

PRODUKTÜBERSICHT 2017



FAHRZEUGBATTERIEN | FAHRZEUGLAMPEN | INNENRAUMFILTER | ÖLE | REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL
 SERVICEPRODUKTE | ZUBEHÖR | REIFEN-/RADMONTAGE | WERKZEUG | WERKSTATTAUSTRÜSTUNG

INHALT / IMPRESSUM
INHALT / IMPRESSUM

	FAHRZEUGBATTERIEN	4 - 5
	PKW-Batterien	5
	Super-Batterien	5
	NKW-Batterien TRUCK LINE	5
	FAHRZEUGLAMPEN	6 - 9
	12 Volt Fahrzeuglampen	6 - 7
	Xenon Brenner	7
	24 Volt Fahrzeuglampen TRUCK LINE	8
	INNENRAUMFILTER	10 - 11
	PKW-Innenraumfilter	10 - 11
	NKW-Innenraumfilter TRUCK LINE	11
	ÖLE	12 - 21
	PKW-Öle	12 - 19
	NKW-Öle TRUCK LINE	20 - 21
	Zweirad-Öle	20
	REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL	22 - 25
	Ölserviceprodukte	22
	Reinigung und Pflege	23 - 25
	SERVICEPRODUKTE	26 - 36
	AdBlue®	26
	Hilfsflüssigkeiten	27 - 28
	Kühlerfrostschutz	29 - 30
	Alles für die Scheibe	31
	Verbindungstechnik	32
	Farb- und Lackspray	32
	Unterboden-/Hohlraumschutz	32
	PKW- und NKW Schutzprodukte und Zubehör	34
	Handschuhe	35
	Organisationsmittel	36
	Schlauchschellen	36
	ZUBEHÖR	37 - 45
	Zubehör	37 - 39
	Stecker und Steckdosen	40 - 41
	Handlampen	42 - 43
	Eiskratzer	44
	Radzierblenden	45
	ZUBEHÖR TRUCK LINE	40 - 41, 45
	Stecker und Steckdosen TRUCK LINE	40 - 41
	Radmutterindikatoren TRUCK LINE	45
	REIFEN-/RADMONTAGE	46 - 48
	PKW-Auswuchtgewichte & Ventile	46 - 47
	TRUCK LINE-Auswuchtgewichte & Ventile	48
	WERKZEUG	49 - 51
	Bohrerkassette/Spiralbohrer	49
	Gewindeschneid-Satz/Stufenbohrer-Satz	49
	Trenn-/Schleifscheiben	50
	Handwerkzeug	51
	WERKSTATTAUSTRÜSTUNG	52 - 103
	WERBEMITTEL	104 - 106
	NUMMERN- UND PRODUKTSUCHE	107 - 111



Sehr geehrter Partner,

wir freuen uns, Ihnen auf 112 Seiten das gesamte Produkt-Sortiment unserer Handelsmarke CAR1® präsentieren zu dürfen.

Kurze Beschreibungen geben Aufschluss über die Anwendungs- sowie Einsatzgebiete. Um detaillierte Informationen zu erhalten, sprechen Sie bitte Ihren Lieferanten für CAR1® Produkte an.

Die COPARTS-Nr. und der EAN-Code zum jeweiligen Produkt sollen das Bestellverfahren über Ihren COPARTS-Gesellschafter erleichtern.

Sie können sich darauf verlassen, dass CAR1® Produkte höchsten Ansprüchen genügen und die jeweiligen technologischen Anforderungen in vollem Umfang erfüllen.

Ihr Team COPARTS

Impressum

Herausgeber:
 COPARTS Autoteile GmbH
 Ruhrallee 311 · 45136 Essen
 Telefon 0201/31940-0
 Telefax 0201/31940-10
 info@coparts.de · www.coparts.de
 www.car1.de

Produktion/Druck:
 Wigge Medientechnik und Druck
 Dessauerstraße 89 · 45472 Mülheim an der Ruhr
 info@wiggedruck.de · www.wiggedruck.de

Stand: Oktober 2016

Für Druckfehler und Abweichungen der Ware von den Abbildungen wird keine Haftung übernommen.

Die Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erfasst und zusammengestellt. Eine Haftung daraus kann nicht hergeleitet werden. Vervielfältigung, Speicherung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Kataloges (in Print- und Webmedien) ist ohne unsere Zustimmung unzulässig.

FAHRZEUGBATTERIEN

CAR1® PKW-Batterie

Die Batterien der CAR1®-Serie sind mit einem neuen Deckelsystem ausgestattet, das nicht nur besonders ansprechend aussieht und über einen ergonomischen Griff verfügt, sondern vor allem auch durch den standardmäßig integrierten Rückzündschutz die Sicherheit des Produktes stark erhöht. Die basierend auf der Calcium-Calcium-Technologie hergestellten Batterien übertreffen die Anforderungen der DIN-Norm 43539 in Bezug auf den Wasserverbrauch. Deswegen sind die Batterien auch absolut wartungsfrei. Das breite CAR1® PKW-Programm hat eine maximale Abdeckung, damit Sie immer die richtige Batterie für Ihr Fahrzeug finden.

- Neue Technologie mit modernem Design und ergonomischem Tragegriff
- Explosionssicherer dank des Deckelsystems mit Rückzündschutz
- Geschlossene Batterie: erhöhte Auslauf-sicherheit – absolut wartungsfrei
- Langlebig durch Streckmetall: verbesserte gleichbleibende Qualität
- Calcium-Calcium-Spitzenqualität
- Erstausrüster-Qualität
- Gehäusefarbe schwarz

574 012 068



566 038 051

Bodenleisten

- B00** Keine Bodenleisten
- B01** Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längsseiten
- B03** Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längs- und Breitseiten
- B04** Bodenleisten 19 mm hoch an den Längsseiten
- B09** Bodenschlitze an den Längsseiten, Bodenleisten 29 mm hoch an den Breitseiten
- B13** Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längs- und Breitseiten, mit 5-fach Sicking

CAR1® Super-Batterie

Das CAR1® Super-Programm steht an der Spitze des CAR1®-Batterieprogramms. Auf Grund ihrer gesteigerten Leistung ist die CAR1® Super die optimal geeignete Batterie für moderne Fahrzeuge. Die Herstellung der CAR1® Super-Batterie basiert auf der Calcium-Calcium-Technologie. Sie ist freigegeben für eine Ladespannung bis 14,8 Volt. Dies ist die absolute Anforderung der meisten modernen Fahrzeuge.

- 15% mehr Startkraft
- 6 Typen = 90% Marktdeckung
- Absolut wartungsfrei
- Einbaufertig und startbereit
- Erstausrüster-Qualität
- Gehäusefarbe schwarz



CS45

CAR1® EFB-/AGM-Batterien NEU

CAR1® EFB Batterien für Start/Stopp-Fahrzeuge ohne Energierückgewinnung. CAR1® AGM Batterien für Start/Stopp-Fahrzeuge mit Energierückgewinnung.

Vorteile EFB-Batterien:

- Doppelt so lange Zyklenlebensdauer im Vergleich zu konventionellen Starterbatterien
- Höchste Rüttelfestigkeit gemäß EN 50342-1
- Absolut wartungsfrei

Vorteile AGM-Batterien:

- Dreifache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu konventionellen Starterbatterien
- Höchste Rüttelfestigkeit gemäß EN 50342-1
- Auslaufsicher
- Absolut wartungsfrei

CAR1® TRUCK LINE Batterie Heavy Duty (HD)

Die zyklenfeste Batterie mit mehr Reserven. Die CAR1® TRUCK LINE Heavy Duty Batterie ist für NKW entwickelt worden, die höhere Ansprüche an Rüttelfestigkeit, Leistungsstärke und Langlebigkeit stellen. Sie ist die ideale Batterie für Landmaschinen, Baumaschinen und für NKW ohne zusätzlichen elektrischen Verbrauch.

- Gute Rüttelfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe V2)
- Hohe Zyklenfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe E2)
- Zuverlässige Leistung über die gesamte Lebensdauer der Batterie
- Erstausrüster-Qualität
- Gehäusefarbe schwarz

CAR1® TRUCK LINE Batterie Super Heavy Duty (SHD)

Die versorgungsoptimierte Batterie für den extremen Einsatz. Die CAR1® TRUCK LINE Super Heavy Duty ist die optimale Batterie für NKW mit sehr hohem zusätzlichen Stromverbrauch, wie man ihn bei Komfort-Reisebussen, LKW im Fernverkehr, LKW mit Hebebühne oder Tiefkühlaggregaten usw. findet.

- Übertroffene Rüttelfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe V3)
- Höchste Zyklenfestigkeit gemäß EN-Norm (Stufe E3)
- Erstausrüster-Qualität



725 012 115

555 059 042



AGM 950

EFB 700



CAR1® PKW-Batterien

COPARTS-Nr.	Ah	A (EN)	Schaltung	Poltyp	L	B	H	Deckelsystem	Ersetzt	Bodenleiste	Gewicht	Lage/PL	EAN-Code
535 020 024	35	240	0	3	187	127	220	Flachdeckel		B00	9,86 kg	32	42500403 25007
535 022 024	35	240	1	3	187	127	220	Flachdeckel		B00	9,86 kg	32	42500403 25014
536 046 030	36	320	0	1	207	175	175	Aesthetic	53621/53654	B13**	11,97 kg	24	42500403 25021
540 010 033	40	320	0	1	175	175	190	Aesthetic	53802/54008	B13	11,10 kg	32	42500403 25038
543 020 033*	44	420	0	1	207	175	175	Aesthetic	54519	B13**	11,10 kg	24	42500403 25045
544 059 036	44	360	0	1	207	175	190	Aesthetic	54434/54583	B13	12,80 kg	24	42500403 25052
545 023 030	45	300	0	1	237	127	227	Flachdeckel		B00	12,47 kg	29	42500403 25069
545 024 030	45	300	1	1	237	127	227	Flachdeckel		B00	12,47 kg	29	42500403 25076
545 051 030	45	300	1	3	237	127	227	Flachdeckel	54580	B00	12,47 kg	29	42500403 25083
545 077 030	45	330	0	1	242	135	225	Flachdeckel		B01	11,55 kg	29	42500403 25090
545 079 030	45	330	1	1	220	135	225	Flachdeckel	54039	B01	11,85 kg	29	42500403 25113
545 084 030	45	300	0	3	237	127	227	Flachdeckel	54578	B00	12,47 kg	29	42500403 25120
550 041 036	50	360	0	1	200	170	225	Flachdeckel		(Korean) B01	13,00 kg	24	42500403 25137
550 046 051	50	510	0	1	242	175	175	Aesthetic		B13	13,63 kg	20	42500403 25144
555 059 042	55	460	0	1	242	175	190	Aesthetic	55530/55545	B13	14,22 kg	20	42500403 25151
560 068 039	60	390	0	1	230	170	225	Flachdeckel		(Korean) B01	16,78 kg	20	42500403 25168
560 069 039	60	390	1	1	230	170	225	Flachdeckel		(Korean) B01	16,78 kg	20	42500403 25175
562 019 048	62	540	0	1	242	175	190	Aesthetic	56015/56093/56111	B13**	15,09 kg	20	42500403 25182
563 018 054	65	540	0	1	278	175	175	Aesthetic	56420/57113	B13**	15,75 kg	17	42500403 25199
566 038 051	70	640	0	1	278	175	190	Aesthetic	56618/56636	B13	17,41 kg	17	42500403 25205
570 024 054	70	540	1	1	272	175	225	Flachdeckel	56049	B09	18,60 kg	18	42500403 25212
570 029 054	70	540	0	1	272	175	225	Flachdeckel	56048	B09	18,60 kg	18	42500403 25229
571 013 068	71	670	0	1	278	175	175	Aesthetic	56420	B13**	17,11 kg	17	42500403 25236
574 012 068	74	680	0	1	278	175	190	Aesthetic		B13	17,68 kg	17	42500403 25243
580 035 060	80	600	0	1	315	175	190	Aesthetic	58040	B13	18,90 kg	12	42500403 25250
588 027 064	90	720	0	1	353	175	190	Aesthetic	58812/58815	B13	22,82 kg	12	42500403 25267
600 032 068	95	680	0	1	310	175	225	Flachdeckel	58026/59518	B01	23,60 kg	14	42500403 25274
600 033 068	95	680	1	1	310	175	225	Flachdeckel	58514/59519	B01	23,60 kg	14	42500403 25281
600 038 085	95	800	0	1	353	175	190	Aesthetic	59218/60044	B13	22,82 kg	12	42500403 25298
610 099 076	110	760	3	1	512	175	210		61023/61026/61040/61043	B03	33,50 kg	8	42500403 25304

CAR1® Super-Batterien

COPARTS-Nr.	Ah	A (EN)	Schaltung	Poltyp	L	B	H	Deckelsystem	Ersetzt	Bodenleiste	Gewicht	Lage/PL	EAN-Code
CS45	45	450	0	1	207	175	175	NPR	53646/54317/54459	B13**	11,97 kg	24	42500403 25458
CS60	61	600	0	1	242	175	175	NPR	54519/55046	B13**	13,63 kg	20	42500403 25601
CS62	62	600	0	1	242	175	190	NPR	55559/56219	B13**	14,22 kg	20	42500403 25625
CS71	71	670	0	1	278	175	175	NPR	56318/56420/56638	B13**	15,75 kg	17	42500403 25717
CS75	75	760	0	1	278	175	190	NPR	57412/58024	B13	17,68 kg	17	42500403 25755
CS100	100	850	0	1	353	175	190	NPR	58827/60038	B13	22,82 kg	12	42500403 25106

CAR1® EFB-/AGM-Batterien NEU

COPARTS-Nr.	Ah	A (EN)	Schaltung	Poltyp	L	B	H	Deckelsystem	Ersetzt	Bodenleiste	Gewicht	Lage/PL	EAN-Code
EFB 600	60	560	0	1	241	175	190	DODE	EFB 560 00	B13	16,50 kg***	18/72	42500403 26004
EFB 604	65	550	0	1	233	173	225	DODE	EFB 565 00	B00	17,50 kg***	20/80	42500403 26011
EFB 700	70	660	0	1	278	175	190	DODE	EFB 570 00	B13	19,00 kg***	16/64	42500403 26035
AGM 600	60	640	0	1	241	175	190	4K Deckel	AGM 560 01	B13	17,50 kg***	18/72	42500403 26516
AGM 700	70	720	0	1	278	175	190	4K Deckel	AGM 570 01	B13	21,00 kg***	16/64	42500403 26523
AGM 800	80	800	0	1	315	175	190	4K Deckel	AGM 580 01	B13	24,00 kg***	14/56	42500403 26530
AGM 950	92	850	0	1	354	175	190	4K Deckel	AGM 592 01, AGM 595 01	B13	27,00 kg***	12/48	42500403 26547
AGM 1050	105	950	0	1	394	175	190	4K Deckel	AGM 605 01	B13	30,00 kg***	12/48	42500403 26554

CAR1® NKW-Batterien TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Ah	A (EN)	Schaltung	Poltyp	L	B	H	Deckelsystem	Ersetzt	Bodenleiste	Gewicht	Lage/PL	EAN-Code
620 099 068 HD	120	680	3	1	513	189	223		61017/61034/62034	B00	34,40 kg	8	42500403 25311
635 099 100 HD	135	1000	3	1	512	175	210		63539/63543/63544	B03	36,00 kg	8	42500403 25328
640 099 080 HD	140	800	3	1	513	189	223		63530/64020	B00	36,70 kg	8	42500403 25335
643 099 095 HD	143	950	3	1	512	218	210		64322/64323/64329	B03	42,50 kg	7	42500403 25342
650 099 090 HD	150	900	3	1	513	223	223		63511/64317/64327	B00	42,00 kg	7	42500403 25359
680 032 100 SHD	180	1000	3	1	513	223	223		67028/67043/68034	B00	49,30 kg	7	42500403 25366
680 099 100 HD	180	1000	3	1	513	223	223		66514/67018/68022	B00	44,60 kg	7	42500403 25373
700 038 110 HD	200	1200	3	1	518	279	240		68021/70027	B00	57,10 kg	6	42500403 25380
725 012 115 SHD	225	1150	3	1	518	279	240		72011/72018/71014	B00	61,70 kg	6	42500403 25397

*für Ford Flachpol werden Poladapter benötigt **für bestimmte alte VW/Audi Fahrzeuge werden Bodenleistenadapter benötigt ***Gewicht +/- 5%

FAHRZEUGLAMPEN



CAR1® Fahrzeuglampen

Die hohe Flexibilität in Produktion und Vertrieb der CAR1® Fahrzeuglampen verspricht, dass nahezu alle Anforderungen und spezielle Kundenwünsche erfüllt werden können, auch in kleinen Mengen von Niederspannungs-Glühlampen.

Unser Lieferant kann auf viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Prüfung zurückblicken, so dass wir jeden geforderten Qualitätsstandard erfüllen können. Zuverlässigkeit und Qualität begleiten bekanntermaßen jedes unserer Produkte.

Die CAR1® Fahrzeuglampen entsprechen der DIN 72601 und der ECE-Regelung nach R 37 sowie den Anforderungen der deutschen und europäischen Automobilindustrie. Die Produktion ist nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifiziert.

Bestückung Lampenschrank (CO 2061)

- 1 x CO 2060 Lampenschrank leer
- 1 x Lampenprüfgerät Testa 2002
- 10 x CO 2000 H4 12V 60/55W; P43t
- 10 x CO 2003 H1 12V 55W; P14,5s
- 2 x CO 2002 H3 12V 55W; PK22s
- 20 x CO 2001 H7 12V 55W; PX26d
- 30 x CO 2006 P21/5W 12V 21/5W; Bay15d
- 30 x CO 2004 P21W 12V 21W; Ba15s
- 10 x CO 2005 PY21W 12V 21W, gelb; Bau15s
- 30 x CO 2007 R10W 12V 10W; Ba15s
- 30 x CO 2008 R5W 12V 5W; Ba15s
- 30 x CO 2011 T4W 12V 4W; Ba9s
- 10 x CO 2013 C10W 12V 10W; S8,5
- 20 x CO 2012 C5W 12V 5W; S8,5
- 20 x CO 2009 W5W 12V 5W; W2,1x9,5d
- 10 x CO 2015 W3W 12V 3W; W2,1x9,5d
- 10 x CO 2014 T5 12V 1,2W; W2x4,6d

CAR1® 12 Volt Fahrzeuglampen

COPARTS-Nr.	Art.-Bez	Socket	Bild-Nr.	VPE	EAN-Code
CO 2000	H4 12V 60/55W	P43t	5	10	42500403 20002
CO 2001	H7 12V 55W	PX26d	8	10	42500403 20019
CO 2041	H7 LongLife 12V 55W	PX26d	8	10	42500403 20415
CO 2002	H3 12V 55W	PK22s	7	10	42500403 20026
CO 2003	H1 12V 55W	P14,5s	6	10	42500403 20033
CO 2004	P21W 12V 21W	Ba15s	13	10	42500403 20040
CO 2005	PY21W 12V 21W, gelb	Bau15s	12	10	42500403 20057
CO 2006	P21/5W 12V 21/5W	Bay15d	15	10	42500403 20064
CO 2007	R10W 12V 10W	Ba15s	16	10	42500403 20071
CO 2008	R5W 12V 5W	Ba15s	16	10	42500403 20088
CO 2009	W5W 12V 5W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20095
CO 2010	WY5W 12V 5W, gelb	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20101
CO 2011	T4W 12V 4W	Ba9s	24	10	42500403 20118
CO 2012	C5W 12V 5W	S8,5	20	10	42500403 20125
CO 2013	C10W 12V 10W	S8,5	21	10	42500403 20132
CO 2014	T5 12V 1,2W	W2x4,6d	22	10	42500403 20149
CO 2015	W3W 12V 3W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20156
CO 2016	H1 + 50% mehr Licht	P14,5s	6	10	42500403 20163
CO 2017	H4 + 50% mehr Licht	P43t	5	10	42500403 20170
CO 2018	H7 + 50% mehr Licht	PX26d	8	10	42500403 20187
CO 2042	12V 21/4W	Baz15d	14	10	42500403 20422
CO 2043	H8 12V 35W	PGJ19-1	11	10	42500403 20439
CO 2044	H9 12V 65W	PGJ19-5	10	10	42500403 20446
CO 2045	H10 12V 42W	PY20-d	11	10	42500403 20453
CO 2046	H11 12V 55W	PGJ19-2	11	10	42500403 20460
CO 2047	H12 12V 53W	PZ20d	11	10	42500403 20477
CO 2048	H6W 12V 6W	Bax9s	23	10	42500403 20484
CO 2049	W16W 12V 16W	W2,1x9,5d	18	10	42500403 20491
CO 2050	H1-Set + 50% mehr Licht	P14,5s	6	10	42500403 20507
CO 2051	H4-Set + 50% mehr Licht	P43t	5	10	42500403 20514
CO 2052	H7-Set + 50% mehr Licht	PX26d	8	10	42500403 20521
CO 2053	HB3 12V 60W	Bax10d	9	10	42500403 20538
CO 2054	HB4 12V 51W	P22d	9	10	42500403 20545
CO 2055	W21W 12V 21W	W3x16d	19	10	42500403 20552
CO 2056	W21/5W 12V 21/5W	W3x16q	25	10	42500403 20569
CO 2057	12V 18W S8,5	S8,5	26	10	42500403 20576
CO 2058	12V 2W W2,1x9,5d	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20583
CO 2059	12V 2W W2x4,6d	W2x4,6d	22	10	42500403 20590
CO 2063	12V 1,2W Bax10s	Bax10s	27	10	42500403 20637
CO 2070	H7-Ersatzlampenbox	8-tlg.	1	1	42500403 20705
CO 2075	H4-Ersatzlampenbox	7-tlg.	1	1	42500403 20750

CO 2060	Lampenschrank leer		1	42500403 20606
CO 2061	Lampenschrank bestückt, mit Prüfgerät		1	42500403 20613

Ⓢ Auslaufmodell

CAR1® 12 Volt Fahrzeuglampen Blister-Pack

COPARTS-Nr.	Art.-Bez	Socket	Bild-Nr.	VPE	EAN-Code
CO 2100	H4 12V 60/55W	P43t	5	Blister 1er/10	42500403 21009
CO 2101	H7 12V 55W	Px26d	8	Blister 1er/10	42500403 21016
CO 2102	H7 LongLife 12V 55W	Px26d	8	Blister 1er/10	42500403 21023
CO 2103	H3 12V 55W	PK22s	7	Blister 1er/10	42500403 21030
CO 2104	H1 12V 55W	P14,5s	6	Blister 1er/10	42500403 21047
CO 2105	P21W 12V 21W	Ba15s	13	Blister 2er/10	42500403 21054
CO 2106	PY21W 12V 21W, gelb	Bau15s	12	Blister 2er/10	42500403 21061
CO 2107	P21/5W 12V 21/5W	Bay15d	15	Blister 2er/10	42500403 21078
CO 2108	R10W 12V 10W	Ba15s	16	Blister 2er/10	42500403 21085
CO 2109	R5W 12V 5W	Ba15s	16	Blister 2er/10	42500403 21092
CO 2110	W5W 12V 5W	W2,1x9,5d	17	Blister 2er/10	42500403 21108
CO 2111	WY5W 12V 5W, gelb	W2,1x9,5d	17	Blister 2er/10	42500403 21115
CO 2112	T4W 12V 4W	Ba9s	24	Blister 2er/10	42500403 21122
CO 2113	C5W 12V 5W	S8,5	20	Blister 2er/10	42500403 21139
CO 2114	C10W 12V 10W	S8,5	21	Blister 2er/10	42500403 21146
CO 2115	T5 12V 1,2W	W2x4,6d	22	Blister 2er/10	42500403 21153
CO 2116	W3W 12V 3W	W2,1x9,5d	17	Blister 2er/10	42500403 21160
CO 2117	P21/4W 12V 21/4W	Baz15d	14	Blister 2er/10	42500403 21177



CO 2101

CAR1® Xenon Brenner

COPARTS-Nr.	Art.-Bez	Socket	Bild-Nr.	VPE	EAN-Code
CO 2080	D2R 85V 35W 4.200K	P32d-3	2	1	42500403 20804
CO 2081	D2S 85V 35W 4.200K	P32d-2	1	1	42500403 20811
CO 2082	D1S 85V 35W 4.200K	PK32d-2	3	1	42500403 20828
CO 2083	D1R 85V 35W 4.200K	PK32d-3	4	1	42500403 20835
CO 2084	D4S 42V 35W	P32d-2	1	1	42500403 20842
CO 2085	D3S 42V 35W	PK32d-5	3	1	42500403 20859


NEU



CO 2080

NEU
NEU

CAR1® Lampensockel



CO 2007

CO 2010

CO 2001

CO 2006

CO 2000



FAHRZEUGLAMPEN



CAR1® TRUCK LINE 24 Volt NKW-Lampen

COPARTS-Nr.	Art.-Bez	Socket	Bild-Nr.	VPE	EAN-Code
CO 2019	H4 24V 75/70W	P43t	5	10	42500403 20194
CO 2020	H4 24V 75/70W HD	P43t	5	10	42500403 20200
CO 2021	H7 24V 70W	PX26d	8	10	42500403 20217
CO 2022	H7 LongLife 24V 70W	PX26d	8	10	42500403 20224
CO 2023	H3 24V 70W	PK22s	7	10	42500403 20231
CO 2024	H1 24V 70W	P14,5s	6	10	42500403 20248
CO 2025	P21W 24V 21W	Ba15s	13	10	42500403 20255
CO 2026	P21W 24V 21W HD	Ba15s	13	10	42500403 20262
CO 2027	PY21W 24V 21W, gelb	Bau15s	12	10	42500403 20279
CO 2028	P21/5W 24V 21/5W	Bay15d	15	10	42500403 20286
CO 2029	R10W 24V 10W	Ba15s	16	10	42500403 20293
CO 2030	R10W 24V 10W HD	Ba15s	16	10	42500403 20309
CO 2031	R5W 24V 5W	Ba15s	16	10	42500403 20316
CO 2032	R5W 24V 5W HD	Ba15s	16	10	42500403 20323
CO 2033	W5W 24V 5W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20330
CO 2034	T4W 24V 4W	Ba9s	24	10	42500403 20347
CO 2035	T4W 24V 4W HD	Ba9s	24	10	42500403 20354
CO 2036	C5W 24V 5W	S8,5	20	10	42500403 20361
CO 2037	C10W 24V 10W	S8,5	21	10	42500403 20378
CO 2038	T5 24V 1,2W	W2x4,6d	22	10	42500403 20385
CO 2039	W3W 24V 3W	W2,1x9,5d	17	10	42500403 20392
CO 2040	H4-Ersatzlampebox	9-tlg.		1	42500403 20408
CO 2060	Lampenschrank leer			1	42500403 20606
CO 2062	Lampenschrank bestückt, mit Prüfgerät			1	42500403 20620

⌚ Auslaufmodell




CO 2062

Bestückung Lampenschrank (CO 2062)

- 1 x CO 2060 Lampenschrank leer
- 1 x Lampenprüfgerät Testa 2002
- 10 x CO 2019 H4 24V 75/70W; P43t
- 10 x CO 2024 H1 24V 70W; P14,5s
- 2 x CO 2023 H3 24V 70W; PK22s
- 20 x CO 2021 H7 24V 70W; PX26d
- 30 x CO 2028 P21/5W 12V 21/5W; Bay15d
- 30 x CO 2025 P21W 12V 21W; Ba15s
- 10 x CO 2027 PY21W 12V 21W, gelb; Bau15s
- 30 x CO 2030 R10W 12V 10W; Ba15s
- 30 x CO 2031 R5W 12V 5W; Ba15s
- 30 x CO 2034 T4W 12V 4W; Ba9s
- 10 x CO 2037 C10W 12V 10W; S8,5
- 20 x CO 2036 C5W 12V 5W; S8,5
- 20 x CO 2033 W5W 12V 5W; W2,1x9,5d
- 10 x CO 2039 W3W 12V 3W; W2,1x9,5d
- 10 x CO 2038 T5 12V 1,2W; W2x4,6d

CAR1® Lampenmaße




INNENRAUMFILTER

CAR1® Innenraumfilter

Garantierte Erstausrüsterqualität! Die Zahl der Pollenallergiker und Asthmatiker wächst ständig, die Ozon-Konzentration in der Luft steigt permanent und wird im Sommer für viele zu einer Belastung. Pro Sekunde muss ein Partikelfilter zwischen 10 und 150 Liter einströmende Luft filtern. Die Partikel, die sich dabei in den Fasern ablagern, behindern mit der Zeit die Luftzufuhr. Dadurch gelangt deutlich weniger Frischluft in den Fahrzeuginnenraum, die Leistung der Heizungs- und Klimasysteme wird beeinträchtigt und die Scheiben beschlagen schneller. Schlimmer: gesundheitliche Probleme wie Niesattacken,

tränennde Augen, laufende Nasen und Atemprobleme können auftreten. Innenraumfilter müssen somit regelmäßig gewechselt werden, damit sie jederzeit zuverlässig schützen: mindestens einmal im Jahr oder alle 10.000 km lautet die Empfehlung des Automobilclub von Deutschland e.V. (AvD) und des Deutschen Allergie- und Asthmabunds e.V. (DAAB). Die immer saubere Luft trägt zu Ihrer Gesundheit bei und sorgt für klare Sicht und damit für eine deutlich höhere Verkehrssicherheit. Der Austausch verbrauchter Innenraumfilter ist daher genauso wichtig, wie der Wechsel verbrauchter Verschleißteile.



CAR1® PKW-Innenraumfilter

COPARTS-Nr.	Fahrzeug	Filterart*	Vergleichsnummern	EAN-Code
CO 4001	Opel Astra, Corsa, Calibra	P	LA 11, CU 4251	42500403 40017
CO 4003	Opel Corsa 4.93-	P	LA 21, CU 3455	42500403 40031
CO 4004	Ford Mondeo	P	LA 25, CU 5257	42500403 40048
CO 4005	VW Golf III, Vento 8.93-, Audi, Seat, Skoda	P	LA 31 OF, CU 2882	42500403 40055
CO 4006	Opel Omega 4.94-	P	LA 36, CU 3059	42500403 40062
CO 4007	MB C-Klasse, E-Klasse, SLK	P	LA 37, CU 2897	42500403 40079
CO 4008	VW Passat 8.94-	P	LA 44/LA 18, CU 2672	42500403 40086
CO 4009	Audi A4, VW Passat	P	LA 45/LA 24, CU 3955	42500403 40093
CO 4010	Opel Vectra 10.96-	P	LA 49, CU 4151	42500403 40109
CO 4011	Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan	P	LA 52, CU 5480	42500403 40116
CO 4012	Audi A3, TT, VW Golf IV, VW Bora	AK	LAK 63, CUK 2862	42500403 40123
CO 4013	VW Transporter T4	P	LA 65, CU 1738	42500403 40130
CO 4014	BMW 5er (E39)	AK	LAK 73/S, CUK 2736-2	42500403 40147
CO 4015	Opel Astra G 98- (Behr-Gehäuse)	P	LA 74, CU 2757	42500403 40154
CO 4016	Opel Astra G 98- (Delphi-Gehäuse)	P	LA 75, CU 3054	42500403 40161
CO 4017	Ford Fiesta, KA, Puma, Mazda 121	P	LA 77, CU 3554	42500403 40178
CO 4018	Ford Focus 98-	P	LA 78, CU 3567	42500403 40185
CO 4019	MB A-Klasse	AK	LAK 81, CUK 3780	42500403 40192
CO 4020	BMW 3er (E46)	AK	LAK 102, CUK 6724	42500403 40208
CO 4021	Opel Corsa C 9.00-	P	LA 117, CU 3337	42500403 40215
CO 4022	Audi A2, Skoda Fabia	P	LA 120, CU 2545	42500403 40222
CO 4023	Citroën C2, C3, C4, C3 Pluriel, Peugeot 307, 1007	P	LA 138, CU 2940	42500403 40239
CO 4024	Skoda Octavia, Volkswagen Touran, Golf, T5, Audi A3	P	LA 181, CU 2939	42500403 40246
CO 4025	Fiat Stilo + Multiwagon	P	LA 142, CU 2422	42500403 40253
CO 4026	Fiat Doblo, Idea, Punto	P	LA 144, CU 2335	42500403 40260
CO 4027	Volvo S40, V40	P	LA 107, CU 2137	42500403 40277
CO 4028	Fiat Bravo/Brava, Marea	P	LA 56, CU 2951	42500403 40284
CO 4029	Ford Fiesta, Fusion	P	LA 169, CU 2433	42500403 40291
CO 4030	Mercedes-Benz C-Klasse	P	LA 129, CU 3461	42500403 40307
CO 4031	Renault Clio, Kangoo, Megane	P	LA 87, CU 2945	42500403 40314
CO 4032	Toyota Avensis, Corolla	P	LA 157, CU 2035	42500403 40321
CO 4033	Peugeot 206	P	LA 57, CU 3448	42500403 40338
CO 4034	BMW 3er, X3	P	LA 102, CU 6724	42500403 40345
CO 4035	Mercedes-Benz E-Klasse, S-Klasse	P	LA 47/S, CU 2745-2	42500403 40352
CO 4036	Audi A4 B, B7, A6, C5, C6	P	LA 93, CU 3037	42500403 40369
CO 4037	BMW 5er	P	LA 73/S, CU 2736-2	42500403 40376
CO 4038	BMW 1er, 3er	P	LA 248, CU 8430	42500403 40383
CO 4039	Honda Civic, CR-V, Rover	P	LA 82, CU 2253	42500403 40390
CO 4040	Mercedes-Benz Sprinter, VW LT	P	LA 83, CU 3858	42500403 40406
CO 4041	Renault Espace	P	LA 196, CU 3840	42500403 40413
CO 4042	Toyota Echo, RAV4, Yaris, Suzuki	P	LA 109, CU 1828	42500403 40420
CO 4043	Mazda 323, 626 GF, Premacy	P	LAG 113/S, CU 2033-2	42500403 40437
CO 4044	Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter	P	LA 307, CU 3569	42500403 40444
CO 4045	VW Golf V	AK	LAK 181, CUK 2939	42500403 40451
CO 4046	BMW 1er/3er	AK	LAK 248, CUK 8430	42500403 40468

* P = Partikelfilter; AK = Aktivkohlefilter; Ⓢ = Auslaufmodell

CAR1® PKW-Innenraumfilter

COPARTS-Nr.	Fahrzeug	Filterart*	Vergleichsnummern	EAN-Code
CO 4047	Ford Galaxy, Sharan	AK	LAK 52, CUK 5480	42500403 40475
CO 4048	VW Polo	AK	LAK 120, CU 2545	42500403 40482
CO 4049	Audi A4/80/90, Passat	AK	LAK 45, CU 3955	42500403 40499
CO 4050	VW Caravelle, Q7, Multivan, Cayenne	P	LA 182, CU 2842	42500403 40505
CO 4051	VW Caravelle, Q7, Multivan, Cayenne	AK	LAK 182, CUK 2842	42500403 40512
CO 4052	Fiat Punto	P	LA 306, CU 2243	42500403 40529
CO 4053	Mercedes A-Klasse	P	LA 252, CU 4054	42500403 40536
CO 4054	Mercedes A-Klasse	AK	LAK 252, CUK 4054	42500403 40543
CO 4055	Opel Meriva	P	LA 189, CUK 2143	42500403 40550
CO 4056	Audi A5	AK	LAK 386, CUK 2450	42500403 40567
CO 4057	Volvo V50	AK	LAK 293, CUK 2440	42500403 40574
CO 4058	Nissan Micra	AK	LAK 230, CUK 1829	42500403 40581
CO 4059	Peugeot 207	AK	LAK 191/S, CUK 21000-2	42500403 40598
CO 4060	Mazda 2, 6	AK	LAK 158, CUK 2043	42500403 40604
CO 4061	Opel Insignia	P	LA 472, CU 2442	42500403 40611
CO 4062	Opel Insignia	AK	LAK 472, CUK 2442	42500403 40628
CO 4063	Ford Fiesta	P	LA 463, CU 2436	42500403 40635
CO 4064	Ford Fiesta	AK	LAK 463, CUK 2436	42500403 40642
CO 4065	Toyota Aygo	P	LA 304, CU 2317	42500403 40659
CO 4067	VW POLO	P	LA 809, CU 26010	42500403 40673
CO 4068	VW Golf V II	AK	LAK 888, CUK 26009	42500403 40680
CO 4069	VW Golf V II	P	CU 26009	42500403 40690
CO 4070	Daihatsu Cuore, Terios, Fiat Sededici, Suzuki Swift, SX4	P	LA 155, CU 1827	42500403 40703
CO 4071	Hyundai i10, Kia Picanto	P	LA 471, CU 1910	42500403 40710
CO 4072	Nissan Qashqai, X-Trail	P	LA 396, CU 1936	42500403 40727
CO 4073	Fiat 500, Panda, Ford Ka	P	LA 241, CU 2026	42500403 40734
CO 4074	Fiat 500, Panda, Ford Ka	AK	LAK 241, CUK 2026	42500403 40741
CO 4075	Smart For Two	P	LA 430, CU 2132	42500403 40758
CO 4076	Smart For Two	AK	LAK 430, CUK 2132	42500403 40765
CO 4077	Renault Megane II	P	LA 175, CU 2316	42500403 40772
CO 4078	Renault Megane II	AK	LAK 175, CUK 2316	42500403 40789
CO 4079	Hyundai I40, Tucson, Kia Carens, Rio, Sportage	P	LA 301, CU 2336	42500403 40796
CO 4080	Renault Scenic	P	LA 227, CU 2430	42500403 40802
CO 4081	Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up	P	LA 811, CU 26006	42500403 40819
CO 4082	Citroen Berlingo, C4 Picasso, Peugeot 3008, 5008, Partner	P	LA 428/S, CU 29003-2	42500403 40826
CO 4083	Audi A6	AK	LAK 239, CUK 3023-2	42500403 40833
CO 4084	BMW 3er, 5er, 6er	P	LA 193, CU 3139	42500403 40840
CO 4085	BMW 3er, 5er, 6er	AK	LAK 197, CUK 3139	42500403 40857
CO 4086	Mercedes E-Klasse, CLS	P	LA 156, CU 3172	42500403 40864
CO 4087	Mercedes E-Klasse, CLS	AK	LAK 156, CUK 3172	42500403 40871
CO 4088	Nissan Primastar, Opel Vivaro, Renault Traffic	P	LA 382, CU 3454	42500403 40888
CO 4089	Mercedes Vito, Viano	P	LA 229, CU 3540	42500403 40895
CO 4090	Mercedes Vito, Viano	AK	LAK 229, CUK 3540	42500403 40901
CO 4091	Mini One, Clubman, COUNTRYMAN, PACEMAN	P	LA 385, CU 4436	42500403 40918
CO 4092	Mini One, Clubman, COUNTRYMAN, PACEMAN	AK	LAK 385, CUK 4436	42500403 40925
CO 4093	BMW Mini	P	LA 171, CU 4624	42500403 40932
CO 4094	BMW Mini	AK	LAK 171, CUK 4624	42500403 40949
CO 4095	Ford Mondeo III, Jaguar X-Type	P	LA 242, CU 5141	42500403 40956
CO 4096	Ford Mondeo III, Jaguar X-Type	AK	LAK 25, CUK 5141	42500403 40963
CO 4097	Renault Megane	AK	LAK 684, CUK 26005	42500403 40970


CAR1® TRUCK LINE NKW-Innenraumfilter

COPARTS-Nr.	Fahrzeug	Filterart*	Vergleichsnummern	EAN-Code
CO 4100	Mercedes-Benz Atego	P	LA 85, CU 5877	42500403 41007
CO 4101	Mercedes-Benz Actros	P	LA 42/1, CU 3869	42500403 41014
CO 4102	MAN F2000	P	LA 67, CU 40110	42500403 41021
CO 4103	MAN TG-A	P	LA 154, CU 4795	42500403 41038
CO 4104	MAN Lion Star, Top Star, Mercedes Benz Actros	P	CU 2218, LA 1910	42500403 41045

* P = Partikelfilter; AK = Aktivkohlefilter; Ⓢ = Auslaufmodell

Vorteile des Aktivkohlefilters

Der Aktivkohlefilter besitzt zusätzlich zum Partikelfilter eine Aktivkohleschicht, die schädigende Gase sowie üble Gerüche des Straßenverkehrs im Auto reduziert.



CO 4056



CO 4057



CO 4065



CO 4100



CO 4103



CO 1005 CO 1004 CO 1003

CAR1® Multi SAE 15W-40

Mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl mit verbesserter Schmierung und schlammverhindernden Eigenschaften für den permanenten Einsatz. Turbo und Kat getestet.

CAR1® Leichtlauf SAE 10W-40

Teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, dessen Zusammensetzung die Vorteile von Grundölen moderner Raffinerietechnologie mit denen synthetischer Komponenten verbindet. Das Produkt wird für Otto- und Dieselmotoren empfohlen, auch für Turbo und Katalysator-Versionen.

CAR1® SAE 5W-40

Modernstes HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl mit großem Viskositätsbereich für optimale Schmierung bei allen Temperaturen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Speziell geeignet für leistungsstarke Diesel- oder Benzinmotoren, für Fahrzeuge mit verlängerten Inspektionsintervallen oder für sportliche Fahrer

COPARTS-Nr.

CAR1® Multi SAE 15W-40

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1003	1 L	0,95 kg	20/600	42500403 10034
CO 1004	5 L	4,65 kg	4/96	42500403 10041
CO 1005	20 L	18,45 kg	1/36	42500403 10058
CO 1006	60 L	56,80 kg	1/6	42500403 10065
CO 1007	208 L	197,44 kg	1/2	42500403 10072
CO 1900	lose Ware	%	%	42500403 19006

CAR1® Leichtlauf SAE 10W-40

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1008	1 L	0,94 kg	20/600	42500403 10089
CO 1009	5 L	4,60 kg	4/96	42500403 10096
CO 1010	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 10102
CO 1011	60 L	56,20 kg	1/6	42500403 10119
CO 1012	208 L	195,36 kg	1/2	42500403 10126
CO 1901	lose Ware	%	%	42500403 19013

CAR1® SAE 5W-40

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1013	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10133
CO 1014	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10140
CO 1015	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10157
CO 1016	60 L	55,30 kg	1/6	42500403 10164
CO 1017	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10171
CO 1902	lose Ware	%	%	42500403 19020

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Lose Ware auf Anfrage.

CAR1® 5W-30 C1 **NEU**

CAR1® 5W-30 C1 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigstem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte Hochleistungsadditivierung, gewährleisten eine signifikante Kraftstoffeinsparung, besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. CAR1® 5W-30 C1 ist

unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise: CAR1® 5W-30 C1 wurde speziell für Otto- und Dieselmotoren mit Partikelfilter entwickelt und ist vorwiegend für neueste Fahrzeuge der Hersteller Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi und in denen Motorenöl der Spezifikation ACEA C1 vorgeschrieben wird. CAR1® 5W-30 C1 verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

COPARTS-Nr.

Gebindeinhalt Gewicht VPE/PL EAN-Code

CAR1® 5W-30 C1 **NEU**

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1073	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10737
CO 1074	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10744
CO 1075	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10751
CO 1076	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10768
CO 1077	208 L	191,00 kg	1/2	42500403 10775

CAR1® SAE 5W-30 Longlife III

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1023	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10232
CO 1024	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10249
CO 1025	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10256
CO 1026	60 L	58,20 kg	1/6	42500403 10263
CO 1027	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10270
CO 1903	lose Ware	%	%	42500403 19037

CAR1® SAE 5W-30 LA

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1028	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 10287
CO 1029	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10294
CO 1030	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 10300
CO 1031	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 10317
CO 1032	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 10324
CO 1904	lose Ware	%	%	42500403 19044

CAR1® SAE 5W-30 Special F

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1033	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10331
CO 1034	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10348
CO 1035	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10355
CO 1036	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10362
CO 1037	208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10379

CAR1® SAE 5W-30 PSA

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 1048	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10485
CO 1049	5 L	4,52 kg	4/96	42500403 10492
CO 1050	20 L	17,93 kg	1/36	42500403 10508
CO 1051	60 L	55,24 kg	1/6	42500403 10515
CO 1052	208 L	192,03 kg	1/2	42500403 10522

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Lose Ware auf Anfrage.

CAR1® SAE 5W-30 Longlife III

ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Es ist für moderne PKW-Motoren neuester Technologie, insbesondere mit Abgasnachbehandlung der Hersteller BMW, Mercedes-Benz sowie VW/Audi. Das Öl verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

CAR1® SAE 5W-30 LA

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (LOW SAP). Dieses Motorenöl wurde speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren (Kat's) voll verträglich.

CAR1® SAE 5W-30 Special F

Es wurde speziell für Ford Motoren der neuen Generation entwickelt. Die spezielle Additivierung ermöglicht ein exzellentes Leistungsspektrum, auch unter extremen Betriebsbedingungen. Die außergewöhnliche Produktstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

CAR1® SAE 5W-30 PSA

Das HC-synthetische Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl wurde speziell für Otto- Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch für gasbetriebene (CNG/LPG) PKW bestens geeignet. CAR1® 5W-30 PSA verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.



CAR1® 5W-30 Special R **NEU**

CAR1® Special R 5W-30 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. CAR1® Special R 5W-30 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise: CAR1® Special R 5W-30 wurde speziell für Renault-Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt. Ausgenommen 2.2dCi / GST Motor! CAR1® Special R 5W-30 optimiert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

CAR1® SAE 5W-30 Super Combi

CAR1® SAE 5W-30 Super Combi ist für moderne PKW-Motoren neuester Technologie, insbesondere mit Abgasnachbehandlung. Es ist auch geeignet für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG). CAR1® SAE 5W-30 Super Combi verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.



CO 1055

CO 1054

COPARTS-Nr. **Gebindeinhalt** **Gewicht** **VPE/PL** **EAN-Code**

CAR1® 5W-30 Special R **NEU**

CO 1068		1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10683
CO 1069	ACEA C4;	5 L	4,51 kg	4/96	42500403 10690
CO 1070	Empfehlung*: Renault RN 0720	20 L	17,89 kg	1/36	42500403 10706
CO 1071	MB 226.51	60 L	55,12 kg	1/6	42500403 10713
CO 1072		208 L	191,62 kg	1/2	42500403 10720

CAR1® SAE 5W-30 Super Combi

CO 1053	ACEA: A3/B4/C3/C2; API: SN/CF;	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10539
CO 1054	ILSAC GF5; Empfehlung*: VW-Norm 504 00/507 00; MB 229.51;	5 L	4,49 kg	4/96	42500403 10546
CO 1055	BMW Longlife-04; Peugeot, Citroen	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10553
CO 1056	(PSA) B71 2290; Porsche C30;	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10560
CO 1057	Fiat 9.55535-S1; Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota, wo gefordert	208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10577

CAR1® RSL 5W-20 Super

CO 1058	API SN; ILSAC GF-5	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10584
CO 1059	Empfehlung*: GM dexos1™; Hyundai, wo gefordert; Honda, wo gefordert; KIA, wo gefordert; Mazda,	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10591
CO 1060	wo gefordert; Nissan, wo gefordert;	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10607
CO 1061	Subaru, wo gefordert; Suzuki, wo gefordert; Toyota, wo gefordert	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10614
CO 1062		208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10621

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

CAR1® SAE 5W-20 Super

CAR1® SAE 5W-20 Super ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. Eine gezielte Kombination von Wirkstoffen neuester Technologie, die speziell auf die eingesetzten HC-synthetischen Komponenten abgestimmt ist, gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz, Schutz vor Ablagerungen und Schwarzschlamm sowie eine hohe Motorsauberkeit. Durch eine hohe Kraftstoffersparnis trägt CAR1® SAE 5W-20 Super durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

CAR1® **NEU** SAE 5W-20 Special F ECO

CAR1® SAE 5W-20 Special F ECO ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl neuester Technologie für moderne Ford Ottomotoren. Hervorragendes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Die spezielle Additivierung verbessert den Schutz des Katalysators. Garantiert höchste Motorsauberkeit und besten Verschleißschutz. Die außergewöhnliche Produktstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle. CAR1® SAE 5W-20 Special F ECO gewährleistet ein Kraftstoff-Einsparungspotential von bis zu 3% und trägt zur Schonung der Umwelt durch Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei.

CAR1® SAE 5W-20 Special F ECO wurde speziell für die neuesten Ford Otto-Motoren entwickelt, insbesondere mit EcoBoost Technologie. Für die meisten anderen Benzinmotoren (ohne KA, Focus ST und Focus RS) wird es ebenfalls empfohlen.

CAR1® SAE 0W-30

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für höchste Leistungsanforderungen von Otto- und Dieselmotoren in PKW. Die derzeit höchsten Anforderungen an PKW Motorenöle werden auch bei verlängerten Ölwechselintervallen mit großer Reserve erfüllt. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Durch eine hohe Kraftstoffersparnis trägt CAR1® SAE 0W-30 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

CAR1® SAE 0W-40

HC-synthetisches High-Tech Leichtlauf-Motorenöl mit sehr hohen Leistungsreserven. Es verfügt über kraftstoffsparende und kaltstartoptimierte Eigenschaften. Es garantiert optimale Schmierung und höchste Alterungsbeständigkeit. Ideal für moderne leistungsstarke Diesel- oder Benzinmotoren, bei langen Inspektionsintervallen und für Fahrer mit höchsten Leistungsanforderungen.



CO 1042

CO 1041

COPARTS-Nr. **Gebindeinhalt** **Gewicht** **VPE/PL** **EAN-Code**

CAR1® SAE 5W-20 Special F ECO **NEU**

CO 1078	API SN; ILSAC GF-5;	1 L	0,92 kg	20/600	42500403 10782
CO 1079	Empfehlung*: Ford WSS-	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 10799
CO 1080	M2C948-B; Ford WSS-M2C913-B;	20 L	17,85 kg	1/36	42500403 10805
CO 1081	Ford WSS-M2C913-C(ausgenommen Ford Ka, Focus ST und	60 L	55,00 kg	1/6	42500403 10812
CO 1082	Focus RS) Ford WSS-M2C925-B	208 L	191,20 kg	1/2	42500403 10829

CAR1® SAE 0W-30

CO 1038		1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10386
CO 1039	ACEA A3/B3/B4; API SM/CF;	5 L	4,85 kg	4/96	42500403 10393
CO 1040	Empfehlung*: MB 229.3; 229.5;	20 L	17,67 kg	1/36	42500403 10409
CO 1041	Opel GM-LL-A-25/Opel GM-LL-	60 L	54,46 kg	1/6	42500403 10416
CO 1042	B-025; BMW Longlife-01	208 L	189,33 kg	1/2	42500403 10423

CAR1® SAE 0W-40

CO 1018	ACEA A3/B3/B4; API SN/CF;	1 L	0,91 kg	20/600	42500403 10188
CO 1019	Empfehlung*: MB 229.5; BMW	5 L	4,45 kg	4/96	42500403 10195
CO 1020	Longlife-01; Porsche A40	20 L	17,65 kg	1/36	42500403 10201
CO 1021	(ausg. w V6),	60 L	54,40 kg	1/6	42500403 10218
CO 1022	VW-Norm 502 00/505 00, Renault RN 070010-0700, Fiat 9.55535-Z2	208 L	189,12 kg	1/2	42500403 10225

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers



CO 1038

CO 1018

Lose Ware auf Anfrage.

Motorenöle Freigaben und Spezifikationen



QUALITÄT ZÄHLT SICH AUS

Produktbezeichnung	API	ACEA	Hersteller
CAR1 SAE 15W-40 CO 1003 - CO 1007	SJ/CF-4	A3/B3/ B4/E2	LL - 04 LL - 01
CAR1 SAE 10W-40 CO 1008 - CO 1012	SL/CF	A3/B4	Citroen Fiat 9.55535-S1 9.55535-S2
CAR1 SAE 5W-40 CO 1013 - CO 1017	SM/CF	A3/B4	Ford M2C 913-A M2C 913-B M2C 913-C WSS-M2C 834-B
CAR1 SAE 5W-30 Special F CO 1033 - CO 1037	SM/CF	A3/B5	Mazda Mercedes 229.51 226.5 226.51 229.5 229.3 229.1
CAR1 SAE 5W-30 Longlife III CO 1023 - CO 1027	/	C3	Mitsubishi
CAR1 SAE 5W-30 LA CO 1028 - CO 1037	SM/CF	C3	Opel GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
CAR1 SAE 5W-30 PSA CO 1048 - CO 1052	/	A3/B5/C2	Dexos 2
CAR1 SAE 5W-30 Super Combi CO 1053 - CO 1057	SM/CF LSAC GF5	A3/B4/ C3/C2	Peugeot PSA B71-2290 PSA B71-2296
CAR1 SAE 0W-30 CO 1038 - CO 1042	SM/CF	A3/B3/B4	Porsche A 40 C 30
CAR1 5W-30 Special R CO 1068 - CO 1072	/	C4	Renault RN 0700/ RN 0710 RN 0720
CAR1 5W-30 C1 CO 1073 - CO 1077	JASO DL-1	C1	Honda, Subaru, Toyota
CAR1 SAE 0W-40 CO 1018 - CO 1022	SM/CF	A3/B3/B4	Hyundai, Suzuki, Kia, Nissan
CAR1 SAE 5W-20 CO 1058 - CO 1062	SN LSAC GF-5		VW 504 00 502 00 507 00 505 01 505 00
CAR1 Spezial F ECO 5W-20 CO 1078 - CO 1082	SN LSAC GF-5		

● = Freigabe
● = entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers
Die Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen vorbehalten.

* ausgenommen Ford Ka, Focus ST und Focus RS

Stand: Oktober 2016



CAR1® Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4/GL-5

CAR1® SAE 80W-90 GL-4 wird in Schalt- und Lenkgetrieben, Achsantrieben (nicht in Hypoidgetrieben) an Kraft- und Nutzfahrzeugen usw. eingesetzt.
CAR1® SAE 80W-90 GL-5 wird in Getrieben mit Hypoid- und Spiralkegelrädern für Achsantriebe an Kraft- und Nutzfahrzeugen sowie in Kardantrieben von Motorrädern und in Motorrad-Schaltgetrieben, wenn nicht Motorenöle vorgeschrieben sind, eingesetzt.

CAR1® Getriebeöl Syngear SAE 75W-90

CAR1® Getriebeöl Syngear SAE 75W-90 ist ein vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und stark belastete Achsantriebe. Es eignet sich für den universellen Einsatz in den kompletten Getriebestrang (Total Drive Line), bestehend aus synchronisierten und nicht-synchronisierten Schaltgetrieben sowie Achsgetrieben mit und ohne Hypoidverzahnung und Verteilergetrieben in Kraft- und Nutzfahrzeugen.

COPARTS-Nr. Gebildeinhalt Gewicht VPE/PL EAN-Code

CAR1® Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4

CO 1100	API GL-4 · MIL-L-2105; Empfehlung: MB 235.1; MAN	1 L	0,96 kg	20/600	42500403 11000
CO 1410	341 Typ Z2; MAN 341 Typ E1;	5 L	4,65 kg	4/96	42500403 14100
CO 1406	Ford SQM-2C-9008 A;	20 L	18,79 kg	1/36	42500403 14063
CO 1407	ZF TE-ML 02B, 17A	60 L	57,82 kg	1/6	42500403 14070

CAR1® Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5

CO 1101	API GL-5 · MIL-L-2105 C/D; Empfehlung: MB 235.0	1 L	0,96 kg	20/600	42500403 11017
CO 1411	MAN 342 Typ M-1; Ford SQM-	5 L	4,65 kg	4/96	42500403 14117
CO 1408	2C-9002 AA; ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; Voith 3.325-	20 L	18,79 kg	1/36	42500403 14087
CO 1409	339; Volvo 97310; DAF	60 L	57,82 kg	1/6	42500403 14094

CAR1® Getriebeöl Syngear SAE 75W-90

CO 1102	API GL-4/GL-5 · MIL-L-2105-E;	1 L	0,93 kg	20/600	42500403 11024
CO 1103	Empfehlung: MB 235.8; MAN	5 L	4,50 kg	4/96	42500403 11031
CO 1104	3343 Typ S-1/341 Typ E3;	20 L	18,17 kg	1/36	42500403 11048
CO 1105	Scania STO 1:0; ZF TE-	60 L	55,96 kg	1/6	42500403 11055
CO 1106	ML2B/05B/07A/12B/16F/19C/21B	208 L	194,53 kg	1/2	42500403 11062



CO 1103

CO 1102

Lose Ware auf Anfrage.

CAR1® ATF DEXRON II D

Einsatzhinweise: Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Schaltgetriebe, wenn ein ATF vorgeschrieben ist, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen Hydrauliksysteme.

CAR1® ATF DEXRON III/VI

Einsatzhinweise **ATF DEXRON III**: Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.

Einsatzhinweise **ATF DEXRON VI**:

GM-Fahrzeuge mit Hydramatic-Getriebe ab 2006, Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.

CAR1® DSG Fluid

Einsatzhinweise: Universelles Doppelkupplungsgetriebeöl. Nicht mit anderen Getriebeölen mischen. Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten oder CVT-Getrieben geeignet.

CAR1® ATF MB 14/15

Einsatzhinweise **ATF MB 14**: Speziell für die neuen Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe (NAG2/Baumuster 722.9) bis 18.06.2010. ATF MB 14 kann auch in älteren Mercedes-Benz 5-Gang Automaten mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung und Heckantrieb (NAG1/Baumuster 722.6) eingesetzt werden und ist rückwärtskompatibel zur früheren Spezifikation MB 236.12. Einsatzhinweise **ATF MB 15**: Speziell für die neuesten Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe (NAG2FE+) ab 21.06.2010, ATF MB 15 kann nicht in älteren Mercedes-Benz Automatik-Getrieben eingesetzt werden und ist nicht rückwärtskompatibel.

CAR1® ATF 6 HP

Einsatzhinweise: Speziell für moderne ZF 6-Gang-Automatikgetriebe in leistungsstarken Fahrzeugen. ATF 6HP kann auch in älteren ZF 5-Gang Automaten (ZF 5HP) eingesetzt werden. Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

CAR1® ATF MVS

Einsatzhinweise: Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler, Hydrostatische Getriebe, Servolenkungen, Hydrauliksysteme.

COPARTS-Nr.

CAR1® ATF DEXRON II D

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,94 kg	20/600	42500403 12007
5 L	4,85 kg	4/96	42500403 12069
20 L	18,25 kg	1/36	42500403 15008
60 L	56,20 kg	1/6	42500403 15015

CAR1® ATF DEXRON III

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12014
5 L	4,47 kg	4/96	42500403 12024
20 L	18,05 kg	1/36	42500403 15022
60 L	55,60 kg	1/6	42500403 15039

CAR1® ATF DEXRON VI

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,91 kg	20/600	42500403 12403
5 L	4,39 kg	4/96	42500403 12410

CAR1® DSG Fluid

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,92 kg	20/600	42500403 12205
5 L	4,44 kg	4/96	42500403 12212

CAR1® ATF MB 14

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12250
5 L	4,42 kg	4/96	42500403 12267

CAR1® ATF MB 15

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,91 kg	20/600	42500403 12304
5 L	4,39 kg	4/96	42500403 12311

CAR1® ATF 6 HP

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,97 kg	20/600	42500403 12359
5 L	4,43 kg	4/96	42500403 12366

CAR1® ATF MVS

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,92 kg	20/600	42500403 12458
5 L	4,85 kg	4/96	42500403 12465

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

COPARTS-Nr.

CAR1® Sägekettenöl 100

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,96 kg	20/480	42500403 17002
5 L	4,62 kg	4/128	42500403 17019
20 L	18,65 kg	1/36	42500403 17026

CAR1® Sägekettenöl Bio

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,99 kg	20/480	42500403 17057
5 L	4,77 kg	4/128	42500403 17064
20 L	19,25 kg	1/36	42500403 17071

CAR1® Hydrauliköl HLP 32

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16005
5 L	4,54 kg	4/96	42500403 16012
20 L	18,33 kg	1/36	42500403 16029
60 L	56,44 kg	1/6	42500403 16036

CAR1® Hydrauliköl HLP 46

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16050
5 L	4,56 kg	1/36	42500403 16067
20 L	18,41 kg	1/36	42500403 16074
60 L	56,68 kg	1/6	42500403 16081
208 L	197,02 kg	1/2	42500403 16098

CAR1® Hydrauliköl HLP 68

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16104
5 L	4,58 kg	4/96	42500403 16111
20 L	18,51 kg	1/36	42500403 16128
60 L	56,98 kg	1/6	42500403 16135
208 L	198,00 kg	1/2	42500403 16142

CAR1® Zentralhydraulikfluid ZHF-M

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16159

COPARTS empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Spezifikationen gefordert werden: MB 343.0

CAR1® Zentralhydraulikfluid ZHF-Synth.

Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
1 L	0,97 kg	20/600	42500403 16166

Erfüllt die Anforderungen in- und ausländischer Fahrzeughersteller. Empfehlung*: BMW (81 22 9 407 758) wurde durch Teilenummer 83290429576 ersetzt. Ford WSS-M2C204-A, MB 345.0, MAN M 3289 Opel B 040 00 70 (1940 766/1940 715) VW TL 521 46

*entspricht den Anforderungen des OEM Herstellers



CO 1601

CO 1600

CAR1® Sägekettenöl 100

CAR1® Sägekettenöl 100 ist ein mineralisches Haftöl mit hoher Schmierfilmstabilität und hervorragendem Korrosions- und Verschleißschutz. Es wird zur Schmierung der Sägeketten an Motorkettensägen eingesetzt. CAR® Sägekettenöl 100 ist auch für niedrig belastete Schmierstellen geeignet, bei denen ein Haftöl benötigt wird.

CAR1® Sägekettenöl BIO

Das umweltschonende, mineralölfreie und biologisch schnell abbaubare Haftöl auf Basis ausgesuchter Pflanzenöle. Durch spezielle Additive werden Verharzungen und Verklebung auch bei längerer Betriebsunterbrechung vermieden. Bei sachgemäßer Anwendung zu 100% biologisch abbaubar. CAR1® Sägekettenöl BIO wird zur Schmierung der Sägeketten aller Typen von Kettensägen eingesetzt, auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C. CAR1® Sägekettenöl BIO ist auch für niedrig belastete Schmierstellen geeignet, bei denen ein Haftöl benötigt wird.

CAR1® Hydrauliköl HLP 32/46/68

CAR1® HLP Hydrauliköle sind in allen Hydrauliksystemen, auch unter schwierigsten Bedingungen universell einsetzbar. In thermisch hochbelasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerungssystemen, auch zur Versorgung von Kleingetrieben und zur Verwendung in Umlaufsystemen.

CAR1® Zentralhydraulikfluid ZHF-M

CAR1® ZHF-M ist eine spezielle Zentralhydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis, als Hydrauliköl für Niveauregulierung, Verdecksteuerung, ASD, Hydropneumatische Federung (nicht Citroen!).

CAR1® Zentralhydraulikfluid ZHF-Synth.

CAR1® ZHF Synth. ist ein HC-synthetisches Zentralhydraulikfluid mit einem sehr hohen Viskositätsindex, ausgezeichnetem Verschleißschutz, extrem niedrigem Pourpoint, sehr hohe thermische Stabilität, hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und exzellenter Oxidationsstabilität. Es ist neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen.

CAR1® 2T

Ein universelles Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kleinkraft- rädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.

CAR1® 2T Special

Das teilsynthetische Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeugen, Motorrollern, Kleinkraft- rädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung, bis zu einem Mischungs- verhältnis von 1:50.

CAR1® 2T Synthetic

Ein HC-synthetisches Zweitaktmotorenöl für sportliche luft- und wassergekühlte Zweitakt- motoren in Kraftfahrzeugen, Motorrollern, Kleinkraft- rädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemischschmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:100.

CAR1® Multifarm STOU 10W-30

CAR1® Multifarm 10W-30 ist ein Super Universal Tractor Oil STOU. Hochwertige Basisöle und eine auf die Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften.

CAR1® Multifarm STOU 10W-40

CAR1® Multifarm 10W-40 ist ein Super Universal Tractor Oil STOU. Teilsynthetische Basisöle und eine auf die hohen Praxisanfor- derungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften.

CAR1® Zweitaktmotorenöle

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code	
CAR1® 2T					
CO 1800	Spezifikationen API TC · ISO-L-EGB · JASO FB	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18009

CAR1® 2T Special

CO 1801	Spezifikationen API TC · ISO-L-EGD · JASO FC	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18016
---------	---	-----	---------	--------	----------------

CAR1® 2T Synthetic

CO 1802	Spezifikationen API TC · ISO-L-EGD · JASO FC	1 L	0,97 kg	20/600	42500403 18023
---------	---	-----	---------	--------	----------------

CAR1® Traktorenöle TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code	
CAR1® Multifarm STOU 10W-30					
CO 1327	Motoren: API CE/SF; ACEA E2; MIL-L-2104D, Getriebe*: API GL4;	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13271
CO 1328	ALLISON C4; Caterpillar TO2;	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 13288
CO 1329	Hydraulik: HVLP-D ISO-VG 32-100	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 13295

CAR1® Multifarm STOU 10W-40

CO 1332	Motoren: API CE/SF; ACEA E2; MIL-L-2104D, Getriebe*: API GL4;	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13325
CO 1333	ALLISON C4; Caterpillar TO2;	60 L	58,21 kg	1/6	42500403 13332
CO 1334	Hydraulik: HVLP-D ISO-VG 32-100	208 L	201,78 kg	1/2	42500403 13349

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Lose Ware auf Anfrage.



CO 1800

CO 1801

CO 1802

CAR1® NKW-Motorenöle TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code	
CAR1® Turbo SAE 15W-40					
CO 1302	ACEA E7/E5/E3/B4/A3; API CI-4/ SL; Empfehlung*: MB 228.3/229.1;	20 L	19,40 kg	1/36	42500403 13028
CO 1303	MAN M 3275; Volvo VDS-3, Cum- mins CES 20076/20077/20078,	60 L	56,80 kg	1/6	42500403 13035
CO 1304	Mack EO-M Plus, Renault RLD-2, Caterpillar ECF-1a, MTU Typ 2, JASO DH-1	208 L	197,44 kg	1/2	42500403 13042
CO 1905		lose Ware	%	%	42500403 19051

CAR1® Turbo Super SAE 10W-40

CO 1307	ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3;	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 13073
CO 1308	API CI-4/SL; Empfehlung*: MB 228.3/229.1; MAN M 3275;	60 L	56,20 kg	1/6	42500403 13080
CO 1309	Volvo VDS-3, Cummins CES 20076 / 20077, Mack EO-M Plus, DEUTZ DQC III-05, Caterpil- lar ECF-1a, MTU Typ 2	208 L	195,36 kg	1/2	42500403 13097
CO 1906		lose Ware	%	%	42500403 19068

CAR1® Turbo Plus SAE 10W-40

CO 1312	ACEA E4-08/E7-08; API CI-4;	20 L	18,25 kg	1/36	42500403 13127
CO 1313	Empfehlung*: MB 228.5; MAN M 3277/M 3377;	60 L	56,20 kg	1/6	42500403 13134
CO 1314	Volvo VDS-3; Scania LDF-2;	208 L	195,36 kg	1/2	42500403 13141
CO 1907	Renault Trucks RxD/RLD2; Deutz DQCIII-05; MTV Typ 3	lose Ware	%	%	42500403 19075

CAR1® Turbo Plus SAE 10W-40 LA

CO 1317	ACEA E4/E6/E7; API CI-4	20 L	18,09 kg	1/36	42500403 13172
CO 1318	Empfehlung*: MB 228.51; MAN M 3477/M 3277 CRT; Volvo VDS-3,	60 L	55,72 kg	1/6	42500403 13189
CO 1319	Scania Low Ash, Renault VI RLD-2/ RxD/RGD, DAF HP-2	208 L	193,70 kg	1/2	42500403 13196
CO 1908		lose Ware	%	%	42500403 19082

CAR1® Turbo Ultra SAE 5W-30 LA

CO 1322	ACEA E6/E7/E9 · API CJ-4/ SN · JASO DH-2; Empf.*: MB 228.51/228.31; MAN M 3477/M	20 L	17,95 kg	1/36	42500403 13226
CO 1323	3271-1/M3677; Volvo VDS-4 (STD 417-0001)/VDS-3 (STD 417-0002)/CNG; Renault VI RLD-3/ RLD-2/RxD/RGD; Deutz DQC IV-10 LA; MTU MTL 5044 Typ 3.1; Mack EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus; Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF- 1a; Cummins CES 20081	60 L	55,30 kg	1/6	42500403 13233
CO 1324		208 L	192,24 kg	1/2	42500403 13240
CO 1909		lose Ware	%	%	42500403 19099

*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

CAR1® Turbo SAE 15W-40

Einsatz in hoch beanspruchten Nutzfahrzeug- und PKW-Dieselmotoren, sowie in Ottomotoren. Motorenöle dieser Leistungskategorie werden bei verlängerten Ölwechselintervallen empfohlen.

CAR1® Turbo Super SAE 10W-40

Das ideale Öl für den gemischten Fuhrpark. Turbo Super kann wegen seiner sehr hohen Diesel-Per- formance in allen Nutz- und Baufahrzeugen, auch in solchen mit Turboaufladung, eingesetzt werden.

CAR1® Turbo Plus SAE 10W-40

Hochlegiertes USHPD Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge. Durch den Einsatz von speziellen Additivsystemen wird eine hervorragende Oxida- tions- und Hochtemperatur-Stabilität gewährleistet. Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis über 100.000 km.

CAR1® Turbo Plus SAE 10W-40 LA

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmo- torenöl für Nutzfahrzeuge mit stark reduziertem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low SAPS) und wurde speziell für die wirtschaft- liche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen (Euro IV und V) entwickelt. Es ist ganzjährig einsetzbar und hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten aufrecht.

CAR1® Turbo Ultra SAE 5W-30 LA

CAR1® Turbo Ultra SAE 5W-30 LA wurde speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen (Euro V und VI) entwickelt. Des Weiteren ist der Einsatz in CNG-Motoren problemlos möglich. CAR1® Turbo Ultra SAE 5W-30 LA ist ganzjährig unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar, hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten aufrecht und ermöglicht längste Ölwechselintervalle.



REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL



CAR1® Oel-Kleen 2000

Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden, Ölbindemittel auf Basis von Polyurethanschäum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R. Das Allround Öl- und Chemikalienbindemittel ist universell einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäusern, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben. Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100%.

Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten „Anforderungen an Ölbindemittel“ werden voll und ganz erfüllt. CAR1® Oel-Kleen 2000 ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfzeugnis-Nr. 22 000 8024 10.

- Stark saugend
- Geruchsbindend
- Endlos lagerfähig
- Bodenschonend
- Wasserabweisend
- Aufnahme von ca. 24 L Öl
- Besonders geeignet für den Innenbereich



CAR1® Oel-Kleen Superior Special

CAR1® Oel-Kleen Superior Special ist ein industrielles Ölbindemittel auf Basis von Magnesium-Aluminiumsilikat (Kalziniert). Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R. Ein Produkt, das nicht brennbar und nicht giftig ist! Es absorbiert jegliche Art von Flüssigkeiten an undichten Stellen in Produktionsanlagen, auslaufendes Öl in Fabriken, Werkstätten usw. Es besitzt einen Antirutsch-effekt, mit maximalem Nutzen in der Straßen-wartung. CAR1® Oel-Kleen Superior Special ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfzeugnis-Nr. 22 000 6802 08.

- Antirutscheffekt mit maximalem Nutzen in der Straßenwartung
- Unentzündbar
- Nicht giftig
- Aufnahme ca. 18 L Öl
- Besonders geeignet für den Außenbereich

CAR1® Ölfleckenentferner

Reinigt Beton, Waschbeton, Fliesen, Keramik, Natursteine, Verbundsteine und Estrich von Flecken schnell und zuverlässig.



CAR1® Ölserviceprodukte

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3300	Oel-Kleen 2000	40 L	10 kg	1/39	42500403 33002
CO 3303	Oel-Kleen Superior Special	32,5 L	15 kg	1/40	42500403 33033
CO 3304	Ölfleckenentferner, sprühfertig	600 ml	0,6 kg	12/840	42500403 33040
CO 3306	Ölauffang-Teppich, 40 cm breit	Rolle á 30 m		1	42500403 33064
CO 3307	Ölauffang-Teppich, 50 x 40 cm			5	42500403 33071
CO 3308	Öl-Fassabdeckung, Ø 56 cm			5	42500403 33088
CO 3309	Notfalleimer			1	42500403 33095
CO 3305	Industriekehrspäne, grün		25 kg	1	42500403 33057

CAR1® Ölauffang-Teppich

Dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite.

CAR1® Industriekehrspäne

Zum staubfreien Kehren von Großflächen in Hallen, Lager, Werkstätten, wo es auf Sauberkeit und Pflege des Bodens ankommt. Staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil. Speziell für Räume und Hallen wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen). Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz usw.

CAR1® Notfalleimer **NEU**

Der CAR1® Notfalleimer ist die geeignete Ausrüstung für die Sofortmaßnahme bei kleineren Leckagen und Undichtigkeiten, zur Verhinderung größerer Schäden.

- 10 l Ölbindemittel
- 2 Kanalabdeckungen aus PE-Folie 1x1 m zur Bodenabdichtung und als Abdeckung von Kanalöffnungen
- 1 Handbesen
- 1 Plastikschaukel
- 1 Paar Einweghandschuhe
- 1 Entsorgungsbeutel.



CAR1® Reinigung und Pflege

Reinigung ohne pflegende Komponenten kann aggressiv sein und der sichere Weg, Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit aufzulösen. Dies wird bei arbeitenden Händen deutlich.

Hauptpflege ist ebenso wichtig wie die Pflege von Werkstattböden, Fliesen, Waschräumen oder ähnlichem. Wir liefern Reinigungs- und Pflegemittel, die erstklassig in ihrer Wirkung sind.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3226	Handwaschpaste flüssig	Tube	250 ml	0,29 kg	12/1200	42500403 32265
CO 3208	Handwaschpaste flüssig	Flasche	1 L	1,07 kg	9/405	42500403 32081
CO 3209	Wandhalter für 1 L Flasche				1	42500403 32098
CO 3205	Handwaschpaste flüssig	Weithalsbehälter	3 L	3,45 kg	6/180	42500403 32050
CO 3206	Wandhalter für Weithalsbehälter 3 L				1	42500403 32067
CO 3207	Pumpe für Weithalsbehälter 3 L				1	42500403 32074
CO 3204	Handwaschpaste flüssig	Kanister	10 L	10,62 kg	1/60	42500403 32043
CO 3200	Handwaschpaste	Eimer	10 L	8,87 kg	1/44	42500403 32005
CO 3241	Handwaschpaste Super Plus	Eimer	10 L	8,87 kg	1/44	42500403 32418
CO 3214	Handcreme	Tube	100 ml	0,13 kg	12/1800	42500403 32142
CO 3225	Unsichtbarer Handschuh	Dose	1 L	1,16 kg	12/660	42500403 32258
CO 3219	Kaltreiniger, wässrig klar	Pumpsprayflasche	1 L	1,10 kg	12/432	42500403 32197
CO 3220	Kaltreiniger, wässrig klar	Kanister	5 L	5,42 kg	20/600	42500403 32203
CO 3203	Kaltreiniger, wässrig klar	Kanister	25 L	27,10 kg	1/24	42500403 32036
CO 3213	Glasklar	Pumpsprayflasche	500 ml	0,54 kg	15/600	42500403 32135
CO 3211	Glasklar	Kanister	10 L	10,37 kg	1/60	42500403 32111
CO 3240	HD Spezialreiniger, Konzentrat, blau	Flasche	1 L	1,05 kg	12/600	42500403 32401
CO 3202	HD Spezialreiniger, Konzentrat, blau	Kanister	25 L	27,10 kg	1/24	42500403 32029
CO 3201	Fliesenreiniger V grün	Kanister	25 L	26,85 kg	1/24	42500403 32012
CO 3215	HD-Entkalker	Kanister	10 L	10,88 kg	1/60	42500403 32159

⌚ Auslaufmodell

CAR1® Handwaschpaste

Konzentrierte, sandlose, hautschonende Handwaschpaste mit hoher Reinigungskraft, mit hochwertigen Rückfetttern, bei mittleren bis starken Verschmutzungen z.B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Schmierstoffen usw.. Dermatologisch getestet.

CAR1® Handwaschpaste Super Plus **NEU**

Cremige, hochkonzentrierte Spezialhandreinigungspaste auf Kunststoffreibeckörperbasis, für starke bis stärkste Verschmutzungen, z.B. im Industrie-, Werkstatt-, Maschinen-, Kfz-, Schlos-serbereich usw.. Sparsam im Verbrauch, mit hochwertigen Rückfetttern. Silikon-, Lösemittel- und Seifenfrei, somit auch für Allergiker geeignet. Dermatologisch getestet.

CAR1® Handwaschpaste flüssig

Konzentrierter, lösungsmittelfreier und hautschonender Handreiniger, besonders stark in der Reinigung, dermatologisch getestet, mit hochwer-

tigen Rückfetttern, bei starken Verschmutzungen z.B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen.

CAR1® HD Spezialreiniger

Universell einsetzbarer alkalischer Reiniger, ideal zur Reinigung von Werkstattböden, Maschinen, Planen, usw., der Kfz- und NFZ-Allrounder, Hochdruck-, Sprüh- und Vorreiniger, entfernt Öle, Fette, Verkrustungen usw..

CAR1® Unsichtbarer Handschuh

Erleichtert die Hautreinigung bei stark haftenden und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen z. B. Öle, Fette, Lacke, Graphit, Metallstaub, Rost, Leim, Kitt, Harze, etc. durch schmutzbindende Emulgatoren (O/W Emulsion). Dermatologisch getestet.

CAR1® Handcreme

Schützt und pflegt die beanspruchte Haut, universell vor und nach der Arbeit einsetzbar, führt der Haut wichtige Fettstoffe zu, verhindert spröde und rissige Haut.

CAR1® Kaltreiniger

Universell einsetzbarer Kaltreiniger, löst mühelos Verschmutzungen wie Öle, Fette, Wachse, Harze und Ruß, zur Reinigung und Entfettung von Motoren und Teilen.

CAR1® Glasklar

Reinigt schnell trocknend und streifenfrei, ohne Schlieren, mit frischem Citrus Duft, universell einsetzbar für Glas, Spiegel, Fenster, Kfz-Scheiben und Oberflächen.

CAR1® Fliesenreiniger V

Saurer kraftvoller Spezialreiniger, entfernt mühelos Kalk, Rost, Algen selbsttätig, zur Reinigung von Hallenböden, Fliesen usw..

CAR1® HD-Entkalker

Zur Verhinderung von Kalkablagerungen in Heizschlangen, Boilern und Wassertanks.



REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL

CAR1® Felgen-Intensivreiniger

Hochwirksamer, flüssiger, saurer Alu- und Magnesium-Felgenreiniger, löst leicht und schnell hartnäckige Schmutzablagerungen wie Bremsabrieb, Fett- und Ölverschmutzungen.

CAR1® Reifen-Montage-Fix

Spezialgleitmittel für den vielseitigen Einsatz im KFZ- und NFZ-Bereich.

CAR1® Auto-Shampoo

Universelles, neutrales Reinigungskonzentrat, anwendbar zur schonenden Reinigung von Flächen, Autoscheiben, Plastikmaterialien, Gummitteilen und vielem mehr.

CAR1® Insektenentferner

Arbeitet schnell und selbsttätig, löst mühelos Insekten und Vogelkot von Windschutzscheiben und Stoßstangen. Verträglichkeit mit Trocknungshilfen im Brauchwasser und dadurch trockenungsverbessernd.

CAR1® Waschlotion

Milde und pflegende Reinigungs-lotion für Haut, Haar und Körper. Mit erfrischender angenehmer Parfümierung. Sorgt für ein sanftes Hautgefühl – ph-hautneutral, dermatologisch getestet.

CAR1® LKW-Profi-Reiniger

Hochkonzentrierter alkalischer Reiniger, welcher sich für Nutzfahrzeug-Waschanlagen und zur maschinellen Bürstenwäsche eignet. Ebenso geeignet für Vorsprüngeräte, die der manuellen und maschinellen Felgenreinigung dienen.

CAR1® Flüssiges Leder

Trocknungshilfe, die sich besonders zur fleckenfreien Trocknung von LKW- und Nutzfahrzeugen eignet. Das flüssige Leder lässt den Wasserfilm geschlossen, wodurch ein fleckenfreies Abfließen erzielt wird. Das Produkt zeichnet sich durch einen sehr guten Abflaufeffekt, sowie eine hervorragende Glanzentwicklung aus.

CAR1® Waschanlagenprodukte 1-4

Diverse Komponenten unterstützen das exzellente Waschergebnis und verhindern den Bürstenabrieb auf den Fahrzeugen. Die Produkte halten darüber hinaus das Waschmaterial wie Textilien, Bürsten usw. sauber.

CAR1® Putzpapier-Rolle

3-lagige Putzpapierrolle aus ausgesuchten Recycling-Rohstoffen. Einsatzbereich: Einfache Wartungsarbeiten, Standardarbeiten in der Werkstatt und für höchste Reinigungsansprüche.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3217	Felgen-Intensivreiniger	Pumpsprayflasche	1 L	1,05 kg	12/50	42500403 32173
CO 3218	Felgen-Intensivreiniger	Nachfüllflasche	1 L	1,05 kg	12/50	42500403 32180
CO 3227	Felgen-Intensivreiniger	Kanister	5 L	5,18 kg	1/96	42500403 32272
CO 3221	Reifen-Montage-Fix	Pumpsprayflasche	1 L	1,05 kg	12/50	42500403 32210
CO 3222	Auto-Shampoo	Flasche	1 L	1,10 kg	12/50	42500403 32227
CO 3223	Auto-Shampoo	Kanister	5 L	5,37 kg	96	42500403 32234
CO 3224	Auto-Shampoo	Kanister	25 L	26,82 kg	24	42500403 32241
CO 3228	Insektenentferner	Pumpsprayflasche	1 L	1,15 kg	12	42500403 32289
CO 3229	Insektenentferner	Kanister	10 L	11,42 kg	60	42500403 32296
CO 3216	Spender HS1000K für Seifencreme		1	1,10 kg	1	42500403 32166
CO 3232	Waschlotion	Dose	500 ml	0,56 kg	18/675	42500403 32326
CO 3233	Waschlotion	Kanister	5 L	5,42 kg	96	42500403 32333
CO 3234	LKW-Profi-Reiniger	Kanister	10 L	10,86 kg	60	42500403 32340
CO 3235	Flüssiges Leder	Kanister	10 L	10,38 kg	60	42500403 32357
CO 3236	Intensivwäsche – 1 –	Kanister	10 L	10,86 kg	60	42500403 32364
CO 3237	Aktiv-Schaum – 2 –	Kanister	10 L	11,00 kg	60	42500403 32371
CO 3238	Glanztrockner – 3 –	Kanister	10 L	10,38 kg	60	42500403 32388
CO 3239	Heisswachs – 4 –	Kanister	10 L	10,38 kg	60	42500403 32395
CO 3257	Vliestücher, dunkelbunt, 38 x 40 cm			10 kg	1/30	42500403 32579
CO 3258	Vliestücher, weiß, 38 x 40 cm			10 kg	1/30	42500403 32586
CO 3251	Putzpapier-Rolle, 38 x 36 cm, 500 Bl., 3-lagig			8,5 kg/VPE	2/24	42500403 32517
CO 3259	Putzpapier-Rolle, 38 x 36 cm, 1.000 Blatt, 3-lagig			8 kg/VPE	1/30	42500403 32593
CO 3253	Bodenständer, Metall, blau, 460 x 900 x 440 cm				1	42500403 32609
CO 3261	Bodenständer, Metall, blau, mit Rollen u. Müllsack-Halter, 440 x 900 x 440 cm				1	42500403 32616
CO 3262	Wandhalter, Metall, blau, 515 x 370 x 265 cm				1	42500403 32623


Ⓢ Auslaufmodell



Dosierung

Handwaschpaste	Ca. 2-3 g je Handreinigung
Fliesenreiniger V	Je nach Verschmutzungsgrad maschinell 1:100; manuell 1:20; Sprühgerät 1:10
HD-Spezialreiniger	Je nach Verschmutzungsgrad Sprühgerät 1:1; Reinigungsgerät 1:10 bis 1:200
Unsichtbarer Handschuh	Mit einer haselnussgroßen Menge vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung die trockene Haut, die Nägel, das Nagelbett und zwischen den Fingern sorgfältig eincremen
Handwaschpaste flüssig	Ca. 2-3 g je Handreinigung
Waschlotion	2-3 ml je Hautreinigung
Glasklar Scheibenreiniger	Pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad
Handcreme	Hände sorgfältig vor und nach der Arbeit eincremen, haselnussgroße Menge
HD-Entkalker	6 ml/dH ² und m ² ; Temp. 60-140°C
Felgenreiniger	Pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad
Kaltreiniger	Pur bis 1:20; einwirken lassen und abwaschen
Reifen-Montage-Fix	Pur bis 1:10 einsetzbar
Auto-Shampoo	10-20 ml auf 10 L Wasser

SERVICEPRODUKTE



CAR1® AdBlue®

CAR1® AdBlue® ist eine wasserklare, synthetisch hergestellte, 32,5-prozentige Lösung von hochreinem Harnstoff in demineralisiertem Wasser.

CAR1® AdBlue® ist ungiftig. CAR1® AdBlue® kommt als zusätzlicher Betriebsstoff für Dieselfahrzeuge mit SCR-Katalysator bei der Abgasnachbehandlung zur Anwendung. CAR1® AdBlue® wird in einem separaten Behälter gelagert, und nicht dem Dieselfuelstoff beigemischt. Verwenden Sie ausschließlich AdBlue von offiziellen, vom VDA lizenzierten Herstellern sowie deren Vertriebspartnern.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA und erfüllt somit die Anforderungen der DIN 70070, und ist nach ISO 22241/1 spezifiziert.

Die Hinweise der Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers zur Verwendung von CAR1® AdBlue® sind unbedingt zu beachten.

Wozu wird AdBlue® benötigt?

Die Reduzierung von Schadstoffemissionen ist eine wichtige Herausforderung im Automobilbau. Kommende Abgasnormen erfordern neben der CO₂-insbesondere eine Stickoxidreduktion.

Dazu wurde eine neue Generation von Katalysatoren für Dieselmotoren entwickelt, die sogenannten SCR-Katalysatoren (SCR= selektive katalytische Reduktion). Im SCR-Katalysator werden die umweltschädlichen Stickoxide (NOx) mithilfe der eingesetzten Harnstofflösung CAR1® AdBlue® in unschädlichen Wasserdampf und Stickstoff umgewandelt. Der Ausstoß von Stickoxiden (NOx) wird dadurch um bis zu 90% reduziert.

Die SCR-Technologie ermöglicht so die Erfüllung der Euro-6-Norm.

Wichtige Hinweise

- CAR1® AdBlue® ist kein Kraftstoffzusatz. Deshalb gibt es einen separaten AdBlue®-Tank.
- Bei versehentlichem Befüllen des Kraftstofftanks mit CAR1® AdBlue® bitte auf keinen Fall den Motor starten, sondern umgehend eine Werkstatt um Hilfe bitten.
- Füllen Sie ausschließlich AdBlue in den AdBlue-Tank, keine anderen Flüssigkeiten!
- Schützen Sie CAR1® AdBlue® vor Verunreinigungen jeglicher Art.
- Tropfmengen, z. B. auf dem Lack, sollten aufgewischt und betroffene Stellen ggf. mit Wasser nachgereinigt werden.



CAR1® AdBlue®

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3508		1 L	1,13 kg	12/360	42500403 35082
CO 3509		5 L	5,94 kg	144	42500403 35099
CO 3510	DIN 700 70	10 L	11,88 kg	40	42500403 35105
CO 3511		20 L	23,76 kg	36	42500403 35112
CO 3512		60 L	69,40 kg	6	42500403 35129
CO 3513		200 L	226,60 kg	2	42500403 35136
CO 3515	IBC-Container	1.000 L	1.165,00 kg	1	42500403 35150
CO 3514	Befüllschlauch; für 5- und 10-Liter Gebinde geeignet			1	42500403 35143



CO 3515



CAR1® Diesel-Partikelfilter-Reiniger

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3614	Diesel-Partikelfilter-Reiniger	400 ml	0,54 kg	6/870	42500403 36140

CAR1® Hilfsflüssigkeiten

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE/PL	EAN-Code
CO 3530	Verdünnung	1 L	0,95 kg	12/360	42500403 35303
CO 3531	Verdünnung	6 L	5,64 kg	84	42500403 35310
CO 3534	Verdünnung	58 L	57,80 kg	6	42500403 35341
CO 3520	Destilliertes Wasser	1 L	1,15 kg	20/600	42500403 35204
CO 3521	Destilliertes Wasser	5 L	5,58 kg	144	42500403 35211
CO 3522	Destilliertes Wasser	20 L	22,45 kg	36	42500403 35228
CO 3523	Destilliertes Wasser	60 L	66,85 kg	6	42500403 35235

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Inhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 3000	Bremsenreiniger	Dose	500 ml	0,47 kg	12	840	42500403 30001
CO 3001	Bremsenreiniger	Kanister	5 L	3,94 kg	1	84	42500403 30018
CO 3010	Bremsenreiniger	Kanister	20 L	15,76 kg	1	22	42500403 30100
CO 3011	Bremsenreiniger	Fass	60 L	47,29 kg	1	6	42500403 30117

CAR1® Diesel-Partikelfilter-Reiniger

Reiniger für Dieselrußpartikelfilter. Mittel zum Lösen und Entfernen von Kohlenstoff- und Asche-Ablagerungen in Diesel-Partikelfiltern ohne Demontage. Verdampft ohne Rückstände, nicht entzündlich.

CAR1® Universal-Kunstharz- u. Nitroverdünnung

CAR1® Universal-Verdünnung löst und verdünnt lösemittelhaltige Nitro- und Kombilacke, Kunstharzlacke, PUR Lacke, Lacke auf Basis Chlorkautschuk und Polystyrol, u.a.m. Anwendungen des Lackherstellers beachten.

- Zum Verdünnen und Lösen von Nitrolacken
- Zum Reinigen von Arbeitsgeräten, Farbspritzpistolen, Farbmischbechern, Pinseln und anderen Malwerkzeugen
- Zum Verdünnen von allen farblosen und bunten Nitro-, Nitro-Kombi-, Kunstharz- und Chlorkautschuklacken

CAR1® Destilliertes Wasser

CAR1® Destilliertes Wasser ist durch eine Umkehrosmose demineralisiert worden und ist daher frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird geeignet. Verwendung findet es bei Fahrzeugbatterien, Autokühlern, Dampfboileren, Pflanzenbesprühen, Luftbefeuchtern, Laboratorien und vielen anderen.

CAR1® Bremsenreiniger

Reinigt und entfettet Bremscheiben. Entfernt Öl, Fett und Schmutz schnell und zuverlässig. Gewährleistet so eine schnelle Montage und Reparatur. Teile gut einsprühen und ablüften lassen. Nicht auf Plastik, Gummi oder Lack einsetzen.



SERVICEPRODUKTE

CAR1® Rostlöser

Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Es durchdringt auch engste Passungen. Unterwandert Rost und ermöglicht dadurch leichte Demontage fest korrodierter Schrauben und Bolzen. Anwendungsmöglichkeiten im Betrieb, Werkstatt und Kraftfahrzeug.

CAR1® Weißes Fettspray

Hochleistungsschmierstoff zur Schmierung aller beweglichen Teile wie Gelenke, Scharniere, Ketten, Bolzen und Federn. Bietet zusätzlichen Korrosionsschutz und ist alterungs- und walkstabil.

CAR1® Zinkspray

Grundierung aus 99 % reinem Zink für anschließende Lackierungsarbeiten. Schützt vor Rost und Korrosion an Eisen- und Stahloberflächen, speziell an Schweißnähten. Zur Ausbesserung beschädigter galvanischer Oberflächen. Temperaturbeständig bis +400 °C. Punktschweißfähige und überlackierbare Grundierung.

CAR1® Mehrzweckfett

Mehrzweckfett gewährleistet Langzeitschmierung, Beständigkeit bei nasser und staubiger Umgebung. Ist kalt- und heißwasserbeständig, reibungs- und verschleißmindernd. Bietet zusätzlich Korrosionsschutz, ist alterungs- und walkstabil. Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +125 °C.

CAR1® Cockpitspray

Verhindert Quietschen, Knarren und das Austrocknen von Kunststoff. Gibt Gummi- und Plastikteilen gute Gleiteigenschaften. Durch den mattseidenen Überzug erhalten alle Kunststoff-Teile ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Pflegt ohne zu fetten. Cockpit-Pflege ist antistatisch und damit staubabweisend.

CAR1® Silikonspray

Beseitigt störende Geräusche im Kunststoffbereich. Imprägniert und isoliert. Mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis. Für Kunststoffe, Gummi, Metall und Holz.

CAR1® Hilfsflüssigkeiten

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Inhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 3003	Rostlöser	Dose	300 ml	0,26 kg	12	1512	42500403 30032
CO 3004	Weißes Fettspray	Dose	300 ml	0,27 kg	12	1512	42500403 30049
CO 3005	Zinkspray	Dose	400 ml	0,49 kg	6	1008	42500403 30056
CO 3006	Mehrzweckfett	Kartusche	400 g	0,44 kg	12	1056	42500403 30063
CO 3007	Cockpitspray	Dose	300 ml	0,27 kg	12	1512	42500403 30070
CO 3008	Silikonspray	Dose	300 ml	0,27 kg	12	1512	42500403 30087
CO 3009	Multifunktionsspray	Dose	300 ml	0,29 kg	12	1512	42500403 30094
CO 3605	Startpilot	Spraydose	250 ml	0,23 kg	6	1350	42500403 36058

CAR1® Multifunktionsspray

Macht schwergängige Teile wie z.B. Federn, Pedale, Scharniere, Bowdenzüge, Autoantennen usw. wieder funktionsfähig und reduziert Reibung und Verschleiß von mechanischen Verbindungen.

CAR1® Startpilot

Hilfsmittel bei Startschwierigkeiten von Verbrennungsmotoren auf Aether-, Butan- und Propan-Basis. Schnelle Wirkung.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Inhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 3500	Bremsflüss. DOT 4	Flasche	250 ml	0,29 kg	32	2048	42500403 35006
CO 3501	Bremsflüss. DOT 4	Flasche	500 ml	0,58 kg	12	864	42500403 35013
CO 3502	Bremsflüss. DOT 4	Flasche	1 L	1,16 kg	12	600	42500403 35020
CO 3503	Bremsflüss. DOT 4	Kanister	5 L	5,78 kg	4	96	42500403 35037
CO 3504	Bremsflüss. DOT 4	Kanister	20 L	23,11 kg	1	36	42500403 35044
CO 3505	Bremsflüss. DOT 4	Fass	60 L	69,32 kg	1	6	42500403 35051
CO 3550	Bremsflüss. DOT 4 LV	Flasche	250 ml	0,29 kg	32	2048	42500403 35501
CO 3551	Bremsflüss. DOT 4 LV	Flasche	500 ml	0,58 kg	12	864	42500403 35518
CO 3552	Bremsflüss. DOT 4 LV	Flasche	1 L	1,16 kg	12	600	42500403 35525
CO 3553	Bremsflüss. DOT 4 LV	Kanister	5 L	5,78 kg	4	96	42500403 35532
CO 3554	Bremsflüss. DOT 4 LV	Kanister	20 L	23,11 kg	1	36	42500403 35549
CO 3555	Bremsflüss. DOT 4 LV	Fass	60 L	71,29 kg	1	6	42500403 35556

CAR1® Bremsflüssigkeit DOT 4

Wird empfohlen für Brems- und Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist und ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

CAR1® Bremsflüssigkeit DOT 4 LV

DOT 4 LV ist für den Einsatz in stark beanspruchten Bremssystemen von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist. Besonders empfohlen für Bremssysteme mit ESP/DSC, ASR und ABS. DOT 4 LV ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.



CAR1® Kühlerfrostschutz

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 5000	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50009
CO 5001	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50016
CO 5002	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50023
CO 5003	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50030
CO 5004	Kühlerfrostschutz Konzentrat C11, gelb/grün bzw. blau	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50047
CO 5010	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50108
CO 5011	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50115
CO 5012	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50122
CO 5013	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50139
CO 5014	Langzeitkühlerfrostschutz C12+, violett	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50146
CO 5050	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50504
CO 5051	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50511
CO 5052	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50528
CO 5053	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50535
CO 5054	Premium Kühlerfrostschutz C13, violett	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50542
CO 5055	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50559
CO 5056	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50566
CO 5057	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50573
CO 5058	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50580
CO 5059	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40, violett	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50597
CO 5060	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Dose	1,5 L	1,85 kg	12	384	42500403 50603
CO 5061	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Kanister	5 L	6,16 kg	4	128	42500403 50610
CO 5047	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Kanister	20 L	24,63 kg	1	36	42500403 50474
CO 5048	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Blechfass	60 L	73,90 kg	1	6	42500403 50481
CO 5049	Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48, blau	Blechfass	200 L	246,34 kg	1	2	42500403 50498

CAR1® Kühlerfrostschutz Konzentrat C11 (gelb/grün bzw. blau)

Ist ein wirtschaftliches Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren. Es enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat. CAR1® Antifreeze bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

CAR1® Langzeitkühlerfrostschutz C12+ (violett)

Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von sehr stabilen Inhibitoren auf Basis der silikatfreien Karboxylsäure-Technologie bietet CAR1® C12+ einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer. Weitere Zusätze verhindern das Schäumen der Kühlfüssigkeit und verhindern Ablagerungen. Mit den meisten Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol mischbar. Achtung: Herstellervorschriften beachten. Verwendbar für: VW TL 774 Ausführung F.

CAR1® Premium Kühlerfrostschutz C13 (violett)

Ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikatechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen. Verwendbar für: VW TL 774 J, Verwendbar für: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat/Skoda.

CAR1® Premium Longlife Kühlerfrostschutz C40 (violett)

Mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikatechnologie sowie High-Performance-Additiven (Si-OAT-Kühlmittel). Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen. Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei. Verwendbar für: VW TL 774 G; MB 325.5; MAN 324 Typ Si-OAT; AS 2108-2004, ASTM D 4985, ASTM D 6210, ASTM D 3306; Audi; Bentley; Bugatti; Lamborghini; Seat/Skoda

CAR1® Premium Longlife Kühlerfrostschutz C48 (blau)

Ist ein amin-, nitrit- und phosphatfreies Kühler-schutzmittel, auch für Aluminiummotoren geeignet. Verwendbar für: BMW N 600 69.0, MB 325.0, MAN 324 NF, Opel/GM B 040 0240, VW TL 774 Ausführung C, Deutz TR0199-99-1115/5 DE. MTU MTL 5048.



Freigaben und Spezifikationen



CO 5051



CO 5057



CO 5053

Hersteller	Modelle	Baujahr		CAR 1 Produkt
		ab	bis	
Alfa Romeo	alle Modelle	1976	2005	C48 / C11**
	alle Modelle	2005		C12+
Audi	alle Modelle	1981	1996	C48 / C11**
	alle Modelle	1996	2008	C12+
Bentley	alle Modelle	2008		C40 / C13
	alle Modelle	1980	2005	C48
	alle Modelle	2005	2008	C12+
BMW	alle Modelle	2008		C40 / C13
	alle Modelle	1975		C48 / C11**
	alle Modelle	1985	2007	C48
Chrysler	alle Modelle	2008		C12+
	alle Modelle	1993		C12+
Citroën	alle Modelle	2005		C12+
Dacia	alle Modelle	1979		C12+
Daihatsu	alle Modelle	1979		C12+
Ferrari	alle Modelle	1979	2005	C48
	alle Modelle	2005		C12+
Fiat	alle Modelle	1982	2005	C48 / C11**
	alle Modelle	2005		C12+
Ford	alle Modelle		1997	C48 / C11**
	alle Modelle	1998		C12+
Honda	alle Modelle	1983		C12+
Hyundai	alle Modelle	1982		C12+
Jaguar	alle Modelle	1986	1999	C48
	alle Modelle	1999		C12+
KIA	alle Modelle	1991		C12+
Lada	alle Modelle			C48 / C11**
Lancia	alle Modelle	1976	2005	C48 / C11**
	alle Modelle	2005		C12+
Land Rover	Freelander, Discovery, Defender, Range Rover	1998		C12+
	Range Rover V8, Diesel	1998	2005	C48 / C11**
Lexus	alle Modelle	1994		C12+
Lotus	alle Modelle	1980	1999	C48 / C11**
	alle Modelle	2000		C12+
Mahindra	alle Modelle			C48 / C11**
Mazda	alle Modelle	1977		C12+
Mercedes	alle Modelle	1976		C48 / C11**
	alle Modelle	2014		C40
MG Rover	alle Modelle	1982		C12+
MINI	mit Benzinmotor	2001		C48 / C11**
	Diesel	2007		C12+
Mitsubishi	alle Modelle	1982		C12+
	Carisma	1996	2004	C48 / C11**
Morgan	alle Modelle	2004	2007	C48 / C11**
	alle Modelle			C48 / C11**
Nissan	alle Modelle	1982		C12+
Opel	alle Modelle	1975	2000	C48 / C11**
Peugeot	alle Modelle	1993		C12+
Porsche	alle Modelle (außer 911)		2010	C48
	alle Modelle	1996	2009	C12+
	alle Modelle	2010		C40
Renault	alle Modelle	1985		C12+
Rolls-Royce	alle Modelle	1998		C48
Saab	alle Modelle	1975	2000	C48 / C11**
	alle Modelle	1985	1996	C48 / C11**
Seat	alle Modelle	1997	2007	C12+
	alle Modelle	2008		C40 / C13
Skoda	alle Modelle	1989	1998	C48 / C11**
	alle Modelle	1998	2008	C12+
	alle Modelle	2008		C40 / C13
Smart	alle Modelle	1998	2013	C48 / C11**
	alle Modelle	2014		C40 / C13
Subaru	alle Modelle	1977		C12+
Suzuki	alle Modelle	1981		C12+
Tesla	alle Modelle	2013		C48
Toyota	alle Modelle	1978		C12+
	alle Modelle	1975	1996	C48 / C11**
Volkswagen	alle Modelle	1997	2008	C12+
	alle Modelle	2008		C40 / C13

CAR 1 C11
frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten. Es bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. CAR 1 C11 hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

CAR 1 C12+
auf Basis von Ethylen glykol, frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten. CAR 1 C12+ bietet einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz. Kein Schäumen der Kühlfüssigkeit und keine Ablagerungen. Ohne negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

Empfehlung*: VW TL 774 F

CAR 1 C48
auf Basis von Ethylen glykol, frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten. Es gewährleistet einen leistungsfähigen und lange anhaltenden Korrosionsschutz für erweiterte Kühlmittellebensdauer. CAR 1 C48 bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt.

Empfehlung*:
BMW N 600 69.0
MB 325.0
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Deutz HL-V 0161 0188
VW TL 774 C
Opel GM B 040 0240

CAR 1 C13
Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylen glykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus Kombination von OAT- und Silikatechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Es ist nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei.

Empfehlung*:
VW TL 774 J
Audi
Bentley
Bugatti
Lamborghini
Seat/Skoda

CAR 1 C40
Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylen glykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus Kombination von OAT- und Silikatechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Es ist nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei.

Empfehlung*:
VW TL 774 G
MB 325.5
MAN 324 Typ S-OAT
Audi
Bentley
Bugatti
Lamborghini
Seat/Skoda

*entspricht den Anforderungen des OEM Herstellers
(Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken)

**C11 alternativ Kühlerfrostschutz ohne Freigaben

***= farbliche Abweichung

Stand: Oktober 2016, Änderungen vorbehalten! Herstellervorschriften beachten! Alle Angaben ohne Gewähr!

CAR1® Frostschutz Scheibenklar

CAR1® Frostschutz Scheibenklar verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. CAR1® Scheibenklar ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch die enthaltenen Tenside ist das Produkt auch als Ganzjahres-Scheibenwaschkonzentrat einsetzbar.

CAR1® Frostschutz Scheibenklar -20°/-30°

CAR1® Frostschutz Scheibenklar -20°/-30° verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. CAR1® Frostschutz Scheibenklar -20°/-30° ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch die enthaltenen Tenside sind die Produkte ganzjährig einsetzbar.

CAR1® Scheibenenteiser

CAR1® Scheibenenteiser ist ein auf Alkoholgemisch basierender Enteisler. Er befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer

bis -30° gründlich von Rauhreif und Eis. CAR1® Scheibenenteiser enthält ein Gemisch aus Alkoholen, Glycolen und bringt eine klare Sicht bei allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung.

CAR1® Sommerscheibenklar

CAR1® Sommerscheibenklar wird aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und entspricht den neuesten Anforderungen an Autopflegemittel. CAR1® Sommerscheibenklar ist eine grünelbe fluoreszierende Flüssigkeit mit Citrusduft, polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. CAR1® Sommerscheibenklar ist ein konzentriertes Zusatzmittel für die Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht im Straßenverkehr durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Schmutz, Schlieren, Fett und frische Insektenreste, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden.



CO 5017



CO 5201

CO 5200

CAR1® Alles für die Scheibe

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	Gewicht	VPE	PL	EAN-Code
CO 5015	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Dose	0,5 L	0,51 kg	24	1080	42500403 50153
CO 5016	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Dose	1 L	1,02 kg	20	600	42500403 50160
CO 5017	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kanister	5 L	5,12 kg	4	128	42500403 50177
CO 5018	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kanister	20 L	20,49 kg	1	36	42500403 50184
CO 5019	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kanister	30 L	30,74 kg	1	16	42500403 50191
CO 5020	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kunststoffbehälter	60 L	61,48 kg	1	6	42500403 50207
CO 5021	Frostschutz Scheibenklar, Konzentrat, methanol und Vbf frei	Kunststoffbehälter	200 L	204,92 kg	1	2	42500403 50214
CO 5046	Frostschutz Scheibenklar -20°, Fertiggemisch	Kanister	5 L	5,12 kg	4	144	42500403 50467
CO 5022	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Dose	1 L	1,02 kg	20	600	42500403 50221
CO 5023	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kanister	5 L	5,12 kg	4	128	42500403 50238
CO 5024	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kanister	20 L	20,49 kg	1	36	42500403 50245
CO 5025	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kanister	30 L	30,74 kg	1	16	42500403 50252
CO 5026	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kunststoffbehälter	60 L	61,48 kg	1	6	42500403 50269
CO 5027	Frostschutz Scheibenklar -30°, Fertiggemisch	Kunststoffbehälter	200 L	204,92 kg	1	2	42500403 50276
CO 5028	Scheibenenteiser	Sprühflasche	0,5 L	0,51 kg	12	720	42500403 50283
CO 5029	Scheibenenteiser	Nachfüllflasche	1 L	1,02 kg	12	600	42500403 50290
CO 5200	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Dose	1 L	1,01 kg	20	600	42500403 52003
CO 5201	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Kanister	5 L	5,02 kg	4	128	42500403 52010
CO 5202	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Kanister	30 L	30,01 kg	1	16	42500403 52027
CO 5203	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Blechfass	60 L	60,17 kg	1	6	42500403 52034
CO 5204	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft	Blechfass	200 L	200,56 kg	1	2	42500403 52041



SERVICEPRODUKTE



CAR1® Verbindungstechnik

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	VPE	PL	EAN-Code
CO 3100	Scheibenkleber-Set	inkl. Kartusche		6	600	42500403 31008
CO 3101	Scheibenkleber	Kartusche	310 ml	12	1200	42500403 31015
CO 3102	Scheibenkleber-Set	inkl. Schlauchbeutel		6	600	42500403 31022
CO 3103	Scheibenkleber	Schlauchbeutel	400 ml	12	1200	42500403 31039
CO 3104	HT Multimontagepaste	Dose	200 ml	6	1200	42500403 31046
CO 3105	Karosserie Klebe- u. Dichtmasse, weiß	Kartusche	310 ml	6	1008	42500403 31053
CO 3106	Karosserie Klebe- u. Dichtmasse, grau	Kartusche	310 ml	6	1008	42500403 31060
CO 3107	Karosserie Klebe- u. Dichtmasse, schwarz	Kartusche	310 ml	6	1008	42500403 31077
CO 3108	Hochtemperatur-Silikondichtung, schwarz	Dose	200 ml	12	1200	42500403 31084
CO 3109	Schraubensicherung mittelfest	Flasche	50 g	10	1400	42500403 31091
CO 3110	Schwarzprimer	Dose	30 ml	12		42500403 31107
CO 3111	Reinigungs-Set (Nass- und Trockentuch)	Beutel		10		42500403 31114
CO 3112	Scheibenkleber Primerlos (umweltfreundlich)	Kartusche	290 ml	12	1200	42500403 31121
CO 3113	Scheibenkleber Primerlos (umweltfreundlich)	Schlauchbeutel	400 ml	12	1200	42500403 31138

CAR1® Farb- und Lackspray

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	VPE	PL	EAN-Code
CO 3600	Farbspray Schwarz Matt	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36003
CO 3601	Farbspray Schwarz Glanz	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36010
CO 3602	Felgensilber	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36027
CO 3603	Grundierung	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36034
CO 3604	Klarlack	Spraydose	400 ml	6	1392	42500403 36041

CAR1® Unterboden-/Hohlraumschutzprodukte

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gebindeart	Gebindeinhalt	VPE	PL	EAN-Code
CO 3606	UBS schwarz überlackierbar	Spraydose	500 ml	12	840	42500403 36065
CO 3607	UBS schwarz überlackierbar	Dose	1 L	12	480	42500403 36072
CO 3608	UBS Wachs	Spraydose	500 ml	12	840	42500403 36089
CO 3609	UBS Wachs	Dose	1 L	12	480	42500403 36096
CO 3610	Hohlraumversiegelung	Spraydose	500 ml	12	840	42500403 36102
CO 3611	Hohlraumversiegelung	Dose	1 L	12	480	42500403 36119
CO 3612	UBS Bitumen schwarz	Spraydose	500 ml	12	840	42500403 36126
CO 3613	UBS Bitumen schwarz	Dose	1 L	12	480	42500403 36133

⌚ Auslaufmodell



CO 3600-3604



CAR1® Scheibenkleber/-Set/ Primerlos

Einkomponentige, hochmodulige, luftfeuchtigkeits-härtende Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit. Fahrbereitschaft: 1 Std. ohne, 2 Std. mit Airbag.

CAR1® Karosserie Klebe- und Dichtmasse

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist.

CAR1® Hochtemperatur-Silikondichtung

Die Alternative zu Feststoffdichtungen. Zum Abdichten von Metallteilen, Kunststoffen und Glas: z.B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasserpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse usw..

CAR1® HT Multimontagepaste

Auf keramischer Basis, pinselfähig als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +1.500 °C, hochdruckbeständig, sehr hoher Korrosionsschutz, beständig gegen Spritz- und Salzwasser, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Vermeidung von Brems- und Quietschgeräuschen, metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen.

CAR1® Schraubensicherung mittelfest

Mittelfester anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Stehbolzen usw.. Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde. Schrauben und Muttern lösen sich nicht mehr selbstständig. Mit normalem Werkzeug demontierbar.

CAR1® Farb- und Lackspray

Spezialprodukte auf Basis von Acrylharz und hochwertigen Pigmenten. FCKW-frei. Ozonfreundlich, hervorragende Deckkraft, schnelle Trocknung, hoher Glanzgrad, bedingt benzinfest, hervorragende Haftung auf Metall und Holz sowie Autofelgen und Fahrrädern.

CAR1® UBS schwarz überlackierbar

Der ideale Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite am Fahrzeug. Bildet eine widerstandsfähige, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag. Auch als Antidröhnmittel in Radkästen und Chassisböden geeignet.

CAR1® UBS Wachs


Unterbodenschutz auf Wachsbasis mit wirksamer und stark haftender Rostschutzwirkung. Nach Austrocknung bildet sich eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig und resistent gegen Streusalz und Säuren ist.

CAR1® Hohlraumversiegelung

Diese Versiegelung auf Wachsbasis schützt aufgrund der besonderen Kriech Eigenschaften alle Karosseriehöhlräume zuverlässig vor Korrosion, unterwandert Feuchtigkeit, verhindert die Verbreitung vorhandener Rostansätze.

CAR1® UBS/UBS Bitumen

Unterbodenschutz verhindert Korrosionsschäden aufgrund von Feuchtigkeit und Streusalz. Nach der Durchtrocknung entsteht eine elastische, klebfreie Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit.



CO 3606

CO 3607

CO 3608

CO 3609

CO 3610

CO 3611

CO 3612

CO 3613

SERVICEPRODUKTE

CAR1® PKW- und NKW-Schutzprodukte und Zubehör

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL	EAN-Code
CO 3700	Sitzschoner, PKW, weiß, 82 x 130 cm	1 Rolle (500 St.) im Karton	54	42500403 37000
CO 3701	Nylon-Sitzschoner, PKW, schwarz, 75 x 5 x 133 cm	1 St. im Polybeutel / 100 St. im Karton		42500403 37017
CO 3702	Sitzschoner, NKW, weiß, 85 x 140 cm	1 Rolle (250 St.) im Karton	80	42500403 37024
CO 3703	Nylon-Doppelsitzschoner, schwarz, 245 x 147 cm	1 St.		42500403 37031
CO 3704	Lenkradschoner, PKW, Einweg, mit Gummizug	250 St. in der Entnahmebox / 8 Boxen im Karton	96	42500403 37048
CO 3705	Lenkradschoner, NKW, Einweg, mit Gummizug	250 St. in der Entnahmebox / 8 Boxen im Karton	96	42500403 37055
CO 3706	Nylon-Lenkradschoner, schwarz	200 St. / Box		42500403 37062
CO 3707	Einweg-Fußmatten, Papier folienbeschichtet, 38 x 50 cm	500 St. / Karton	72	42500403 37079
CO 3708	Kotflügelschoner, mit Sandgewichten, 100 x 63 cm	1 St. im Polybeutel / 20 St. im Karton	16	42500403 37086
CO 3709	Reifensäcke, weiß, 70 + 30 x 100 cm	1 Rolle (100 St.) im Karton	105	42500403 37093
CO 3710	Lenkradwickelfolie, Set inkl. Griff, 12,5 x 150 m	10 Rollen + 1 Griff je Karton	100	42500403 37109
CO 3719	Clean-Set (PKW)	100 Sets pro Box / 4 Boxen im Karton	72	42500403 37192
CO 3726	Clean-Set (NKW)	100 Sets pro Box / 4 Boxen im Karton	72	42500403 37260
CO 3711	Schraubenbeutel, 15 x 20 cm, schwarz	100 St. im Polybeutel / 1.000 St. im Karton	20	42500403 37116
CO 3712	Müllsäcke, blau, 120 L, 70 x 110 cm	25 St. per Rolle / 10 Rollen im Karton	10	42500403 37123

Auslaufmodell



CAR1® Einweg-Fußmatten

wasserundurchlässig durch folienbeschichtete Rückseite.

CAR1® Kotflügelschoner

mit Sandgewichten, kein Anhaften von Metallspänen, geeignet für NE/GFK Karosserien.

CAR1® Reifensäcke

100 Stück perforiert auf Rolle.

CAR1® Lenkradschoner

Diverse Ausführungen für PKW und NKW.

CAR1® Clean-Set


bestehend aus: Sitzschoner, Lenkradschoner, Fußmatte, Schaltknüppel- und Handbremschoner.

CAR1® Schraubenbeutel

Schraubenbeutel aus Baumwolle mit Kordel, 15 x 20 cm.



CO 3704



CO 3703



CO 3711



CO 3712



CO 3710



CO 3709



CO 3719



CO 3708

CAR1® Handschuhe

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Größe	VPE	EAN-Code
CO 8953	Ziegennappaleder mit Klett	8	12/120	42500403 89535
CO 8915	Ziegennappaleder mit Klett	9	12/120	42500403 89153
CO 8917	Ziegennappaleder mit Klett	10	12/120	42500403 89177
CO 8955	Ziegennappaleder mit Klett	11	12/120	42500403 89559
CO 8957	Ziegennappaleder mit Klett	12	12/120	42500403 89573
CO 8981	CAR1® Montagehandschuh	M	12/144	42500403 89818
CO 8982	CAR1® Montagehandschuh	L	12/144	42500403 89825
CO 8983	CAR1® Montagehandschuh	XL	12/144	42500403 89832
CO 8984	CAR1® Montagehandschuh	XXL	12/144	42500403 89849
CO 8925	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh	M	12/144	42500403 89252
CO 8927	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh	L	12/144	42500403 89276
CO 8929	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh	XL	12/144	42500403 89290
CO 8961	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh	XXL	12/144	42500403 89610
CO 8985	Nit-Top-Flex, vollbeschichtet	M	12/144	42500403 89856
CO 8986	Nit-Top-Flex, vollbeschichtet	L	12/144	42500403 89863
CO 8987	Nit-Top-Flex, vollbeschichtet	XL	12/144	42500403 89870
CO 8988	Nit-Top-Flex, vollbeschichtet	XXL	12/144	42500403 89887
CO 8963	Nylon-PU-Handschuh	S	12/240	42500403 89634
CO 8934	Nylon-PU-Handschuh	M	12/240	42500403 89344
CO 8936	Nylon-PU-Handschuh	L	12/240	42500403 89368
CO 8938	Nylon-PU-Handschuh	XL	12/240	42500403 89382
CO 8965	Nylon-PU-Handschuh	XXL	12/240	42500403 89658



CO 8915-8918,
CO 8953-8958



CO 8981-8984

NEU
NEU
NEU
NEU

NEU
NEU
NEU
NEU



CO 8985-8988



CO 8934-8939,
CO 8963-8966



CO 8925-8930,
CO 8961-8962

SERVICEPRODUKTE

ZUBEHÖR



CO 3713-3715,
CO 3727-3729

CO 3723

CO 3716-3718

CO 3721

CO 3722

CAR1® Organisationsmittel

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL	EAN-Code
CO 3713	Werkstattmappe, schwarz	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37130
CO 3714	Werkstattmappe, rot	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37147
CO 3715	Werkstattmappe, blau	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37154
CO 3727	Werkstattmappe, grau	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37277
CO 3728	Werkstattmappe, gelb	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37284
CO 3729	Werkstattmappe, grün	1 St. im Polybeutel / 10 St. pro Box / 60 St. im Karton	30	42500403 37291
CO 3716	Schlüsselhänger, gelb	200 Sets pro Box / 20 Boxen im Karton	20	42500403 37161
CO 3717	Schlüsselhänger, blau	200 Sets pro Box / 20 Boxen im Karton	20	42500403 37178
CO 3718	Schlüsselhänger, rot	200 Sets pro Box / 20 Boxen im Karton	20	42500403 37185
CO 3720	Reifenband Economic mit Schriftfeld	250 St. pro Box		42500403 37208
CO 3721	Reifenanhänger Set Premium	100 St. pro Box / 20 Boxen im Karton	12	42500403 37215
CO 3722	Reifenband Extra mit Schriftfeld	100 St. pro Box / 10 Boxen im Karton		42500403 37222
CO 3723	Ventilanhänger inkl. 100 Papiereinlagen	100 St. pro Box / 20 Boxen im Karton	20	42500403 37239
CO 3724	Ersatz-Papiereinlagen f. Ventilanhänger	100 St. pro Box		42500403 37246
CO 3725	Ersatz-Papiereinlagen f. Set Premium	100 St. pro Box		42500403 37253

⌚ Auslaufmodell

CAR1® Schlauchschellen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Bandbreite	VPE	EAN-Code
CO 3810	Schlauchschelle nach DIN 3017, 8-12 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38106
CO 3811	Schlauchschelle nach DIN 3017, 10-16 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38113
CO 3812	Schlauchschelle nach DIN 3017, 12-22 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38120
CO 3813	Schlauchschelle nach DIN 3017, 16-27 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38137
CO 3814	Schlauchschelle nach DIN 3017, 20-32 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38144
CO 3815	Schlauchschelle nach DIN 3017, 25-40 mm	9 mm	100 / Karton	42500403 38151
CO 3816	Schlauchschelle nach DIN 3017, 35-50 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38168
CO 3817	Schlauchschelle nach DIN 3017, 40-60 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38175
CO 3818	Schlauchschelle nach DIN 3017, 50-70 mm	9 mm	50 / Karton	42500403 38182
CO 3819	Schlauchschelle nach DIN 3017, 60-80 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38199
CO 3820	Schlauchschelle nach DIN 3017, 70-90 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38205
CO 3821	Schlauchschelle nach DIN 3017, 80-100 mm	9 mm	25 / Karton	42500403 38212
CO 3822	Schlauchschelle nach DIN 3017, 90-110 mm	9 mm	20 / Karton	42500403 38229



CAR1® KFZ-Verbandkasten/-tasche

Ausführung Kunststoff bzw. Nylon schwarz, Inhalt nach DIN 13164: übersichtliche Innentasche mit einzeln verpackten Inhaltsteilen, Schere, Rettungsdecke sowie Erste-Hilfe-Anleitung des Malteser Hilfsdienst.

CAR1® Werkstatt-Schonbezug

Universal-Größe, abwaschbar, schwarzes Kunstleder, mit integrierter Kopfstütze, auch für Sitzmöbel in Haus und Garten geeignet. Passend für alle Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag.

CAR1® Fahrzeug-Sicherheitsset

Ausführung Nylon schwarz, Inhalt: Komplettes Erste-Hilfe-Set nach DIN 13164 inkl. Schere, Rettungsdecke sowie Erste-Hilfe-Anleitung im roten Kunststoffköcher, entspricht der ECE-Norm 27R; Warnweste orange, Material 100 % Polyester, entspricht der DIN EN 471, Klasse 2, Größe M-XL.

CAR1® Abschleppseil

CAR1® Abschleppseil ist für Fahrzeuge bis 4000 kg Gesamtgewicht geeignet, Länge 4 m (gestrafft), mit 2 geschmiedeten Schäkeln für praktische Einhandbedienung und 2 elastischen Scheuerschutzmanschetten, mit roter Sicherheitsfahne.

CAR1® Hitze-/Eisschutz

Aluminiumbeschichtete Matte, Größe 200 x 70 cm, der Winter- und Sommerschutz für Ihre Windchutzscheibe, attraktiver Crowner, faltbar, universell passend.

CAR1® Warndreieck

Euro Mini XS Warndreieck im Kunststoffköcher, geprüft und zugelassen, entspricht der ECE-Norm 27R.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 6000	KFZ-Verbandkasten	10	360	42500403 60008
CO 6001	KFZ-Verbandtasche	10	360	42500403 60015
CO 6006	Fahrzeug-Sicherheitsset	5	120	42500403 60060
CO 6010	Warndreieck	30	900	42500403 60107
CO 6020	Werkstatt-Schonbezug	5	260	42500403 60206
CO 6022	Abschleppseil	20	480	42500403 60220
CO 6023	Hitze-/Eisschutz, 200 x 70 cm	60	360	42500403 60237



CO 6010

CO 6022



CO 6020

CO 6023

CO 6000

CO 6006



ZUBEHÖR



CO 8601-8610



CO 8650-8653

CAR1® Panzerband

Hochwertiges Klebeband, gewebt und beschichtet mit einer spezifischen Naturgummi-Kunstharzmischung. Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +85 °C.

CAR1® Isolierband

PVC-Isolierband nach DIN 40633 mit Seitenscheiben, Bandbreite 15 mm, Bandlänge 10 m, Bandstärke 0,15 mm, Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +105 °C.

CAR1® Kabelbänder

Aus PVC schwarz. Ist ein universell einsetzbares, schnell zu verwendendes und preisgünstiges Verbindungselement.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 3800	Isolierband, schwarz	5	10	42500403 38007
CO 3831	Panzerband, schwarz, 5000 x 5 cm	6	360	42500403 38311
CO 3832	Panzerband, silber, 5000 x 5 cm	6	360	42500403 38328
CO 8604	Kabelbinder, schwarz, 2,5 x 100 mm NEU	100	1000	42500403 86046
CO 8601	Kabelbinder, schwarz, 3,6 x 140 mm	100	2000	42500403 86015
CO 8602	Kabelbinder, schwarz, 4,8 x 200 mm	100	2000	42500403 86022
CO 8603	Kabelbinder, schwarz, 4,8 x 290 mm	100/	1000	42500403 86039
CO 8605	Kabelbinder, schwarz, 4,8 x 370 mm NEU	100	1000	42500403 86053
CO 8606	Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 205 mm NEU	100	1000	42500403 86060
CO 8607	Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 282 mm NEU	100	1000	42500403 86077
CO 8608	Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 378 mm NEU	100	1000	42500403 86084
CO 8609	Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 550 mm NEU	100	1000	42500403 86091
CO 8610	Kabelbinder, schwarz, 9,0 x 625 mm NEU	50	500	42500403 86107
CO 8650	Schrumpfschlauch, 4,8 mm	10 m	1	42500403 86503
CO 8651	Schrumpfschlauch, 6,4 mm	10 m	1	42500403 86510
CO 8652	Schrumpfschlauch, 9,6 mm	10 m	1	42500403 86527
CO 8653	Schrumpfschlauch, 12,8 mm	8 m	1	42500403 86534

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 6024	Viskoseschwamm, halbrund	50	1400	42500403 60244
CO 6025	Autoschwamm, eckig	140	700	42500403 60251
CO 6026	Natur-Fensterleder	20	6000	42500403 60268
CO 6028	Mikrofasertuch	12	2340	42500403 60282
CO 6029	Schwammboy, eckig	200	1600	42500403 60299
CO 6030	Antibeschlagentuch	10	10000	42500403 60305
CO 6031	Insektenschwamm	250	3000	42500403 60312
CO 6032	Synthetisches Fensterleder Box	100	900	42500403 60329
CO 6034	Warnweste, gelb	100	2000	42500403 60343
CO 6035	Warnweste, orange	100	2000	42500403 60350
CO 6100	Kraftstoff-Reservekanister, 5 L	20	204	42500403 61005
CO 6101	Kraftstoff-Reservekanister, 10 L	10	120	42500403 61012

CAR1® Schwämme

- Viskoseschwamm: halbrund, waschbar bis 95°, optimal geeignet für Haushalt, Auto, Handwerk
- Autoschwamm: eckig, 20 x 13 x 7 cm, lack-schonend, schaumfördernd, saugaktiv
- Schwammboy: eckig, 13 x 9 x 4 cm, echtes Leder, für die Scheibe und das Armaturenbrett
- Insektenschwamm: 10 x 7 x 5 cm, zur schonenden Intensivreinigung, besonders geeignet für Glas- und Chromteile

CAR1® Natur-Fensterleder

35 x 52 cm, echtes Leder

CAR1® Mikrofasertuch

Größe: ca. 33 x 30 cm, antistatisch, entfernt Staub wie ein Magnet von Cockpit, Leder, Computer, Glas, Möbel, usw., extrem saugfähig, fusselfrei und besonders weich, trocken anwenden, waschbar bis 60 °C.

CAR1® Antibeschlagentuch

Dient zum Wischen von beschlagenen Scheiben.

CAR1® Synthetisches Fensterleder

In Box, 63 x 43 cm, ideal für den Handschuhfach, besonders saugfähig, höchste Qualität, jederzeit gebrauchsfähig durch wiederver-schließbare Box, auch geeignet für Haushalt, Glasreinigung etc.

CAR1® Warnwesten

(nach DIN EN 471)

Für den Schutz von Personen im Straßenverkehr. Pflichtzubehör für gewerblich genutzte Fahrzeuge in verschiedenen europäischen Ländern.

CAR1® Kraftstoff-Reservekanister

5 L und 10 L Kanister, UN- und CIMTO-Zulassung. Bessere Standfestigkeit durch optimierte Bauform.



CO 6024



CO 6025



CO 6026



CO 6031



CO 6029



CO 6034/6035



CO 6101




CO 6100

CAR1® Stecker und Steckdosen

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff bzw. hochwertigem Aluminium.

CAR1® Stecker und Steckdosen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6300	Steckdose, Leichtmetall, 7-polig, ISO 1724	1	42500403 63009
CO 6301	Stecker, Alu, 7-polig, ISO 1724	1	42500403 63016
CO 6302	Steckdose, Kunststoff, 13-polig, mit Abschaltkontakt	1	42500403 63023
CO 6303	Stecker, Kunststoff, 13-polig	1	42500403 63030
CO 6304	Adapter, 13- auf 7-polig mini	1	42500403 63047



CAR1® Stecker und Steckdosen TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 9000	24V EBS Spiralkabel, 2 x 7-poliger Stecker, 3,5 m	1	42500403 90005
CO 9001	24V EBS Spiralkabel, 2 x 7-poliger Stecker, 3,0 m	1	42500403 90012
CO 9002	24V Spiralkabel, 2 x 15-poliger Stecker, 3,5 m	1	42500403 90029
CO 9003	24V Spiralkabel, 24V, 2 x 15-poliger Stecker, 3,0 m	1	42500403 90036
CO 9004	24V Adapter-Spiralkabel, 15-poliger Stecker auf 2 x 7-poliger N+S Stecker, 3,5 m	1	42500403 90043
CO 9005	24V Adapter-Spiralkabel, 15-poliger Stecker auf 2 x 7-poliger N+S Stecker, 3,0 m	1	42500403 90050
CO 9006	24V Kurzadapter, 15-polig auf 2 x 7-polig N+S	1	42500403 90067
CO 9007	24V EBS Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse	1	42500403 90074
CO 9008	24V EBS Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse	1	42500403 90081
CO 9009	24V Stecker, 15-polig, Schraubanschlüsse	1	42500403 90098
CO 9010	24V Dose, 15-polig, Schraubanschlüsse	1	42500403 90104



CAR1® Stecker und Steckdosen TRUCK LINE

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 9011	24V Spiralkabel, 2 x 7-polig, N Stecker, 3,5 m	1	42500403 90111
CO 9012	24V Spiralkabel, 2 x 7-polig, N Stecker, 3,0 m	1	42500403 90128
CO 9013	24V Spiralkabel, 2 x 7-polig, S Stecker, 3,5 m	1	42500403 90135
CO 9014	24V Spiralkabel, 2 x 7-polig, S Stecker, 3,0 m	1	42500403 90142
CO 9015	24V N Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse Aluminium	1	42500403 90159
CO 9016	24V N Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse Aluminium	1	42500403 90166
CO 9017	24V S Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse Aluminium	1	42500403 90173
CO 9018	24V S Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse Aluminium	1	42500403 90180
CO 9019	24V N Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse Kunststoff	1	42500403 90197
CO 9020	24V N Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse Kunststoff	1	42500403 90203
CO 9021	24V S Stecker, 7-polig, Schraubanschlüsse Kunststoff	1	42500403 90210
CO 9022	24V S Dose, 7-polig, Schraubanschlüsse Kunststoff	1	42500403 90227
CO 9023	24V Spiralkabel, 7-polig, nach ISO 25981, Ladeleitung f. Hubladebühne	1	42500403 90234
CO 9024	24V Stecker weiß, 7-polig, nach ISO 25981, f. Hubladebühne	1	42500403 90241
CO 9025	24V Dose weiß, 7-polig, nach ISO 25981, f. Hubladebühne	1	42500403 90258
CO 9026	24V Adapter-Spiralkabel, 15-polig, Dose auf 2 x 7-polig, N+S Stecker, 0,7 m	1	42500403 90265
CO 9027	PUR-Duroflexluftwendel rot, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90272
CO 9028	PUR-Duroflexluftwendel gelb, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90289
CO 9029	PUR-Duroflexluftwendel schwarz, nach DIN 73378 / 74323	1	42500403 90296
CO 9030	Druckluftwendel rot, nach DIN 74323 für Druckluftbremsanlagen	1	42500403 90302
CO 9031	Druckluftwendel gelb, nach DIN 74323 für Druckluftbremsanlagen	1	42500403 90319
CO 9032	15-polig 24V Schraubanschluss ø 15-17 mm	1	42500403 90326
CO 9033	15-polig 24V Schraubanschluss ø 11,5-14,5 mm	1	42500403 90333
CO 9034	7-polig EBS Schraubanschluss ø 15-17 mm	1	42500403 90340
CO 9035	7-polig EBS Schraubanschluss ø 11,5-14,5 mm	1	42500403 90357

NEU
NEU
NEU
NEU

ZUBEHÖR



CAR1® Handlampen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
220 V			
CO 8300	Handlampe 8W Allround 2K	20	42500403 83007
CO 8301	Handlampe LED-Lux 5,6W/42W	20	42500403 83014
CO 8302	Haubenklammelleuchte Clip-Master 1/21W	1	42500403 83021
CO 8317	Handlampe Profi-Lux LED 6W	20	42500403 83175
Akku			
CO 8306	LED-Taschenlampe (9 LED weiß, 3 LED UV)	10	42500403 83069
CO 8307	LED-CAR1® Penlight mit Clip	500	42500403 83076
CO 8313	LED-Teleskop PEN	300	42500403 83137
CO 8316	LED-Akku-Taschenlampe Focus	50	42500403 83168

CAR1® Handlampen

CAR1® Handlampen wurden speziell für den Einsatz in der Werkstatt konzipiert. Das Sortiment deckt sowohl die Handleuchten mit klassischer Leuchtstoffröhre, als auch die neueste LED-Technologie ab. Bei der unverwundlichen LED-Lux bieten wir Ihnen deshalb 5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit!

CAR1® Profi-Lux 230V

Diese Leuchte wurde speziell für den Gebrauch in Werkstätten entwickelt. Mehr Licht durch den Einsatz moderner Technik. In der neuen Ausführung ist ein Lampenwechsel schnell und gefahrlos möglich.

- End-of-Life Sicherheitsabschaltung
- Markenleuchtmittel mit Splitterschutzfolie
- Schlanke Bauweise
- Prismiertes Schutzrohr
- Blendfrei
- Bruchsicherer, drehbarer Haken
- Öl-, benzinbeständig

Zubehör

- Leuchtstofflampe T5, 8 Watt mit Splitterschutzfolie (Art. 14040-50)
- Haftmagnet leicht (Art. 8002-00)



CO 8318



CO 8319



CO 8321



CAR1® Handlampen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
Akku			
CO 8318	LED Knick-Stablampe	20	42500403 83182
CO 8319	LED Magnetsockel-Hochleistungslampe	20	42500403 83199
CO 8321	LED Multifunktionslampe	20	42500403 83212



ZUBEHÖR



CAR1® Premium Eiskratzer

Rutschfester Gummigriff, 22 cm, Eisschaber mit Klingebreite 10 cm, inklusive Gummilippe zum Abziehen nasser Scheiben.



CO 6033

CAR1® Eiskratzer



CO 6037

CO 6039

CO 6040

CO 6038



CO 6041 ohne Bestückung

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6033	Premium Eiskratzer, lose	1/20	42500403 60336
CO 6043	Premium Eiskratzer, im Display à 20 Stück	1	42500403 60435
CO 6037	Schneebesen Frost	1/20	42500403 60374
CO 6038	Schneebesen Everest	1/20	42500403 60381
CO 6039	Schneebesen Rotabrush mit Schwenkopf, teleskopierbar	1/10	42500403 60398
CO 6040	Schneebesen Robust mit patentierten Schwenkopf und innovativen Teleskopsystem	1/15	42500403 60404
CO 6041	Säulendisplay für Eiskratzer, Metall, leer	1	42500403 60411

CAR1® TRUCK LINE Zubehör

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6042	Spanngurtwickler Speedexx	1/20	42500403 60428




CAR1® Radzierblenden

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 6124	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 14", Strike	4	38	42500403 61241
CO 6125	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 15", Strike	4	30	42500403 61258
CO 6126	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 16", Strike	4	12	42500403 61265
CO 6133	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 13", Jersey	4	48	42500403 61333
CO 6134	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 14", Jersey	4	38	42500403 61340
CO 6135	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 15", Jersey	4	30	42500403 61357
CO 6136	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 16", Jersey	4	12	42500403 61364
CO 6144	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 14", Race II (silber/grau)	4	38	42500403 61449
CO 6145	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 15", Race II (silber/grau)	4	30	42500403 61456
CO 6146	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 16", Race II (silber/grau)	4	12	42500403 61463
CO 6154	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 14", Race III (silber/schw.)	4	38	42500403 61548
CO 6155	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 15", Race III (silber/schw.)	4	30	42500403 61555
CO 6156	Radzierblenden-Set, 4-tlg., 16", Race III (silber/schw.)	4	12	42500403 61562



CAR1® TRUCK LINE Radmutterindikatoren

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	PL/Umverp.	EAN-Code
CO 6650	Checkpoint gelb, 24 mm	100	40	42500403 66505
CO 6651	Checkpoint gelb, 27 mm	100	40	42500403 66512
CO 6652	Checkpoint gelb, 30 mm	100	40	42500403 66529
CO 6653	Checkpoint gelb, 32 mm	100	40	42500403 66536
CO 6654	Checkpoint gelb, 33 mm	100	40	42500403 66543
CO 6655	Checktorque (Checkpoint rot), 32 mm	100	40	42500403 66550
CO 6656	Checktorque (Checkpoint rot), 33 mm	100	40	42500403 66567
CO 6657	Dustite gelb, 30 mm	50	10	42500403 66574
CO 6658	Dustite gelb, 32 mm	50	10	42500403 66581
CO 6659	Dustite gelb, 33 mm	50	10	42500403 66598
CO 6660	Dustite LR gelb, 32 mm	50	10	42500403 66604
CO 6661	Dustite LR gelb, 33 mm	50	10	42500403 66611
CO 6662	Checklink gelb, 32 mm	50	10	42500403 66628
CO 6663	Checklink gelb, 33 mm	50	10	42500403 66635
CO 6664	Checklock SQ 32 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	10	10	42500403 66642
CO 6665	Checklock SQ 33 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	10	10	42500403 66659
CO 6666	Safewheel grau 32/33 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	1		42500403 66666
CO 6667	Safewheel gelb 32/33 mm, 10 Bolzen, 335 LKD	1		42500403 66673
CO 6668	Checkthread-Gewindetester-Set	1		42500403 66680



CAR1® Radzierblenden-Set

Aus Qualitätskunststoff, attraktives Design, passend für alle gängigen Stahlfelgen, einfache und rasche Montage.

CAR1® Radmutterindikatoren

Die Checkpoint-Anzeiger stellen ein Sicherheitssystem dar, um Probleme mit sich lösenden Radmuttern zu vermeiden und extreme Radtemperaturen anzuzeigen. Checkpoints sind ganz leicht und schnell manuell anzubringen.

- Checkpoint: Anzeiger für lockere Radmuttern
- Dustite: Kombination aus Radmutterindikator und Staubschutzkappe
- Checktorque: Indikator für den Anzugsdrehmoment von Radmuttern
- Dustite LR: Radmutterindikator mit Staubschutzkappe für Räder mit Felgenabdeckung
- Checklock: Radmutterverbindung aus nicht rostendem Federstahl
- Checklink: Sicherheitsverbindung für Radmuttern



⌚ Auslaufmodell

REIFEN-/RADMONTAGE



CAR1® Auswuchtgewichte

Zinkgewichte aus deutscher Produktion, eingegossene Stahlfeder (keine Rostbildung am Federansatz möglich), hoher ZAMAK-Legierung Anteil (ca. 5,5 %) gegen Korrosionsbildung (Zink, Aluminium, Magnesium Kupfer).

CAR1® Klebegewichte

Klebegewichte mit Norton V 2800 Klebeband (OEM Standard), Riegel haftet bis 145° an der Felge, rückstandsloses Abziehen der Riegel von der Felge, zweifach Zinktauchbad- und Klarlackbeschichtung.



Inhalt Auswuchtssortiment f. Stahlfelgen (CO 8201)

200 x 5 g	CO 8205	ZN-Schlaggewichte
100 x 10 g	CO 8210	ZN-Schlaggewichte
100 x 15 g	CO 8215	ZN-Schlaggewichte
100 x 20 g	CO 8220	ZN-Schlaggewichte
100 x 25 g	CO 8225	ZN-Schlaggewichte
100 x 30 g	CO 8230	ZN-Schlaggewichte
100 x 40 g	CO 8240	ZN-Schlaggewichte

CAR1® PKW-Auswuchtgewichte und Ventile

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8201	Zink Auswuchtssortiment f. Stahlfelgen		1	42500403 82017
CO 8202	Zink Auswuchtssortiment f. Alufelgen		1	42500403 82024
CO 8203	Zink Auswucht- u. Zubehörsortiment f. Stahlfelgen		1	42500403 82031
CO 8205	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	5 g	100	42500403 82055
CO 8210	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	10 g	100	42500403 82109
CO 8215	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	15 g	100	42500403 82154
CO 8220	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	20 g	100	42500403 82208
CO 8225	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	25 g	100	42500403 82253
CO 8230	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	30 g	100	42500403 82307
CO 8235	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	35 g	50	42500403 82352
CO 8240	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	40 g	50	42500403 82406
CO 8245	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	45 g	50	42500403 82451
CO 8250	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	50 g	50	42500403 82505
CO 8305	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	5 g	100	42500403 83052
CO 8310	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	10 g	100	42500403 83106
CO 8315	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	15 g	100	42500403 83151
CO 8320	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	20 g	100	42500403 83205
CO 8325	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	25 g	100	42500403 83250
CO 8330	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	30 g	100	42500403 83304
CO 8335	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	35 g	50	42500403 83359
CO 8340	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	40 g	50	42500403 83403
CO 8345	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	45 g	50	42500403 83458
CO 8350	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	50 g	50	42500403 83502
CO 8209	Stahlklebegewichte (Riegel 12 x 5 g)	60 g	100	42500403 82093
CO 8226	Stahlklebegewichte, schwarz lackiert (Riegel 12 x 5 g)	60 g	100	42500403 82260
CO 8211	Stahlklebegewichte auf Rolle (5 g)	6 kg	1	42500403 82116
CO 8212	Spender für Rollengewichte		1	42500403 82123

⌚ Auslaufmodell

Inhalt Auswucht- u. Zubehörsortiment f. Stahlfelgen (CO 8203)

200 x 5 g	CO 8205	ZN-Schlaggewichte
100 x 10 g	CO 8210	ZN-Schlaggewichte
100 x 15 g	CO 8215	ZN-Schlaggewichte
100 x 20 g	CO 8220	ZN-Schlaggewichte
100 x 25 g	CO 8225	ZN-Schlaggewichte
100 x 30 g	CO 8230	ZN-Schlaggewichte
100 x 40 g	CO 8240	ZN-Schlaggewichte
1 x	CO 8206	Pinsel für Montagewachs
1 x	CO 8207	Ventileindrehwerkzeug
1 x	CO 8208	Einziehwerkzeug
1 x	CO 8224	Montagewachs
1 x	CO 8223	Montagezange

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8204	Montagewachs, weiß	5 kg	1	42500403 82048
CO 8224	Montagewachs, schwarz	5 kg	1	42500403 82246
CO 8206	PKW Pinsel für Montagewachs		1	42500403 82062
CO 8207	Ventileindrehwerkzeug		1	42500403 82079
CO 8208	Einziehwerkzeug		1	42500403 82086
CO 8217	Ventileinzieher, Kunststoff		1	42500403 82178
CO 8223	Montagezange Auswuchtgewichte		1	42500403 82239
CO 8219	Talkum, Streudose	500 g	1	42500403 82192
CO 8221	Fettkreide, weiss		1	42500403 82215
CO 8222	Fettkreide, gelb		1	42500403 82222

CO 8213	Schrader Ventil TR 413		100	42500403 82130
CO 8214	Schrader Ventil TR 414		100	42500403 82147
CO 8218	Schrader Ventil TR 418		100	42500403 82185
CO 8216	Metallventil TR 416, 11er SW		100	42500403 82161
CO 8227	Metallventil TR 416, schwarz lackiert		20	42500403 82277
CO 8228	Metallventil TR 416, schwarz eloxiert		100	42500403 82284

⌚ Auslaufmodell



CO 8223



CO 8222



CO 8219

CAR1® Montagewachs

Durch den geringen Wasseranteil lässt sich unser CAR1® Montagewachs bei Temperaturen von -15 °C bis 50 °C verarbeiten und ist dabei extrem ergiebig. Er ist schnell trocknend und pflegt die Reifenwulst. Der Montagewachs schwarz lässt sich ohne sichtbare Montage-rückstände verarbeiten.

CAR1® Talkum

Montage- und Demontagehilfe für LKW- und AS-Schlauchreifen. Das Talkum verhindert ein Festkleben des Schlauches an der Karkasseninnenseite und erleichtert dadurch das Demonstrieren des Schlauches.

CAR1® Fettkreide

Farbstifte auf der Basis von Paraffinwachsen und Paraffinölen. Um eine hervorragende Farbbrillanz zu erreichen, verwenden wir hochwertige Pigmente. Sie schreiben ausgezeichnet auf fast allen Untergründen; sind farbstark, wisch- und bruchfest & temperaturstabil. Die Markierungen können auf glatten Flächen mittels Reinigungsbenzin leicht entfernt werden. In den Farben weiß und gelb erhältlich.

CAR1® Ventile

Erstausrüsterqualität aus europäischer Produktion; jedes Ventil wird auf Dichtigkeit geprüft und dadurch ist ein hohes Maß an Sicherheit gegeben. Schrader EPDM-Gummimischungen sind gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen, Hitze und Kälte resistent. Keine Rissbildung beim Einziehen der Ventile. Hochwertiger Metalleinsatz.

CAR1® Metallventil

TR 416, lange Mutter für Felgen mit enger, tiefer Bohrung, SW 11 mm, Anzugsdrehmoment 3,5 bis 4,6 Nm.



CO 8203-8240



CAR1® NKW-Auswuchtgewichte und Ventile **TRUCK LINE**

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8550	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	50 g	50	42500403 85506
CO 8575	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	75 g	50	42500403 85759
CO 8510	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	100 g	20	42500403 85100
CO 8515	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	150 g	20	42500403 85155
CO 8520	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	200 g	10	42500403 85209
CO 8525	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	250 g	10	42500403 85254
CO 8530	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	300 g	10	42500403 85308
CO 8535	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	350 g	10	42500403 85353
CO 8540	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	400 g	10	42500403 85407
CO 8450	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	50 g	10	42500403 84509
CO 8475	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	75 g	10	42500403 84752
CO 8410	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	100 g	10	42500403 84103
CO 8415	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	150 g	10	42500403 84158
CO 8420	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	200 g	10	42500403 84202

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Form/Länge	VPE	EAN-Code
CO 8511	Hohlfelgenventil 964, 9,7 mm Ventilloch	gerade, 36 mm lang	5	42500403 85117
CO 8512	Hohlfelgenventil 2123, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 45°, 25 + 28 mm	5	42500403 85124
CO 8513	Hohlfelgenventil 1486, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 40 mm	5	42500403 85131
CO 8514	Hohlfelgenventil 1485, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 60 mm	5	42500403 85148
CO 8516	Hohlfelgenventil 1487, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 85 mm	5	42500403 85162
CO 8517	Hohlfelgenventil 2027, 16 mm Ventilloch	gerade, 29 mm lang, TR 575	5	42500403 85179
CO 8518	Hohlfelgenventil 1294, 16 mm Ventilloch	gebogen 90°, 11 x 40 mm	5	42500403 85186
CO 8519	Flachfelgenventil 1013, 20,5 mm Ventilloch	gebogen, 11 + 36 + 29 mm	5	42500403 85193
CO 8521	Flexible LKW-Ventilverlängerung T140	140 mm lang	5	42500403 85216
CO 8522	Flexible LKW-Ventilverlängerung T180	180 mm lang	5	42500403 85223
CO 8523	Flexible LKW-Ventilverlängerung T210	210 mm lang	5	42500403 85230
CO 8524	Halterung f. flexible Ventilverläng., Metall, Einzelhalterung		1	42500403 85247
CO 8526	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	111 mm lang	5	42500403 85261
CO 8527	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	150 mm lang	5	42500403 85278
CO 8528	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	170 mm lang	5	42500403 85285
CO 8529	AS-Ventil 1840, TR 618 A, 16 mm Ventilloch, Metallfuß	gerade	1	42500403 85292
CO 8531	AS-Ventil 42176, TR 618 A, 16 mm Ventilloch, Gummifuß	gerade	1	42500403 85315
CO 8532	EM Schlauchlosventil 1837, TRJ 650	gebogen 100°, 27 + 80 mm lang	1	42500403 85322
CO 8533	EM-Ventilfuß 1842, TR SP2, 17 mm hoch	Sechskant 27 mm	1	42500403 85339

⊙ Auslaufmodell



CO 8216

CO 8521-8533

CAR1® Bohrer-kassette/Spiralbohrer Gewindefschneid-Satz/Stufenbohrer-Satz

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 8000	Bohrer-kassette, 19-tlg.	1	42500403 80006
CO 8122	Bohrer-kassette, 24-tlg.	1	42500403 81225
CO 8123	Gewindefschneid-Satz, 21-tlg.	1	42500403 81232
CO 8124	Stufenbohrer-Satz, 3-tlg.	1	42500403 81249

COPARTS-Nr.	Ø in mm	Länge	Für Gewinde	VPE	EAN-Code
CO 8011	2,0	49 x 24 mm		10	42500403 80112
CO 8016	2,5	57 x 30 mm	M3	10	42500403 80167
CO 8021	3,0	61 x 33 mm		10	42500403 80211
CO 8024	3,3	65 x 36 mm	M4	10	42500403 80242
CO 8026	3,5	70 x 39 mm		10	42500403 80266
CO 8031	4,0	75 x 43 mm		10	42500403 80310
CO 8033	4,2	75 x 43 mm	M5	10	42500403 80334
CO 8036	4,5	80 x 47 mm		10	42500403 80365
CO 8041	5,0	86 x 52 mm	M6	10	42500403 80419
CO 8046	5,5	93 x 57 mm		10	42500403 80464
CO 8051	6,0	93 x 57 mm		10	42500403 80518
CO 8056	6,5	101 x 63 mm		10	42500403 80563
CO 8059	6,8	109 x 69 mm	M8	10	42500403 80594
CO 8061	7,0	109 x 69 mm		10	42500403 80617
CO 8066	7,5	109 x 69 mm		10	42500403 80662
CO 8071	8,0	117 x 75 mm		5	42500403 80716
CO 8076	8,5	117 x 75 mm	M10	5	42500403 80761
CO 8081	9,0	125 x 81 mm		5	42500403 80815
CO 8086	9,5	125 x 81 mm		5	42500403 80860
CO 8091	10,0	133 x 87 mm		5	42500403 80914
CO 8093	10,2	133 x 87 mm	M12	5	42500403 80938
CO 8096	10,5	133 x 87 mm		5	42500403 80969
CO 8101	11,0	142 x 94 mm		5	42500403 81010
CO 8106	11,5	142 x 94 mm		5	42500403 81065
CO 8111	12,0	151 x 101 mm	M14	5	42500403 81119
CO 8116	12,5	151 x 101 mm		5	42500403 81164
CO 8121	13,0	151 x 101 mm		5	42500403 81218

CAR1® Bohrer-kassette/Spiralbohrer (DIN 338)

- CO 8000: Satz Spiralbohrer 1,0 bis 10,0 mm, 0,5 mm steigend in Rose-Kunststoffbox, Typ N, zylindrisch kurz, rechts, HSS geschliffen, blank, Spitzenwinkel 135°, DIN338.
- CO 8122: wie CO 8000 + Spiralbohrer 3,3 mm, 4,2 mm, 6,8 mm, 10,2 mm, 10,5 mm.

CAR1® Gewindefschneid-Satz

Satz HSS-Handgewindebohrer 21-tlg. in Kunststoffbox, je 1 Vor- Mittel- und Fertigschneider M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

CAR1® Stufenbohrer-Satz

Satz HSS-Stufenbohrer 3-tlg. in Kunststoffbox, je 1 Stück 4-12 mm, 4-20 mm, 4-30 mm.



CO 8122

CO 8123

CO 8124

CAR1® Schleifwerkzeuge

- Extradünne Trennscheiben (1,0-1,9 mm) zum Trennen von Edelstählen. Für Bleche, Flacheisen und Vollmaterial. Geringer Grat, wenig Funkenflug, hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit und kühler Schnitt. Eisen- und schwefelfrei (vermindert Bildung von Flugrost).
- Freihandtrennscheibe zum Trennen von Stählen. Für Bleche, Flacheisen und Vollmaterial. Komfortables Trennverhalten durch hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit und leicht schneidend.
- Schruppscheibe zur Stahlbearbeitung. Für Schweißnahtvorbereitung, Ecken-, Flächen-, und Kantenschliff. Leichter Schnitt bei guter Standzeit.
- Lamellenschleifscheiben zum Bearbeiten von Edelstählen. Für Schweißnähte, Entrosten, Ecken-, Flächen-, und Kantenschliff. Angenehmes Schleifverhalten durch hohe Zerspanung, kühler Schliff. Faserstoffträger, Zirkonkorund. Eisen- und schwefelfrei (vermindert Bildung von Flugrost).

CAR1® Trenn-/Schleifscheiben

COPARTS-Nr.	Beschreibung	Ø in mm	VPE	EAN-Code
CO 8826	Trennscheiben Edelstahl	115 x 0,8 x 22,23	50	42500403 88262
CO 8827	Trennscheiben Edelstahl	125 x 0,8 x 22,23	50	42500403 88279
CO 8800	Trennscheiben Edelstahl	115 x 1,0 x 22,23	50	42500403 88002
CO 8801	Trennscheiben Edelstahl	125 x 1,0 x 22,23	50	42500403 88019
CO 8802	Trennscheiben Edelstahl	230 x 1,9 x 22,23	25	42500403 88026
CO 8803	Trennscheiben Stahl	115 x 3,0 x 22,23	25	42500403 88033
CO 8804	Trennscheiben Stahl	125 x 3,0 x 22,23	25	42500403 88040
CO 8805	Trennscheiben Stahl	230 x 3,0 x 22,23	25	42500403 88057
CO 8806	Schruppscheiben Stahl	115 x 7,0 x 22,23	25	42500403 88064
CO 8807	Schruppscheiben Stahl	125 x 7,0 x 22,23	25	42500403 88071
CO 8808	Schruppscheiben Stahl	230 x 7,0 x 22,23	10	42500403 88088
CO 8809	Lamellenschleifscheiben Edelstahl	115 K 40	10	42500403 88095
CO 8810	Lamellenschleifscheiben Edelstahl	115 K 60	10	42500403 88101
CO 8811	Lamellenschleifscheiben Edelstahl	125 K 40	10	42500403 88118
CO 8812	Lamellenschleifscheiben Edelstahl	125 K 60	10	42500403 88125
CO 8830	SVS Reinigungsscheifer	50 x 13 x 6	10	42500403 88309
CO 8831	SVS Reinigungsscheifer	50 x 26 x 6	10	42500403 88316
CO 8832	SVS Reinigungsscheiben	100 x 13 x 13	10	42500403 88323
CO 8833	SVS Reinigungsscheiben	150 x 13 x 13	10	42500403 88330
CO 8834	Halter für SVS Reinigungsscheiben	6 x M12	1	42500403 88347
CO 8835	Halter für SVS Reinigungsscheiben	8 x M12	1	42500403 88354
CO 8836	SVS Reinigungsscheiben	115	10	42500403 88361
CO 8837	SVS Reinigungsscheiben	125	10	42500403 88378
CO 8838	Trenn- u. Schleifscheibe	115 x 1,9 x 22,23	25	42500403 88385
CO 8839	Trenn- u. Schleifscheibe	125 x 1,9 x 22,23	25	42500403 88392



CO 8826 - 8827,
CO 8800 - 8802



CO 8803 - 8805



CO 8806 - 8808



CO 8809 - 8812



CO 8830 - 8831

CO 8834 - 8835



CO 8836
CO 8837



CO 8838 - 8839

CAR1® Handwerkzeug

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 8400	Schlitz- und Kreuzschraubendrehersatz	1	42500403 84004
CO 8402	Schlitz- und Kreuzschraubendrehersatz mit Schlagkappe	1	42500403 84028
CO 8401	Torx-Schraubendrehersatz, 6-tlg.	1	42500403 84011
CO 8430	Bit-Check, 9-tlg.	1	42500403 84301
CO 8502	Schlagschrauber, 1/2"	1	42500403 85025
CO 8541	Drehmomentschlüssel, 1/4", 5-25 Nm	1	42500403 85414
CO 8542	Drehmomentschlüssel, 1/2", 40-200 Nm	1	42500403 85421
CO 8543	Drehmomentschlüssel, 1/2", 60-320 Nm	1	42500403 85438
CO 8617	Radmuttereinsatz, 17 mm	1	42500403 87177
CO 8619	Radmuttereinsatz, 19 mm	1	42500403 87190
CO 8621	Radmuttereinsatz, 21 mm	1	42500403 87213
CO 8622	Radmuttereinsatz, 22 mm	1	42500403 87220
CO 8630	Radmuttereinsatzsortiment, 3-tlg.	1	42500403 87305

⌚ Auslaufmodell

CAR1® Radmuttereinsatz/-sortiment

1/2" Antrieb, 3-tlg., 17-19-21 mm, schlagfest, voll kunststoffgekapselt, extra dünnwandig, optimale Kraftübertragung, Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt. Gefertigt aus hochfestem Chrom-Molybdän-Stahl.



CO 8430



CO 8630



CO 8400

CAR1® Schlagschrauber

1/2" Vierkant, Drehzahl: 7000, empfohlenes Drehmoment: 550 Nm, Hochleistungs-Stift-Schlagwerk, Schraubengröße: M16, Kälteisolierter Handgriff, Abluftführung durch den Handgriff nach unten, Vibrationsarm, inkl. Kupplungsstecker

- max. Drehmoment: 750 Nm, max. Lösemoment: 850 Nm, Luftverbr.: 127,4 l/min, Schalldruckpegel: 92,1 dB(A), Gewicht: 2,6 kg



CO 8541



CO 8542



CO 8543



CO 8502

CAR1® Schlitz- und Kreuzschlitz-schraubendrehersatz

- 1 x 0,6 x 3,5 x 75; 1 x 0,8 x 4,0 x 90; 1 x 1,0 x 5,5 x 100; 1 x 1,2 x 6,5 x 125
- ⊕ 1 x PH 1 x 80; 1 x PH 2 x 100

CAR1® Schlitz- und Kreuzschlitz-schraubendrehersatz mit Schlagkappe

- 1 x 0,6 x 3,5 x 80; 1 x 0,8 x 4,5 x 90; 1 x 1,0 x 5,5 x 100; 1 x 1,2 x 7,0 x 125
- ⊕ 1 x PH 1 x 80; 1 x PH 2 x 100

CAR1® Torx-Schraubendrehersatz mit Stirnlochbohrung

- ⊕ 1 x TX 10 x 80; 1 x TX 15 x 80; 1 x TX 20 x 100; 1 x TX 25 x 100; 1 x TX 27 x 115; 1 x TX 30 x 115

CAR1® Bit-Check

1 Universalhalter Rapidaptor 888/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubemaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine.

- ⊕ 1 x PH 1 x 25; 1 x PH 2 x 25; 1 x PH 3 x 25
- ⊕ 1 x TX 15 x 25; 1 x TX 20 x 25; 1 x TX 25 x 25; 1 x TX 27 x 25; 1 x TX 30 x 25; 1 x TX 40 x 25
- ⊕ 1/4" x 50

CAR1® Drehmomentschlüssel

CAR1® Drehmomentschlüssel sind **NEU** ausgestattet mit einem Skalengehäuse, welches eine besser Lesbarkeit aufweist.

- CO 8541: 5-25 Nm, ±3% Auslösegenauigkeit (DIN EN ISO 6789:2003), 6,3 = 1/4" Vierkant (DIN 3120 A, ISO 1174-1A), Umschaltknarre, Verriegelung an Handgriff zum Fixieren des Einstellwertes. Ideal für Arbeiten an Zweirädern. Reparatursätze erhältlich.
- CO 8542: 40-200 Nm, ±3% Auslösegenauigkeit (DIN EN ISO 6789:2003), 12,5 = 1/2" Vierkant (DIN 3120 A, ISO 1174-1A), Umschaltknarre, Verriegelung an Handgriff zum Fixieren des Einstellwertes. Reparatursätze erhältlich.
- CO 8543: 60-320 Nm, ±3% Auslösegenauigkeit (DIN EN ISO 6789:2003), 12,5 = 1/2" Vierkant (DIN 3120 A, ISO 1174-1A), Umschaltknarre, Verriegelung an Handgriff zum Fixieren des Einstellwertes. Reparatursätze erhältlich.

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



WIR BIETEN EIN KOMPLETT-PAKET!

Der beste Service für Ihre Werkstatt.



IWS Innovative Werkstattservice GmbH

Die IWS GmbH ist ein spezialisierter Dienstleister für Kfz-Werkstattbetriebe. Unter dem Motto:

Werkstattservice aus einer Hand

bieten wir unseren Kunden eine Komplettbetreuung mit Wartung, Reparatur, Aus- und Weiterbildung. Für uns ist das neueste technische Wissen ein wichtiger Erfolgsfaktor und daher gehören Fortbildungen und Schulungen unserer Mitarbeiter zu den Grundvoraussetzungen der IWS GmbH. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit voll ausgerüsteten Servicewagen, was Ihnen eine optimale Vor-Ort-Betreuung bei der Umsetzung von Wartungs- und Reparaturaufgaben garantiert. Ihr Vertrauen und Ihre Zufriedenheit spornen uns an, unser Bestes zu tun.



Unsere Leistungen im Überblick:

Unsere ausgebildeten Servicetechniker sind in der Lage, an den nachstehenden Werkstattausrüstungen Service- und Reparaturleistungen auszuführen:

1. Hebebühnen und Hebeanlagen
2. Reifendienstgeräte
3. Fahrwerksvermessungsanlagen
4. Klimatechnische Geräte
5. Bremsenprüfstände
6. Prüfstraßen
7. Abgas-Absauganlagen
8. Diagnose- und Abgasprüfgeräte
9. Sonstige Werkstattgeräte

IWS-Service in der Praxis

Der deutschlandweite Werkstattservice lässt Sie nicht lange mit Ihrem Problem allein. In allen Fragen der Wartung, Prüfung, Montage und Reparatur von Werkstattgeräten sind wir Ihr kompetenter Partner. Geräte und Ausrüstungen namhafter Hersteller werden durch unsere Spezialisten betreut. In dringenden Fällen sind wir innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort.

**Die IWS
Telefon-Serviceline
0201 / 24488880**



Reifenmontiermaschine TC 522


Typ	Bestellnummer
TC 522 S	WA 04210
TC 522 PG	WA 04220



LL: Lever-Less-System
Reifenmontage ohne Montage-Eisen



PG: Luftbefüllung
des Reifens über Fußpedal
(Dadurch bleiben die Hände frei,
z.B. für die Arbeit mit Booster)



Erläuterung

Standard: 2 Geschwindigkeiten über Wendeschalter, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
T: Technohelp und Helfer
LL: Lever-Less-System
TA: Tecnoarm und Helfer
PG: Luftbefüllung über Fußpedal inkl. Analogmanometer



**S: Längs- und querverstellbare
Abdrückschaufel**



Anwendungsbereiche

PKW-Reifen		Motorräder**	
Reifenbreite:	3" – 16"	Reifenbreite:	3" – 15"
Raddurchmesser:	45" (1160 mm)	Raddurchmesser:	45" (1160 mm)
Felgendurchmesser (Innenblockierung):	12" – 23"	Felgendurchmesser:	13" – 24"
Felgendurchmesser (Außenblockierung):	10" – 20"	Maschinenabmessung	B 1650 mm × H 1950 mm × T 760 mm

*WDK-Aufrüstung nur mit S und T oder S und TA möglich. **Um das Gerät bei Motorradreifen einsetzen zu können, sind Motorradadapter notwendig.

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Automatische Reifenmontiermaschine G7441V.22 und G7641D.24

Typ	Bestellnummer	Abbildung ähnlich für WA 04266
G7441V.22	WA 04265	
G7641D.24	WA 04266	

Beschreibung

- WDK-gelistete, kippbare Reifenmontiermaschine für PKW- und Transporterreifen
- Extrem stabile Montagesäule pneumatisch nach hinten und vorne kippbar
- Doppelwirkende Abdrückschaufel für sensibles wie auch kraftvolles Abdrücken
- Sehr robuste Fußpedalsteuerung aus Aluminiumdruckguss
- Inklusive Druckluftwartungseinheit
- Pedalgesteuerte doppelte Drehgeschwindigkeit

Technische Daten	WA 04265	WA 04266
Spannbereich von innen:	13" – 24,5"	12" – 26,5"
Spannbereich von außen:	11" – 22"	12" – 24"
Max. Felgenbreite:	12"	15"
Max. Raddurchmesser:	1050 mm	1050 mm
Drehzahl Spannteller:	6,5 und 13	0 – 15
Abdrückbereich:	359 mm	392 mm
Betriebsdruck:	8-10 Bar	8-10 Bar
Elektroanschluss:	400/50/3 V	230/50/1
Maße B x T x H:	1023 x 1680 x 1841 mm	1336 x 1701 x 1823
Gewicht	205 kg	240 kg



*WDK-Freigabe nur mit WDK-Kit (WAZ 042064, bestehend aus Sechskant-Zusatzarm, Halbmond-montierreifen, Felgenhornwulstschutz, Spannklauen (4 Stk.), Abdrückschutzschaufel, Montagekopf (2 Stk.), Wulstkette)



Automatik-Luftkanone Bead Bazooka BB06 L

Beschreibung
für Motorrad, Pkw und LLkw

Technische Daten	
Druckkessel:	10 bar
Druckkessel-Inhalt:	6 Liter
Gewicht:	5,5 kg

Automatik-Luftkanone Bead Bazooka BB09 L

Beschreibung
für Pkw, LLkw und LKW

Technische Daten	
Druckkessel:	10 bar
Druckkessel-Inhalt:	9 Liter
Gewicht:	6,5 kg

Automatik-Luftkanone Bead Bazooka BB12 L

Beschreibung
für Lkw, LLkw und manche AS Reifen

Technische Daten	
Druckkessel:	10 bar
Druckkessel-Inhalt:	12 Liter
Gewicht:	9,5 kg

CAR1® Reifenmontiermaschinen gehören zu einer neuen Generation von Reifenservicegeräten, entworfen und modular produziert, um mit allen auf dem Markt erhältlichen Reifentypen arbeiten zu können.

(EMT, RFT, CRS, DSST usw.)

Reifenmontiermaschine TC 525

Typ	Bestellnummer
TC 525 PGST	WA 04257



Erläuterung

Standard: 2 Geschwindigkeiten über Fußpedal, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
T: Inklusive Technohelp und Helper
PG: Luftbefüllung über Fußpedal inkl. Analogmanometer

T: Technohelp



S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel



Anwendungsbereiche

PKW-Reifen	
Reifenbreite:	3" – 16"
Raddurchmesser:	45" (1160 mm)
Felgendurchmesser (Innenblockierung):	14" – 25"
Felgendurchmesser (Außenblockierung):	12" – 22"

Motorräder*	
Reifenbreite:	3" – 15"
Raddurchmesser:	45" (1160 mm)
Felgendurchmesser:	15" – 26"

Maschinenabmessung

B 1650 mm x H 1950 mm x T 760 mm

*Um das Gerät bei Motorradreifen einsetzen zu können, sind Motorradadapter notwendig.

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Reifenmontiermaschine TC 528

Typ	Bestellnummer
TC 528 PGS	WA 04242
TC 528 PGS LL TA IV (Vormontiert)	WA 04245
TC 528 PGST (Vormontiert)	WA 04250
TC 528 PGST IV (Vormontiert)	WA 04251
TC 528 PGS LLTA (Vormontiert)	WA 04252



Erläuterung

Standard: 2 Geschwindigkeiten über Wendeschalter, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
T: Technohelp und Helfer
LL: Lever-Less-System
TA: Tecnoarm und Helfer
PG: Luftbefüllung über Fußpedal
IV: 230 V-Invertermotor; 2 Geschwindigkeiten über Fußpedal

LL: Lever-Less-System
 Reifenmontage ohne Montage-Eisen



PG: Luftbefüllung
 des Reifens über Fußpedal
 (Dadurch bleiben die Hände frei,
 z.B. für die Arbeit mit Booster)



T: Technohelp



TA: Tecnoarm



S: Längs- und querverstellbare
 Abdrückschaufel



Anwendungsbereiche

PKW-Reifen

Reifenbreite: 3" – 16"
 Raddurchmesser: 45" (1160 mm)
 Felgendurchmesser
 (Innenblockierung): 10" – 28"
 Felgendurchmesser
 (Außenblockierung): 12" – 28"

Motorräder**

Reifenbreite: 3" – 15"
 Raddurchmesser: 45" (1160 mm)
 Felgendurchmesser: 13" – 30"

Maschinenabmessung

B 1650 mm x H 1950 mm x T 760 mm

*WDK-Aufrüstung nur mit S und T oder S und TA möglich. **Um das Gerät bei Motorradreifen einsetzen zu können, sind Motorradadapter notwendig.

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Reifenmontiermaschine TC 555

Typ	Bestellnummer
TC 555 SL	WA 04255
TC 555 SL IV	WA 04256



Erläuterung

Standard: 2 Geschwindigkeiten über Wendeschalter, 400 V
S: Längs- und querverstellbare Abdrückschaufel
L: Lever-Less-System
IV: 230 V-Invertermotor; 2 Geschwindigkeiten über Fußpedal

L: Lever-Less-System
 Reifenmontage ohne Montage-Eisen



Höhenverstellbarer
 Spannteller
 für inverse Montage



Spiegel

Integrierter Reifenlift



Pneumatisch mitlaufender Hilfsarm

Pneumatisch steuerbare
 Abdrückrolle

OPTIONAL: Update auf
 berührungslose Montage
 WAZ 201752

Längs- und querverstellbare
 Abdrückschaufel



Luftbefüllung per Fußpedal

Automatische Montiermaschine mit LL-System
 für eine einfache Montage und Demontage
 ohne Montage-Eisen von LKW- und PKW-Reifen.

- Bedienung über Steuerpult mit Ein-Hand-Bedienung
- Drehbares, selbstzentrierendes Spannfutter
- Ganz neue Konzeption, ausgestattet mit einem praktischen Befestigungszapfen
- Positionierung in zwei Höhen möglich, unverzichtbar für die Arbeit an großen „umgekehrten“ Tiefbettfelgen (invers)
- Problemlose Montage von UHP- und Run-Flat-Reifen
- Integrierter Radlift
- Pneumatisch verstellbarer mitlaufender Hilfsarm

Anwendungsbereiche

Reifenbreite: 3" – 16"
 Raddurchmesser: 45" (1160 mm)
 Spannbereich: 10" – 30"
 (Mittelzentrierung)

Maschinenabmessung

B 1650 mm x H 2180 mm x T 1575 mm

WERKSTATTAUSTRÜSTUNG

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Reifenmontiermaschine mit Zentralspannung G1180.30SLIM

Typ
G1180.30SLIM

Bestellnummer
WA 04263



Beschreibung
WDK-gelistete, hebellose Montiermaschine mit Universalspannvorrichtung 10-30" und mit zwei Abdrückrollen. Geeignet für RUNFLAT- bzw UHP-Reifen und Reifen mit Tiefbettfelgen.

- Lieferumfang**
- Elektromotor mit Invertertechnologie
 - Hilfsmontagekette bis zu 28"
 - Reifenfüller mit Manometer
 - WDK-Kit
 - Radheber



Technische Daten

Spannbereich von innen:	10"–30"
Spannbereich von außen:	10"–30"
Max. Felgenbreite:	15"
Max. Raddurchmesser:	1150 mm
Drehzahl Spannteller:	0–16
Abdrückbereich:	400 mm
Betriebsdruck:	8–10 bar
Elektroanschluss:	230/50/1 V
Maße B x T x H:	1090 x 1470 x 1735 mm
Gewicht:	330 kg

CAR1® Reifenmontiermaschinen

Reifenmontiermaschine TC 5000

Typ
TC 5000


Bestellnummer
WA 04260



Abdrückrolle
Oben und unten einzeln zu steuern



Höhenverstellbarer Spannteller



Anwendungsbereiche	Maschinenabmessung
Reifenbreite:	3" – 22"
Raddurchmesser:	52" (1300 mm)
Spannbereich:	10" – 30"
Abdrückkraft:	1400 kg
	B 2350 mm x H 1790 mm x T 1500 mm

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Zubehör für PKW-Montiermaschinen

3-4-5-6 Loch-Flansch

für Felgen ohne Mittelloch und
invers zu montierende Felgen
für TC 555 LL und TC 5000



WAZ 201373

Alu-Plastikschutz

für Spannteller
TC 555 LL und TC 5000



WAZ 201311

Reifenschnellbefüllungssystem

Nachrüstbar

für Typ	WA-Nr.
TC 5000	WAZ 201099
TC 555	WAZ 201294
TC 522-TC 528	WAZ 201301



Aluschutz Gleitstück

für LL-Montageköpfe
der TC Serie



WAZ 201198

Wulstschutz

für G7641D.22/G1180.30SLIM



WAZ 800A32

Adapter

für Räder mit großem Mittelloch
TC 555 und TC 5000



WAZ 201343

Rollenbrett

Nachrüstbar an allen
CAR1® Montiermaschinen
von TC 522-528



WAZ 201157

Reifenfüllpistole

WAZ 100183



Alu-Schutzabdeckung

für LL-Montageköpfe der TC Serie



WAZ 201254

Felgenkantschutz

für TC 522-528



WAZ 100402

CAR1® Zubehör für PKW-Montiermaschinen

Kunststoff Gleitstück

für TC522



WAZ 200130-022

Aluschutz

für Abdrückschaufel
TC 522-525-528-555



WAZ 200215-022

Aluschutzbacken

für Spannklaue
TC 522-528-525
(1 Satz = 4 Stück)



WAZ 200589-022

Motorradadapter

für TC 522-528-525
(1 Satz = 4 Stück)
Spannbereich von 13"-24"
bei TC 522-528
Spannbereich von 15"-26"
bei TC 525



WAZ 200604

Montiereisen

Run-Flat/UHP Montiereisen
WDK-Freigabe



WAZ 201271

Gummiauflagen

für Spannvorrichtung
(10 Stück)
G1065E/G1180.30SLIM/
G1000A81K



WAZ 800A81K

Aluschutzabdeckung-Montagekopf

für TC522/525-528



WAZ 200272-022

Y-Finger

ermöglicht das Update auf
eine berührungslose Montage
für TC 555



WAZ 201752

Abdruckadapter

für kleine Felgendurchmesser
12"-13"
für TC522/525/528-555



WAZ 201408

Motorrolleradapter

für TC 522-528-525
(1 Satz = 4 Stück)
Spannbereich von 6"-16"
bei TC 522-528
Spannbereich von 7"-17"
bei TC 525



WAZ 200606

Montiereisenschutz

aus Kunststoff



WAZ 201359-022

Universalfansch

Universalfansch für Felgen
ohne Mittelloch oder
für Reverse Montage
G1065.EL/G1180.30SLIM
(G1000A72)



WAZ 100072

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Zubehör für PKW-Montiermaschinen

Spannvorrichtungsschutz

Schutz-Konen (5 Stück)
G1065.EL/G1180.30SLIM



WAZ 1000A66K

WDK-Montagegurt

für G1065EL (G1000A40)



WAZ 1000A8

Kunststoffschutz

für Abdrückschaufel
G7441V.22/G1065



WAZ 800A11

Schnellspannmutter

für G1180.30SLIM/G1065.EL
(G1000A80)



WAZ 1000A80

Hilfsmontagekette

bis 28" mit Zugvorrichtung



WAZ G1000A67

Aluschutz

für Stahlmontagekopf
G7441V.22
(2 Stück)



WAZ 800A8

Aluschutzbacken

für G7441V.22
(1 Satz = 4 Stück)



WAZ 800A98

WDK-Montagefolien

G1000A100K
(50 Stück)



WAZ 1000A100K

Halbmondmontiereisen

G1000A11

WAZ 1000A11



Montagekopf

G1000A113
für G1180.30SLIM

WAZ 1000A113



CAR1® Reifenmontiermaschinen

LKW-Reifenmontiergerät DIDO 30

Typ	Bestellnummer
DIDO 30	WA 04261

Beschreibung

Automatische elektrohydraulische Montiermaschine für das Demontieren und Montieren von LKW- und Busreifen für Felgenreößen von **14" bis 30"**. **Raddurchmesser bis 1640 mm, Radweite bis 850 mm.**

- Universelle selbstzentrierende Spannbacken, arbeiten hydraulisch und sind stufenlos einstellbar
- Spannklauen zum Spannen verschiedener Felgenreifen
- Arbeitsdruckregelventil – höchst mögliche Sicherheit bei Arbeiten an sämtlichen Felgentypen, insbesondere Leichtmetallfelgen sowie besonders leichtgebaute und druckempfindliche Felgenreifen
- Montagearm mit Sonder-Schnellanschluss zum schnellen Umstellen vom Wulstabdrucker auf Reifendmontage
- Montierscheibe und Montierhaken sind schwenkbar
- Mobile und tragbare Steuereinheit
- Steuereinheit zur Bedienung des Montagearms, der Spannvorrichtung, des Vor- und Rücklaufes sowie zum Heben und Senken des Rades



LKW-Reifenmontiergerät DIDO 56a

Typ	Bestellnummer
DIDO 56a	WA 04291

Beschreibung

Automatische elektrohydraulische Montiermaschine für das Demontieren und Montieren von LKW- und Busreifen für Felgenreößen von **14" bis 42" mit Verlängerung bis 56"**. **Raddurchmesser bis 2300 mm, Radweite bis 1300 mm.**

- Universelle selbstzentrierende Spannbacken, arbeiten hydraulisch und sind stufenlos einstellbar
- Spannklauen zum Spannen verschiedener Felgenreifen
- Arbeitsdruckregelventil – höchst mögliche Sicherheit bei Arbeiten an sämtlichen Felgentypen, insbesondere Leichtmetallfelgen sowie besonders leichtgebaute und druckempfindliche Felgenreifen
- Montagearm mit Sonder-Schnellanschluss zum schnellen Umstellen vom Wulstabdrucker auf Reifendmontage
- Montierscheibe und Montierhaken sind schwenkbar
- Mobile und tragbare Steuereinheit
- Steuereinheit zur Bedienung des Montagearms, der Spannvorrichtung, des Vor- und Rücklaufes sowie zum Heben und Senken des Rades



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Reifenmontiermaschinen

LKW-Reifenmontiergerät DIDO XXL-L

Typ	Bestellnummer
DIDO XXI-L	WA 04290

Beschreibung
Automatische elektrohydraulische Montiermaschine für das Demontieren und Montieren von LKW- und Busreifen für Felgenreößen von **14" bis 42" mit Verlängerung bis 60"**. Raddurchmesser bis **2700 mm**, Radweite bis **1500 mm**.

- Universelle selbstzentrierende Spannbacken, arbeiten hydraulisch und sind stufenlos einstellbar
- Spannklauen zum Spannen verschiedener Felgenreifen
- Arbeitsdruckregelventil – höchste Sicherheit bei Arbeiten an sämtlichen Felgentypen, insbesondere Leichtmetallfelgen sowie besonders leichtgebaute und druckempfindliche Felgenreifen
- Montagearm mit Sonder-Schnellanschluss zum schnellen Umstellen vom Wulstabdrucker auf Reifendemontage
- Montierscheibe und Montierhaken sind schwenkbar
- Mobile und tragbare Steuereinheit
- Steuereinheit zur Bedienung des Montagearms, der Spannvorrichtung, des Vor- und Rücklaufes sowie zum Heben und Senken des Rades



CAR1® Reifenservice


Reifenfüllkäfig

Typ	Bestellnummer
für LKW	WA 04293

Beschreibung
Die Vorrichtung löst auf wirksame Weise das Problem der Sicherheit während der Phase des Reifenaufpumpens. Sie ermöglicht es, auf alle Arten von Kraftfahrzeug- und Lastkraftwagenrädern mit einem Höchstdurchmesser von 1500 mm und einer Höchstbreite von 700 mm einzuwirken.

Sie besteht aus:

- Eine beinhaltenende Metallstruktur, die mittels der speziell vorgesehenen Verankerungsdübel stabil am Boden befestigt wird
- Klappe
- Eine spezielle Schließvorrichtung mit 2 Ketten, die bei ihrer Bedienung ein Sicherheitsventil steuert, welches das Aufpumpen ermöglicht
- Sicherheitsventil: öffnet den pneumatischen Kreislauf, und ermöglicht das Aufpumpen nur dann, wenn die Klappe korrekt geschlossen und die Schließvorrichtung einwandfrei bedient wurde



Technische Daten
siehe Skizze

CAR1® Zubehör für LKW-Montiermaschinen

Schutz für Alufelgen

für DIDO 30

WAZ 500229



Wulstklemme

für DIDO 30, DIDO 56-56a, DIDO XXL

WAZ 500232



Schutz für Alufelgen

für DIDO 56-56a und DIDO XXL-L

WAZ 500517



Verlängerung

für DIDO 56-56a und DIDO XXL auf 60 °C

WAZ 500516



Caterpillar Adapter

für DIDO 56a und DIDO XXL-L

WAZ 500520



Pneumatischer Wulstniederhalter

für DIDO 56a und DIDO XXL-L

WAZ 500518



WERKSTATTAUSTRÜSTUNG

CAR1® Reifenwuchtmaschine

Manuelle Wuchtmaschine WB 200

geeignet ab TC 522

Typ	Bestellnummer
WB 200	WA 04501

Beschreibung

Elektronische digitale Auswuchtmaschine mit manuellen Messlauf für PKW- und Motorräder. Diese Wuchtmaschine kann seitlich auf einer Reifenmontiermaschine der Serie TC52x montiert werden. Die unterschiedlichen Programme sind durch Funktionstasten sehr leicht auswählbar. Doppeltes Display zur gleichzeitigen Darstellung der Gewichtsangabe und der Positionierung auf Innen- und Aussenseite. Verschiedene Wuchtprogramme.



Technische Daten

Messdrehzahl:	130 rpm U/min
Wellendurchmesser:	40 mm
Display/Monitor:	Digitale Wuchtmaschine
Auswuchtgenauigkeit:	einstellbar
Felgenbreite:	2"-20"
Felgendurchmesser:	8"-30"
Raddurchmesser:	max. 1.120 mm
Radgewicht:	max. 70 kg
Elektroanschluss:	230 V
Druckluftanschluss:	kein
Abmaße H+B+T:	685 x 995 x 276 mm
Gewicht:	55 kg

CAR1® Reifenwuchtmaschinen

Reifenwuchtmaschine G2.119RFM

Typ	Bestellnummer
G2.119RFM	WA 04562

Beschreibung

Kompakte Auswuchtmaschine für PKW- und Transporterreifen.

- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm
- Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur
- Ausgestattet mit Gewichteklemme und Pedalfeststellbremse für einfaches, exaktes Positionieren der Wuchtgewichte
- Automatik-Stop in Position des äußeren Wuchtgewichts
- Darüber hinaus mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung

Technische Daten

Auswuchtgenauigkeit:	+/- 1 g
Felgenbreite:	1,5"-22"
Felgendurchmesser:	10"-30"
Platzbedarf Breite:	1039 mm
Elektroanschluss:	10-230 / 50-60 V/Hz
Platzbedarf L / H:	1322 / 1843 mm
Messzeit:	6 s
Radgewicht max.:	65 kg
Messdrehzahl:	< 100 U/min

Reifenwuchtmaschine G2.124R

Typ	Bestellnummer
G2.124R	WA 04563

Beschreibung

Mikroprozessorgesteuert, schnell einsatzbereit durch automatischen Programmablauf und automatischer Arretierung in Position des äußeren Ausgleichgewichtes.

- Profimaschine – ermöglicht alle Funktionen, die den anspruchsvollsten Bediener zufrieden stellen
- Maximale Genauigkeit garantiert durch die autom. Übernahme von Abstand und Durchmesser, automatisches ALU S- und PAX-Reifen-Programm
- Benutzerfreundlich dank leicht verständlicher Steuerbefehle in den jeweiligen Wuchtvorgängen
- Helles Display garantiert optimale Sicht auch unter schwierigen Lichtbedingungen
- Modernes und praktisches Design
- Grafisches monochromes LCD-Display 1/16 VGA mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten

Auswuchtgenauigkeit:	+/- 1 g
Felgenbreite:	1,5"-22"
Felgendurchmesser:	10"-30"
Platzbedarf Breite:	1039 mm
Elektroanschluss:	110-230 / 50-60 V/Hz
Platzbedarf L / H:	1322 / 1843 mm
Messzeit:	6 s
Radgewicht max.:	65 kg
Messdrehzahl:	< 100 U/min



inkl. Breitentaster GAR301

inkl. Breitentaster GAR301

CAR1® Reifenwuchtmaschinen

Radwuchtmaschine G3.128R

NEU

Typ	Bestellnummer
G3.128R	WA 04567

Beschreibung

Moderne Auswuchtmaschine für PKW- und Transporterreifen mit 7"-Touch-Screen.

- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm.
- Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur.
- Ausgestattet mit Gewichteklemme und Pedalfeststellbremse, Automatik-Stop in der Position des Wuchtgewichts.
- Mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung.

Lieferumfang

- GAR311 Felgenschüsselbeleuchtung mit Laserpointer
- GAR332 Sonar
- Konensatz 44-104 mm
- Gewichtezange

Technische Daten

Messdrehzahl:	weniger als 100 U/min
Messzeit:	6 sek
Wellendurchmesser:	40 mm
Display/Monitor:	7" Touch-Screen
Auswuchtgenauigkeit +/-g	1 g
Felgenbreite:	1,5"- 22"
Felgendurchmesser:	10"-26"
Raddurchmesser max.:	1016 mm
Radgewicht max.:	70 kg
Elektroanschluss:	230/50/1
Abmaße HxBxT:	1281x951x1842
Gewicht:	90 kg



inkl. Sonar



CAR1® Reifenwuchtmaschinen

Reifenwuchtmaschine G3.140RS

Typ	Bestellnummer
G3.140RS	WA 04565
G3.140WS	WA 04577
GP3.140RS	WA 04566
GP3.140WS	WA 04578

Beschreibung

Moderne Auswuchtmaschine für PKW- und Transporterreifen mit 19" TFT-Bildschirm.

- Inklusive Rad-Beleuchtung und Laser
- Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm
- Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur
- Ausgestattet mit Gewichteklemme und Pedalfeststellbremse für einfaches, exaktes Positionieren der Wuchtgewichte
- Automatik-Stop in Position des Wuchtgewichts
- Darüber hinaus mit Sonderprogrammen wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung


S: Radbeleuchtung und Positionslaser



Technische Daten

Auswuchtgenauigkeit:	+/- 1 g
Felgenbreite:	1,5" - 22"
Felgendurchmesser:	10" - 26"
Elektroanschluss:	230/50/1 V
Platzbedarf B / L / H:	1281/951/1842 mm
Messzeit:	6 s
Radgewicht max.:	70 kg
Raddurchmesser max.:	1016 mm
Messdrehzahl:	< 100 U/min
Wellendurchmesser:	40 mm
Gewicht:	90 kg

Lieferumfang (G2.119HFM, G2.124H, G3.140RS)



Felgenbreitenlehre und Gewichtezange



Konensatz

Erläuterung

- R:** Radabtaster
- S:** Radbeleuchtung und Positionslaser
- W:** Sonar
- P:** Pneumatische Spannung

W: inkl. Sonar



inkl. Breitentaster GAR306

P: Pneumatische Spannung



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Wuchtmaschinen

Digitale Wuchtmaschine WB 255 N / WB 277 N

Typ	Bestellnummer
WB 255 N	WA 04500
WB 277 N	WA 04511



Abtastarm für Stahlfelgen
Erweiterung zur WB 277 N



Beschreibung

- Programme durch Funktionstasten leicht auswählbar
- Doppelt Display zur gleichzeitigen Darstellung der Gewichtsangabe und der Positionierung auf Innen- und Außenseite
- Selbstdiagnose und automatische Kalibrierung erlauben eine einfache Instandhaltung
- Bremsvorrichtung zur besseren Positionierung der Gewichte, pedalbetätigt
- Automatische Raddatenerfassung über elektronischen Datenarm; der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet (nur WB 277 N)
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-/Stahl-Programm) beim Einmessen der Raddaten (nur WB 277 N)
- Das spezielle Alu-Programm ist auf die Besonderheiten beim Wuchten von Alurädern ausgelegt
- Split-Programm zur Gewichtsverteilung bei Speichenfelgen, um versteckt kleben zu können
- 5 Alu-Programme zum dynamischen Wuchten mit Klebegewichten
- 3 Programme zum statischen Wuchten (mit Schlag- oder Klebegewichten)
- 2 Alu-Programme speziell für Pax-Räder mit Maßangabe in mm
- Min./Max. Radabstand: 50–315 mm


Technische Details

Radgewicht max.:	(PKW) 70 kg (Motorrad) 20 kg
Auswuchtgenauigkeit:	1 / 5 g
Raddurchmesser max.:	1120 mm
Felgenbreite:	2"–20"
Elektroanschluss:	230 / 50 V/Hz
Radbreite max.:	20"
Messzeit:	9–12 s
Felgendurchmesser:	8–30 Zoll
Schutzart:	IP 22
Maschinenmaß:	B 1035 × H 1270 × T 850 mm
Gewicht:	111 kg

Lieferumfang (Auszug)



Universalfansch



Felgenbreitenlehre

CAR1® Wuchtmaschinen

Elektronische Wuchtmaschine WB 640 N

Typ	Bestellnummer
WB 640 N	WA 04531
WB 640 N LL	WA 04532

Erläuterung

LL: Licht & Laser Version



LL: Licht & Laser Version

Radinnenbeleuchtung inkl.
Lasermarkierung der Klebposition



Beschreibung

- Die Messangaben werden automatisch erfasst
- Im Bedienerprogramm können bis zu 3 Anwender personalisiert werden
- Selbstdiagnose und automatische Kalibrierung erlauben eine einfache Instandhaltung
- Bremsvorrichtung zur Positionierung der Gewichte
- Automatische Raddatenerfassung über elektronische Datenarme (innen und außen), der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-/Stahl-Programm) beim Einmessen der Raddaten
- Das Alu-Programm löst alle Probleme beim Wuchten von Alurädern
- Split-Programm zur Gewichtsverteilung bei Speichenfelgen
- 5 Alu-Programme zum dynamischen Wuchten mit Klebegewichten
- 3 Programme zum statischen Wuchten (mit Press- oder Klebegewichten)
- 2 Alu-Programme speziell für PAX Räder


Technische Details

Radgewicht max.:	(PKW) 70 kg (Motorrad) 20 kg
Auswuchtgenauigkeit:	1 / 5 g
Raddurchmesser max.:	1120 mm
Felgenbreite:	2"–20"
Elektroanschluss:	230 / 50 V/Hz
Radbreite max.:	20"
Messzeit:	9–12 s
Felgendurchmesser:	8–30 Zoll
Schutzart:	IP 22
Maschinenmaß:	B 1035 × H 1270 × T 1009 mm
Gewicht:	111 kg

Lieferumfang (Auszug)



Universalfansch



Felgenbreitenlehre

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Wuchtmaschinen

Elektronische Wuchtmaschine WB 680

Typ	Bestellnummer	Erläuterung
WB 680	WA 04541	Standard: Manuelle Spannung
WB 680 P	WA 04542	P: Pneumatische Spannung
WB 680 P LL	WA 04543	LL: Licht & Laser Version

Beschreibung

- 16:9 VGA-LCD Monitor, dreidimensionale Grafikdarstellung
- Solide, schnell und zuverlässig
- Für alle PKW-Räder bis zu 30" sowie für Kleintransporter und Motorräder mit einem max. Raddurchmesser von 1120 mm (44")
- Automatische Raddatenerfassung über elektronische Datenarme (innen und außen)
- Der innere Datenarm ist mit einer Klemmvorrichtung für Klebegewichte ausgestattet
- Durch „Stop on top“ wird das Rad automatisch in die Gewichteplatzierungsposition gedreht
- Automatische Programmerkennung (z. B. Alu-Programm) beim Einmessen der Raddaten
- Selbstdiagnose und -kalibrierung gestalten die Wartung ausgesprochen einfach

LL: Licht & Laser Version
Radinnenbeleuchtung inkl.
Lasermarkierung der Klebeposition



DIE FÜR DEN PROFI!
Wuchten bis 19 Zoll
unter 6 Sekunden!

P: Pneumatische Spannung




Technische Details			
Radgewicht max.:	(PKW) 80 l (Motorrad) 20 kg	Messdrehzahl:	200 U/min
Auswuchtgenauigkeit:	+/- 1 g	Elektroanschluss:	230/50 V/Hz
Raddurchmesser max.:	1120 mm	Messzeit:	6 – 8 s (bis 19" unter 6 s)
Tiefe:	1200 mm	Druckluftbedarf:	8 – 10 bar
Höhe:	1460 mm	Felgendurchmesser:	8" – 30"
Breite:	1500 mm	Gewicht:	148 kg
Felgenbreite:	2" – 20"		

Lieferumfang (Auszug)



Universalfansch



Felgenbreitenlehre

CAR1® Zubehör für Wuchtmaschinen

Adapter Kit Universal

für LKW, SUV und Sporträder
für alle WB-Produkte



WAZ 300581

Universalfansch

für 3-4-5 Loch Felgen
für alle WB-Produkte



WAZ 300105

Spannhaube

groß, für Alufelgen,
Durchmesser 220 mm
für alle WB-Produkte



WAZ 300300

Gewichtezeange

für alle WB-Produkte



WAZ 100152

4° Konus

für alle WB-Produkte



WAZ 300107

Kit Sporträder

bestehend aus Distanzring und Buchse
für alle WB-Produkte
ersetzt 300146



WAZ 300580

Gummiring

für Spannhaube/Felgenschutz
für alle WB-Produkte



WAZ 300213

5° Konus

für alle WB-Produkte



WAZ 300117

Universalfansch

für Motorräder
für WA 04560, WA 04561,
WA 04562, WA 04563



WAZ GAR181

Schutzscheibe

für WA 04560, WA 04561,
WA 04562, WA 04563



WAZ GAR121

Geländewagenkonus

für G1180.30SLIM/G1065.EL
Ø (95 mm – 124 mm)



WAZ GAR112

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Zubehör für Wuchtmaschinen

Felgenbreitenlehre

WAZ 300104



Zentrierkonus

für LKW

WAZ GAR113



Quick Plate

5-Loch-Platte für G2.119HFM/G2.124H/G3.140RS/GP3.140RS

WAZ 010400



DuoExpert System

3 Zentrierhülsen im Koffer (Spannbreite 54–78 mm) 165 400 005

WAZ 400005




ProBike Motorrad-Spannvorrichtung

Die Motorrad-Spannvorrichtung ProBike, mit dem zahlreichen Zubehör, ermöglichen das einfache und exakte Zentrieren von Motorrad-Rädern an einer Radauswuchtmaschine. Je nachdem an welchem Typ von Radauswuchtmaschine der ProBike Flügel montiert wird, muss entweder ein zylindrisches oder konisches Steckfutter für den Wellenanschluss verwendet werden. Ebenfalls lässt sich der ProBike Flügel an pneumatischen oder elektro-mechanischen Wuchtmaschinen montieren.

Lieferumfang:

- ① ProBike-Flügel
- ② Zentrierwelle Ø 14 mm
- ③ Zentrierkonensatz: Ø 15 - 30 mm
- ④ Scooterkonensatz: Ø 16 - 45 mm
- ⑤ Zentrierhülsen: Ø 15 / 17 / 20 mm
- ⑥ Zentrierhülse für Piaggio und Vespa
- ⑦ Wandtafel
- ⑧ QuickFix Ø 14 mm
- ⑨ Rändelmutter
- ⑩ Sechskantschlüssel




WAZ 815818010 MB
WAZ 815401010 RAV ab 2013

ProBike Aufrüstsatz

Upgrad-Kit für Steckachsen

Lieferumfang:

- ① Zentrierwelle Ø 19,05 mm
- ② Zentrierhülsen Ø 22 / 25,4 / 25 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 mm
- ③ QuickFix Ø 19 mm
- ④ Distanzhülsen kurz
- ⑤ Rändelmutter
- ⑥ Druckstücke Harley Davidson
- ⑦ Wandtafel



WAZ 815008002

ProBike Aufrüstsatz Profi

Profi-Kit für Einarmschwingen

Lieferumfang:

- ① Druckstück Ø 19,05 mm
- ② Druckstück Ø 14 mm für BMW / Moto Guzzi
- ③ Zentrierscheibe Triumph / Honda
- ④ Zentrierscheibe Ø 14 mm BMW / Moto Guzzi
- ⑤ Zentrierscheibe Aprilia / BMW / Yamaha
- ⑥ Zentrierscheibe BMW
- ⑦ Zentrierscheibe Honda
- ⑧ Zentrierscheibe Honda / MV Agusta
- ⑨ Zentrierscheibe Ducati
- ⑩ Zentrierscheibe Triumph / KTM
- ⑪ Dinstanzhülse lang



WAZ 815008003



CAR1® Wuchtmaschinen

Elektronische Wuchtmaschine WB 690

Typ	Bestellnummer
WB 690	WA 04550

Beschreibung

Elektronische, computerisierte Auswuchtmaschine mit LCD XVGA 17"-Monitor für LKW-, PKW-, und Lkw-Räder. Die WB 690 ist serienmäßig mit dem Radlift und mit einem Doppel-Kaliber zur automatischen Erkennung aller Raddimensionen ausgestattet. Stark, schnell und zuverlässig; sie arbeitet an allen Räder von Pkw und Nutzfahrzeugen bis zu einem maximalen Durchmesser des Rades von 1150 mm / 45" und bis zu einem maximalen Gewicht von 200 kg. Praktischer und funktioneller Joystick.




**INKLUSIVE
PKW UNIVERSALFLANSCH**

inkl. Radlift

Technische Details

Gewicht (inkl. Schutzabd.):	250 kg	Radbreite max.:	500 mm
Auswuchtgenauigkeit:	1/5 g	Felgendurchmesser:	8"–30"
Raddurchmesser max.:	1150 mm	Monitor:	LCD-XVGA, 17"
Felgenbreite:	2"–20"	inkl. Radlift:	
Messdrehzahl:	200 UpM	Druckluftversorgung:	8 – 12 bar
Radgewicht max.:	200 kg	Max. Hublast:	200 kg
Elektroanschluss:	230/50 – 60 V/Hz	Max. Hubhöhe:	474 mm
Motorleistung:	350 W		

Lieferumfang (Auszug)



Universalflansch für PKW

Felgenbreitenlehre

WERKSTATT-AUSRÜSTUNG

CAR1® Achsmessgeräte

CAR1® Achsmessgerät TD 1850WS


Typ	Bestellnummer	Erläuterung
TD 1850WS Slim	WA 06101	inkl. 4-Punkthalter
TD 1850WS Quick	WA 06102	inkl. 3-Punkt-Spannhalter

Beschreibung

- Kabellose 8-Kamera-Technik, inkl 22" Flachbildschirm, PC mit Smartkarte und Farbdrucker
- Pedal- und Lenkradfeststeller
- Mechanische Drehteller und 4-Punkthaltern (Slim) bzw. 3-Punkt-Schnellspanner (Quick)
- 8-CCD-Sensoren Technik
- Infrarotübertragen zwischen den Messköpfen und Bluetooth-Übertragung zur Achsmessanlage



Slim: 4-Punkthalter



Quick: 3-Punkt-Schnellspannhalter

Technische Details

Spurdifferenzwinkel:	ja
Nachlauf und Spreizung Drehteller:	ja
Spreizung angehoben:	ja
Datenübertragung kabellos:	ja
Autodata:	ja
Radgröße Zoll:	von 8" – 23"
Sprurweite:	ja
Radstand:	ja

Lieferumfang (Auszug)



2 mechanische Drehteller



Pedal- und Lenkradfeststeller



PC mit Smartkarte




Metallklauen




Anleitung auf CD

CAR1® Software-Beispiele der TD 1850WS




Einstellung



Einstellvorbereitungen



Nachlauf 20°



Rundlauf



Spoilerprogramm

CAR1® Soll-Daten-Update

CAR1® Achsmessgerät HA 710

WAZ 71085500

CAR1® Achsmessgerät Geo Test 60

WAZ 0797-410-350-130

CAR1® Achsmessgerät TD 1850WS

WAZ Smart Card




WERKSTATTAUSTRÜSTUNG

CAR1® Zubehör für TD 1850WS

Hintere Schiebepplatten

300 × 225 × 35 mm
(1 Satz = 2 Stück)



WAZ S110A2

Kunststoffklauen

für gewölbte VW-Felgen



WAZ STDA131

Metallklauen

8"-23"



WAZ STDA40

Verlängerung für Metallfinger

33 mm-1,3"



WAZ STDA42

Notversorgungskabel

WAZ STDA67W



4-Punkt-Halter

inkl. entfernbarer Klauen
für TD 1850 WS. (10"-24")



WAZ STDA33EU

3-Punkt-Schnellspanhalter

inkl. Radhalter und Kunststoffklauen
für TD 1850 WS-Slim+Quick
· System zur raschen Anpassung
der Klauen an der Felge
· 8"-24"
· 480-760 mm/19"-30"



WAZSTDA35E/S

Drehplatte

mechanisch
310 mm-12,2"
Tragfähigkeit 2x 1000 kg



WAZ S110A7

Kunststoffklauen

für Aluminiumfelgen



WAZ STDA94

Längere Metallklauen

für Lieferwagen
8"-23"



WAZ STDA41

Höhen- und Neigungs-Messgerät

· Achsneigungsmessungsfunktion
· Fahrwerkshöhenmessungsfunktion
· Fernbedienungsfunktion



WAZ STDA23/C

Notkabel Bluetooth

WAZ STDA76W



4-Punkt-Schnellspanhalter

inkl. Radhalter und Kunststoffklauen
für TD 1850 WS-Slim+Quick. 10"-24"
480-760 mm/ 19"-30"
WAZSTDA46EU



Kunststoffklauen

für Schnellspanhalter
für TD 1850 WS
8 Stück



WAZSTDA39

CAR1® Klimaservicegeräte

Klimaservicegerät ECK 1890

Typ	Bestellnummer
ECK 1890 R	WA 04617
ECK 1890 HFO	WA 04621

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a.

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Thermodrucker integriert
- Flaschenheizung und Drucker Standard
- Öl- und Kontrastmittelbehälter wiederbefüllbar



Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a
Kältemitteltank:	12 kg
Leistung Vakuumpumpe:	72 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Auflösung Ölwaage:	5 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	von 11 / bis 49 °C
Wartungsintervall:	110 kg
Drucker:	Ja
Spannung:	220-240 V 50/60 Hz
Kompressor:	1/3 HP
Absauggeschwindigkeit:	300 g/min im flüssigen Zustand
Kältemittelflasche:	12 L wiederbefüllbar
Schlauchlänge	3 m
Manometer	Klasse 1
Manometer Flasche	Klasse 2,5

Klimaservicegerät ECK 3900 HD Hybrid UP N2

Typ	Bestellnummer
ECK 3900 UP HD Hybrid N2	WA 04618
ECK 3900 HFO Hybrid	WA 04619

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a.

- inklusive Anschlussadapter

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a
Kältemitteltank:	22 kg
Leistung Vakuumpumpe:	100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	von 11 / bis 49 °C
Wartungsintervall:	110 kg
Drucker:	Ja



Erläuterung

UP: Umrüstbar auf HFO 1234yf
N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss
HFO: R1234yf
HD: Hybrid

N2: Stickstoff/
Formiergas-Anschluss



WERKSTATT-AUSRÜSTUNG

CAR1® Klimaservicegeräte

Klimaservicegerät ECK 4000

NEU

Typ	Bestellnummer
ECK 4000-R	WA 04631
ECK 4000-HFO	WA 04632

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a.

Dieses Klimaservicegerät erfüllt alle Anforderungen einer modernen PKW-Werkstatt. Die Spülfunktion der Serviceschläuche ist hier Standard (Hybridfunktion), ebenso kann das Gerät einen Nitrogentest (Stickstoff- oder Formiergas) menügeführt ausführen (ebenfalls Standard). Serviceschlauchlängen und Restmengen in den Serviceschläuchen brauchen dank einer speziellen Technologie, bis auf eine Länge von 6 Metern nicht mehr berücksichtigt werden. Die Serviceventile sind vollautomatisch gesteuert und sind im Menü anwählbar.

Besonderheit

- 7"-Farbdisplay mit Touchscreen und sehr einfacher und klarer Menüführung
- Das Gerät erreicht eine **Recyclingrate von 99,8%**

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Automatischer Lecktest
- Spannung 220 - 240 V 50 Hz
- Auflösung Waage 10 g
- Auflösung Ölwaage 5 g
- Arbeitsbereich 11/49° C
- Filter 1 Filter für Feuchtigkeit; Art-Nr: FLT5510
- Vakuumpumpe - Leistung 100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
- Kompressor 1/3 HP
- Absauggeschwindigkeit 300 g/min im flüssigen Zustand
- Kältemittelflasche 22 l wiederbefüllbar
- Schlauchlänge 3 Meter
- Thermodrucker integriert
- Manometer Klasse 1
- Flaschenheizung vorhanden
- Fahrzeugdatenbank
- inklusive Anschlussadapter

Lieferumfang

- Serviceschläuche 3 m inkl. Kupplungen
- Bedienungsanleitung auf USB-Stick
- Fülladapter für Mehrwegflasche
- 3 Hermetische und Wiederbefüllbare Behälter für Öl und Kontrastmittel
- Netzstecker



Flaschen hermetisch verschlossen



inkl. Farbdisplay mit Touchscreen

HIGH PRECISION

HD: Hybrid-anschlüsse

N2: Stickstoff/ Formiergas-Anschluss

Erläuterung

R: R134a
HFO: 1234yf-HFO
N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss
HD: Hybrid

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a
Kältemitteltank:	22
Leistung Vakuumpumpe:	100, Vakuumgrad 0,1 mbar
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	11/49 °C
Wartungsintervall:	110
Drucker:	Ja

CAR1® Klimaservicegeräte

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK TWIN PRO N2

Typ	Bestellnummer
ECK TWIN PRO N2	WA 04623

Beschreibung

Vollautomatisches Dual-Gas-Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen mit dem Kältemittel R134a und R1234yf, inkl. Hybridfunktion, Thermodrucker, farbiges Touchscreen.

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Thermodrucker integriert
- Flaschenheizung automatisch
- inklusive Anschlussadapter

Freigaben und Empfehlungen durch folgende Hersteller:

- Renault
- Peugeot
- Citroen
- Suzuki
- Mitsubishi
- Honda



inkl. Farbdisplay mit Touchscreen

Erläuterung

N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss



N2: Stickstoff/ Formiergas-Anschluss

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a und R1234yf
Kältemittel tanks:	je 12 kg
Leistung Vakuumpumpe:	100 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Auflösung Ölwaage:	5 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	11 - 49 °C
Wartungsintervall:	110 kg
Drucker:	Ja
Spannung:	220-240 V 50 Hz
Kompressor:	2 x 12 cm³, Hochdruck
Absauggeschwindigkeit:	300 g/min im flüssigen Zustand
Kältemittelflasche:	2 x 12 L; wiederbefüllbar
Schlauchlänge 2 Paar:	je 3 m
Manometer:	Klasse 1

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK BUS PRO N2

Typ	Bestellnummer
ECK BUS PRO N2	WA 04624

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegeräte für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen des Kältemittels R134a. Die zusätzliche Zahnradpumpe für die Kältemittelförderung, macht den Einsatz an sehr großen Klimaanlage, wie zum Beispiel Bussen problemlos. PKW, LKW, Truck und Agrarfahrzeuge können auch bedient werden.

- Serviceablauf vollautomatisch oder manuell
- Spannung 220-240 V 50/60 Hz
- Auflösung Waage 10 g
- Auflösung Ölwaage 5 g
- Arbeitsbereich 11/49° C
- Filter 2 Filter für Feuchtigkeit; Art-Nr: 1x FLT5005, 1x FLT5006
- Vakuumpumpe - Leistung 170 l/min, Vakuumgrad 0,1 mbar
- Kompressor 21 cm³, Hochdruck
- Zahnradpumpe - Absauggeschwindigkeit 1 kg/min
- Kältemittelflasche 40 l wiederbefüllbar
- Schlauchlänge 6 Meter
- Thermodrucker integriert
- Manometer Klasse 1
- Display LCD
- Fahrzeugdatenbank
- inklusive Anschlussadapter



N2: Stickstoff/ Formiergas-Anschluss



Pro: Zahnradpumpe



Erläuterung

PRO: Zahnradpumpe
N2: Stickstoff/Formiergas-Anschluss

WERKSTATT-AUSRÜSTUNG

CAR1® Klimaservicegeräte

Vollautomatisches Klimaservicegerät ECK LAND

Typ	Bestellnummer
ECK LAND	WA 04625

Beschreibung

Vollautomatisches Klimaservicegeräte für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen des Kältemittels R134a, zum Einsatz an Land- und Zugmaschinen.

- Temperatursensor Flasche integriert
- Flaschenheizung und Thermodrucker Standard (Softwareauswahl: Agrar)

Technische Details

Kältemitteltyp:	R134a
Kältemitteltank:	7 kg
Leistung Vakuumpumpe:	72 l/min
Genauigkeit Waage +/-:	10 g
Auflösung Ölwaage	5 g
Arbeitsprinzip:	Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen
Betriebstemperatur:	11 – 49 °C
Wartungsintervall:	100 kg
Drucker:	Ja
Spannung:	220–240 V 50/60 Hz
Kompressor:	12 cm³, Hochdruck
Absauggeschwindigkeit:	300 g/min
Kältemittelflasche:	im flüssigen Zustand
Schlauchlänge:	7 L wiederbefüllbar
Manometer	6 m
Display	Klasse 1 LCD



inkl. Thermodrucker (Softwareauswahl: Agrar)

Für den mobilen Einsatz



CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

Gerätewagen für ECK LAND

Typ	Bestellnummer
Gerätewagen ECK LAND	WAZ 04625-01



CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

CAR1® Soll-Datenbank Updates

Fahrzeugdatenbank Download Update

Erläuterung	WA-Nr.
PKW-Daten	WAZ DB.Auto
Landwirtschafts-Daten	WAZ DB.Agrar
PKW- und Landwirtschafts-Daten	WAZ DB.Auto-Agrar



Aktionskoffer

(optional) bestehend aus Koffer mit Schutzbrille weiß und gelb, Handschuhe und Digitalthermometer, Lecksuchlampe

- 1 Stück AEK145, LED-UV-Lampe
- 1 Stück AEK001, gelbe Brille zur Lecksuche mit Kontrastmittel und UV-Licht
- 1 Paar AEK003, Handschuhe
- 1 Stück AEK004, Arbeitsschutz-Brille klarsicht
- 1 Stück AEK120-E, Digital-Thermometer



WAZ AEK006-1

CAR1® Gasanalysegerät

für	WA-Nr.
HFO1234yf	WAZ XS180.000000

Beschreibung

Gas-Analysegerät zur Verwendung an den Ecotechnics-Klimaservicegeräten **ECK3900**, **ECK4000** und **ECK-TWIN-PRO**.

Das Analysegerät ist für die Prüfung von HFO1234yf-Gas ausgelegt. Über eine Schnittstelle zum Klimaservicegerät wird die Steuerung vorgenommen. Das Ergebnis wird über den Drucker vom Klimaservicegerät gedruckt.

Der Code zum Anlernen des Analysegerätes an das Klimagerät, ist am Analysegerät angebracht.



WERKSTATTAUSTRÜSTUNG

CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

CAR1® Kältemittelöle

Kältemittelöl

PAG46
Hermetischer Einwegbehälter
für **R134a**, 250 ml

WAZ AEK250-N



Kältemittelöl

PAG100
Hermetischer Einwegbehälter
für **R134a**, 250 ml

WAZ AEK255-N



Kältemittelöl

PAG46, R134a
Nachfüllflasche 250 ml

WAZ AEK280



Kältemittelöl

PAG100, R134a
Nachfüllflasche 250ml

WAZ AEK281



Kältemittelöl

POE100,
Nachfüllflasche 250ml, für **R134a**
und **elektrische Kompressoren**

WAZ AEK283



Kältemittelöl

PAG100,
Hermetischer Einwegbehälter
für **HFO1234yf**, 250ml

WAZ AEK265-N



Universal Kältemittelöl

PAG46, HFO1234yf und R134a
für **mechanische und elektrische Kompressoren**,
Nachfüllflasche 250ml

WAZ AEK276



Universal Kältemittelöl

PAG100, HFO1234yf und R134a
für **mechanische und elektrische Kompressoren**,
Nachfüllflasche 250ml

WAZ AEK275



Adapter-Kontrastmittel

gelb

WAZ RAC 8088



Kältemittelöl-Adapter

blau

WAZ RAC 9000



CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

Kontrastmittel

Hermetischer Einwegbehälter 125ml,
für **R134a** und **HFO1234yf**, mechanische
und elektr. Kompressoren

WAZ AEK270-N



Universal Kontrastmittel

Nachfüllflasche 250ml,
für **R134a** und **HFO1234yf**, mechanische
und elektrische Kompressoren

WAZ AEK290



Hermetischer Nachfüllbehälter

inkl. Verschluss (TAP0051)

WAZ-GRCNT 16



Hermetischer Nachfüllbehälter

inkl. Verschluss (TAP0051)

WAZ-GRCNT 17



Hermetischer Nachfüllbehälter

inkl. Verschluss (TAP0051)

WAZ-GRCNT 18



Hermetischer Nachfüllbehälter

inkl. Verschluss (TAP0051)

WAZ-GRCNT 19



Saniflux

Saniflux ist ein Desinfektionsmittel
für Klimaanlage-Desinfektionsgeräte.
Inhalt reicht für ca. 10 Fahrzeuge,
1 L

WAZ AEK222-1



Druckerpapier

3 Varianten

Maße	WA-Nr.
60 × 50 mm	WAZ-STM0010
57 × 32 mm	WAZ-STM0011
58 × 40 mm	WAZ-STM0012



Füll-Adaptersatz

für **R134a**

WAZ AEK116-1



Füll-Adapter

für **HFO1234yf**, Honeywell

WAZ AEK319



Füll-Adapter

für **HFO1234yf**, Dupont

WAZ AEK318



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

Service-Kupplung

HD, für **R134a**, „puff frei“

WAZ AEK224-A



Service-Kupplung

ND, für **R134a**, „puff frei“

WAZ AEK224-B



Service-Kupplung

HD, für **R1234yf**, „puff frei“

WAZ AEK218-A



Service-Kupplung

ND, für **R1234yf**, „puff frei“

WAZ AEK218-B



Adapter HD lang

Adaptersatz zum Anschließen an Fahrzeuge mit innenliegendem HD Anschluss. BMW, Mercedes, usw.

WAZ AEK211



Adapter Set für N2

zum Anschluss einer externen N2-Flasche.

WAZ GRTUB0001



ND Adapter

für Fahrzeuge ohne Anschlussnippel.

WAZ RAC 5150



HD Adapter

für Fahrzeuge ohne Anschlussnippel.

WAZ RAC 5160



Serviceschläuche 6 m

für niedrigen Druck
M14 x 1,5 F1/2ACME

WAZ TUB1149



Serviceschläuche 6 m

für starken Druck
M14 x 1,5 F1/2ACME

WAZ TUB1148



Digitalthermometer

WAZ AEK120-E



Ventilwerkzeug

WAZ AEK317



CAR1® Zubehör für Klimaservicegeräte

CAR1® Prüfen und Spülen

Universal-Nitrogen-Lecksuch-Kit

Nach dem Recycling des Kältemittels aus der KFZ-Klimaanlage, wird die Anlage mit diesem Werkzeug unter Druck (ca. 10 bar) gesetzt.

Durch die Verwendung von Formiergas (96 % Stickstoff und 4% Wasserstoff) kann jetzt mit einem elektronischen Lecksuchgerät die Undichtheit lokalisiert werden. Als elektronischen Lecksucher empfehlen wir den AEK177.

WAZ AEK304N



Nitrogen und H2 Flasche

950 ml

WAZ AEK305



Spülkit

Zur Reinigung der Klimaanlage durch das Spülen mit Kältemittel

- 1x Schauglas
- 5x Spüladapter

WAZ KC 5006




Video eines Spülvorgangs am Beispiel eines VW Touran:



Schauglas für die Überprüfung der Flüssigkeit

- 1 Kompressor
- 2 Kompressorkupplung
- 3 Kondensator
- 4 Kondensatorlüfter
- 5 Filtertrockner
- 6 Verdampfer
- 7 Gebläse
- 8 Expansionsventil



Quelle: Behr Hella Service

WERKSTATT-AUSRÜSTUNG

CAR1® Nass-/Trockensauger

ATTIX 30-01

WA 05000

Beschreibung

- Kompakt, leicht wendig
- Niedriger Geräuschpegel
- Praxisgerechte Ergonomie
- Zubehörhalter
- PET-Vlies Filterpatrone

Technische Daten

- Luftmenge: 3700 l/min
- Unterdruck: 250 mbar
- Leistung Pmax: 1500 W
- Leistung PIEC: 1200 W
- Netz: 230/1~/50 – 60 V~/Hz
- Arbeitsgeräusch: 62 dB(A)
- Behältervolumen: 30 l
- LxBxH: 460 x 320 x 595 mm
- Gewicht: 10 kg
- Kabellänge: 7,5 m



ATTIX 40-01 PC Inox

WA 05010

Beschreibung

- Edelstahlbehälter
- SoftStart
- niedriger Geräuschpegel
- Anti-Statik
- Multi-Fit
- Zubehörhalter
- PET-Filterelement
- Vlies-Filtersack

Technische Daten

- Luftmenge: 3700 l/min
- Unterdruck: 250 mbar
- Leistung Pmax: 1500 W
- Leistung PIEC: 1200 W
- Netz: 230/1~/50 V~/Hz
- Arbeitsgeräusch: 62 dB(A)
- Behältervolumen: 40 l



ATTIX 751-11

WA 05020

Beschreibung

- Extrem leise, robust und athletisch
- Elektrokabelhalter
- PET-Vlies Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- 70 l Saugbehälter
- SoftStart
- Gerätesteckdose

Technische Daten

- Luftmenge: 3600 l/min
- Unterdruck: 230 mbar
- Leistung Pmax: 1500 W
- Leistung PIEC: 1200 W
- Netz: 230/1~/50 – 60 V~/Hz
- Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)
- Behältervolumen: 70 l
- LxBxH: 605 x 580 x 970 mm
- Gewicht: 25 kg
- Kabellänge: 7,5 m



CAR1® Hebebühnen

Hydraulische 2-Säulenhebebühne KPH 370.32 K

Typ KPH 370.32 K
Bestellnummer WA 08100

3,2 t

Beschreibung

Hydraulische 2-Säulenhebebühne mit 3,2 t Traglast und 2000 mm Hubhöhe

- Tragarme mit Schnellstecksystem
- Kurze Tragarme zweifach ausziehbar
- Lange Tragarme einfach ausziehbar
- Hubhöhe 2000 mm
- Durchfahrbreite Hubschlitten 2300 mm,
- Durchfahrbreite Säule 2550 mm
- Tragfähigkeit 3200 kg
- Bauhöhe 4075–4175 mm
- Unterschwenkhöhe 90–130 mm
- Farbe RAL 5005
- Aufnahmeteller Ø 125 mm



Hydraulische 2-Säulenhebebühne KPH 370.42 LK

Typ KPH 370.42 LK
Bestellnummer WA 08200

4,2 t

Beschreibung

Hydraulische 2-Säulenhebebühne mit 4,2 t Traglast und 2005 mm Hubhöhe

- Tragarme mit Schnellstecksystem
- Kurze Tragarme zweifach ausziehbar
- Lange Tragarme zweifach ausziehbar
- Hubhöhe 2005 mm
- Durchfahrbreite Hubschlitten 2420 mm
- Durchfahrbreite Säule 2670 mm
- Tragfähigkeit 4200 kg
- Bauhöhe 4900–5000 mm
- Unterschwenkhöhe 95–135 mm
- Farbe RAL 5005
- Aufnahmeteller Ø 125 mm

Aufsatzverlängerung-Satz

WAZ 05013

Beschreibung

Steckaufnahmen für K-Arme-140mm (4 Stück)



Aufsatzverlängerung-Satz

WAZ 05014

Beschreibung

Aufnahme Sprinter und LT (4 Stück)



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Hebebühnen

Elektrohydraulische Kurzhub-Scherenbühne 1450N

Typ	Bestellnummer
1450N	WA 05016

Beschreibung

Der elektrohydraulische Betrieb mit außerordentlich reduzierten Zykluszeiten, die bemerkenswerte Tragfähigkeit und die beträchtliche Hubhöhe kennzeichnen diese Hebebühne der neuesten Generation und gewährleisten dem Bediener maximale Sicherheit, praktische Beschaffenheit und ein komfortables Arbeiten.

- 3,2 t Tragkraft
- Seil-gesteuerte Entriegelung (keine Druckluftverbindung notwendig)
- Mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung
- Sicherheitseinrichtungen gemäß den Europäischen Normen
- Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V)
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen
- mit Klinkenabsicherung gegen Absenken des Fahrzeugs

3,2 t



Entriegelung



Tragkraft: 3,2 t



Mobilset 1450NA1

Beschreibung

Satz Zugvorrichtung für 1450



WA 1450NA1

CAR1® Kompressoren

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 350/230V

WA 01214

Beschreibung

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor in robuster Werkstattausführung mit Keilriemenantrieb 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung – gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie

Technische Daten

■ Ansaugleistung:	345 l/min
■ Effekt. Liefermenge:	228 l/min
■ Anlaufdruck:	8 bar
■ Max. Druck:	10 bar
■ Druckluftbehälter:	50 L
■ Kompressor Drehzahl:	1570 U/min
■ Zylinder:	2
■ Verdichtungsstufen:	1
■ Motor-Nennleistung:	2,2 kW
■ Spannung:	230V
■ Frequenz:	50 Hz
■ Schalldruckpegel:	76 dB(A)
■ Maße mm:	B 800 × T 390 × H 750
■ Gewicht:	51 kg



Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 480

WA 01248

Beschreibung

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Keilriemen-Antrieb für den professionellen handwerklichen sowie gewerblichen Einsatz in robuster 1-stufiger Bauweise.

Technische Daten

■ Betriebsdruck bar	8
■ Abschaltdruck bar	10
■ Abschaltdruck regelbar Ja/Nein	Ja
■ Zylinder/Stufen	2/1
■ Ansaugleistung l/min	539
■ Liefermenge effektiv l/min	377
■ Druckbehälterinhalt l	90
■ Verdichterdrehzahl U/min	1400
■ Motorleistung KW	3,0



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Kompressoren

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 730

WA 01215

Beschreibung

Mobiler, ölgeschmierter Kolbenkompressor in robuster Werkstattausführung mit Keilriemenantrieb 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Fein verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung – gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie

Technische Daten

- Ansaugleistung: 727 l/min
- Effekt. Liefermenge: 582 l/min
- Anlaufdruck: 8 bar
- Max. Druck: 10 bar
- Druckluftbehälter: 90 L
- Kompressor Drehzahl: 1000 U/min
- Zylinder: 2
- Verdichtungsstufen: 2
- Motor-Nennleistung: 4,0 kW
- Spannung: 400 V
- Frequenz: 50 Hz
- Schalldruckpegel: 75 dB(A)
- Maße mm: B 1040 × T 450 × H 850
- Gewicht: 91 kg



Stationäre Kolbenkompressor-Anlage CairClassic 730-10 ST

WA 01211

Beschreibung

Ölgeschmierte, stationäre Kolbenkompressor-Anlage in robuster Industrierausführung mit Keilriemenantrieb und stehend untergebaute Druckluftbehälter 10 bar.

- Hochwertig verarbeiteter, 2-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
- Fein verrippte Zylinder und Zylinderköpfe zur optimalen Temperaturabführung
- Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
- Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
- Behälter pulverbeschichtet mit 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung, gefertigt nach EG-Druckgeräterichtlinie 87/404/EWG
- Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil am Druckschalter
- Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden

Technische Daten

- Ansaugleistung: 727 l/min
- Effekt. Liefermenge: 582 l/min
- Anlaufdruck: 8 bar
- Max. Druck: 10 bar
- Druckluftbehälter: 270 L
- Kompressor Drehzahl: 1000 U/min
- Zylinder: 2
- Verdichtungsstufen: 2
- Motor-Nennleistung: 4,0 kW
- Spannung: 400 V
- Frequenz: 50 Hz
- Schalldruckpegel: 75 dB(A)
- Maße mm: B 820 × T 520 × H 1900
- Gewicht: 153 kg
- Druckluftanschluss: G 3/4"



CAR1® Rangierheber **NEU**

- Ergonomisch geformte gummiüberzogene Griffe für besseren Bedienkomfort
- Fußbedienter Schnellhub
- Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim Ablassen
- Die Hydraulik ist mit einer Schutzvorrichtung gegen Überlastung ausgestattet (Überdruckventil)
- Die Zylinderschutzhülse hält Schmutz und Schweißspritzer fern
- Max. Höhe 500 mm
- Min. Höhe 80 mm

	Tragkraft	Min/Max Höhe	WA-Nr.
CAR1® 2T-C	2000 kg	80/500 mm	WA 05573



inkl. Gummiauflage

CAR1® Getriebeheber **NEU**

- Die wendbare Krone ist serienmäßig mit Sattel und Gummiauflage ausgestattet
- Großer hartverchromter Kolben
- Federbelastete Totmannsteuerung
- Das breite Fahrgestell gewährleistet mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
- Große Schwenkrollen

	Tragkraft	Min/Max Höhe	WA-Nr.
CAR1® TJ 525	525 kg	1170/2020 mm	WA 07130



inkl. Hülse für Sattel

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Scherenheber

Einpunkt- und Zweipunktaufnahme in einem möglich ohne zusätzliche Achstraverse, Min. Höhe 180 mm, max. Höhe 430 mm; Scherenbreite bis 1610 mm einstellbar; für Hebebühnen und Gruben einsetzbar. Problemloses Abgreifen der ganzen Fahrzeugbreite möglich. PHL = Lufthydraulisch; L = Handhydraulisch, serienmäßig mit 3 Satz Verlängerungen sowie 2 Gummiauflagen. Typ der Bühne oder Zeichnung angeben!



Achtung: Fahrgestell und Bühnenadapter gehört nicht zum Lieferumfang!

	Tragkraft	WA-Nr.
CAR1® SD 20L	2000 kg	WA 07200
CAR1® SD 20PHL	2000 kg	WA 07210
CAR1® SD 26L	2600 kg	WA 07260
CAR1® SD 26PHL	2600 kg	WA 07261
CAR1® SD 40PHL	4000 kg	WA 07263

CAR1® Radmontagegeräte

Universelles Radmontagegerät für ergonomischen und schnellen Reifenwechsel aufgrund rollengelagerter justierbarer Hebearme für Einheiten von Ø 270 – 1300 mm. Somit können mit diesem Gerät auch Bremstrommeln, Tanks sowie Aufbewahrungskisten problemlos montiert werden. Parallele Beine ermöglichen das Umfahren von EURO-Paletten. Mit dem optionalen flexiblen neuen innovativen schwenkbaren Kran WTK 250 kg zum Anheben von Bremsenausrüstung (Trommeln, Radnaben, Kaliber usw.) erhalten Sie ein Gerät das vielen Anforderungen gerecht wird.



	Tragkraft	Min/Max Höhe	WA-Nr.
CAR1® WTA 500	500 kg	106/717 mm	WA 07500
CAR1® WTK Kranarm	250–100 kg	106/717 mm	WA 07501
CAR1® WT 1500	2000 kg	106/717 mm	WA 07515



CAR1® Grubenheber

Beschreibung

- Innovatives, modernes Design mit Bedienungs-panel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe
- Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Verschiebbarer Hubzylinder mit federgelagerten Kugellagern
- Justierbares Fahrgestell
590–890 mm / 850–1150 mm
- Wartungseinheit serienmäßig

Auch als 10 t oder 20 t Ausführung lieferbar!
Aufhängung gehört nicht zum Lieferumfang.



	Tragkraft	Min/Max Höhe/Kolbenhub	WA-Nr.
CAR1® GD 150-1	15 t	1020/1820/800 mm	WA 07615

CAR1® Werkstattpressen **NEU**

- Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
- Großer hartverchromter Kolben und extra langer Hub 240 mm
- Freie Hände durch Fußbedienung
- Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft
- Fußbedienter Kolbenrückführung des Kolbens mit Druckluft
- Mit Druckanzeige



inkl. Pressplatte



	Druckkraft	Innenbreite	Gewicht	WA-Nr.
CAR1® FP 25	25 t	600 mm	154 kg	WA 07460

CAR1® Werkstattkräne

Hydraulische Pumpe mit hartverchromten Hubkolben und Überlastventil für lange Lebensdauer. Handbediente Totmannsteuerung sichert ein präzises und gefühvolles Absenken der Last. Auslegerarme in 5 Positionen verstellbar; WJN Modelle können in wenigen Sekunden zusammengeklappt werden und sind auch mit faltbaren parallelen Beinen lieferbar! Beachten Sie die Traglasten bei längster Ausladung. Mehr als 63%!

	Tragkraft	Hubhöhe	Ausladung	WA-NR.
CAR1® WJN5	550 kg	2020–2340 mm	955–1375 mm	WA 07305
CAR1® WJN10	1100 kg	2020–2340 mm	955–1375 mm	WA 07310
CAR1® WN15	1500 kg	2260–2540 mm	1210–1630 mm	WA 07301
CAR1® WN20	2000 kg	2340–2630 mm	1210–1630 mm	WA 07320



WERKSTATT-AUSRÜSTUNG



PKW

Nivellierbare Scheinwerfereinstellfläche für PKW und Transporter* mit langem Radstand

CAR1® SEP 4800 PKW – PKW-Version 4888 mm Prüffläche

- Werkstoff:** S355 MC zweifach gewalzt, 2 x 4 Platten a 1220 mm nach DIN ISO 2768-mT gefertigt, je Platte über Gewindebohrungen nach DIN 18202 14-fach nivellierbar
- Zulässige Achslast:** 3,5 t
- Höhenausgleich:** Standard-Version bis 50 mm
Erweiterung bis 100 mm möglich (Angleichung und Unterfütterung bauseits)
- Einzelgewicht:** 45,79 kg pro Platte
- Gesamtgewicht:** 366,32 kg Satz
- Fahrfläche:** gemäß GUV-R 181 mit rutschfestem Belag R11 beschichtet in Farbe RAL 7011

Art.-Nr.	Beschreibung
WA 04800	CAR1® SEP 4800 PKW
WA 04810	Befestigungssatz PKW

Im Lieferumfang enthalten:

1 Überfahrtsatz

*gemäß Anlage 4, § 29 StVZO HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie



LKW

Nivellierbare Scheinwerfereinstellfläche für LKW und Busse* mit langem Radstand

CAR1® SEP 8600 LKW – LKW und Bus Version 8500 mm Prüffläche

- Beschreibung:** Scheinwerfereinstellplatz bestehend aus zwei Fahrflächen 8500 x 1000 x 50 mm. Modulare extrem flache Bauweise, aus hochwertigem Stahl gefertigt. Grundmodul in feuerverzinkter Ausführung, speziell für hohe Belastungen im Nutzfahrzeugbereich konzipiert. Extra Breite Radaufstandsflächen. Dauerhaft belastbare Prüffläche, bestehend aus hochfesten Stahlplatten.
- Gesamtgewicht:** 1.050 kg (ohne Füllmaterial)
- Fahrfläche:** Gemäß GUV-R 181 mit rutschfestem Belag R11 beschichtet in Farbe RAL 7011
- Fracht & Montage:** Inkl. Frachtpauschale & inkl. Komplettmontage sowie das setzen des Rahmens und verfüllen mit hochbelastbarer Nivelliermasse und anschließender Montage der dauerhaft belastbaren Prüffläche



Art.-Nr.	Beschreibung
WA 08600	CAR1® SEP 8600 LKW
WA 08610	Befestigungssatz LKW

Optional bei Bedarf:

WA 08605 1 Überfahrtsatz

(bedingt durch die geringe Bauhöhe nicht zwingend erforderlich. Muss vor Ort geprüft werden)

*gemäß Anlage 4, § 29 StVZO HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Scheinwerfer-Einstellgeräte


Scheinwerfereinstellplatz

Gemäß Anlage 4, § 29 StVZO HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie

Um eine hohe Mess- und Einstellgenauigkeit der Scheinwerfereinstellung gewährleisten zu können, ist die Einhaltung definierter Bedingungen am Scheinwerfereinstellplatz erforderlich.

Die Ebenheit und das Gefälle des Scheinwerfereinstellplatzes muss messtechnisch erfasst und beim Einrichten des Arbeitsplatzes berücksichtigt werden. Ein prozesssicherer Ablauf mit einer

hohen Wiederholgenauigkeit beim Prüfen und Einstellen des Scheinwerfers, kann mit einem Scheinwerfereinstellgerät, welches auf Schienen verfahrbar ist, erzielt werden.



Größe, Lage und Kennzeichnung dieser Ausstellflächen müssen der folgenden Tabelle bzw. oberen Abbildung entsprechen.

	Max. Abstand zwischen SEP und AF Fzg.	Max. Abstand zwischen den Fahrspuren	Mindestbreite (AF des Fzg.)	Mindestlänge (AF des Fzg.)	Mindestbreite (AF des SEP)
PKW	0,9 m	1,4 m	2,0 m	4,0 m	2,5 m
LKW	0,9 m	1,4 m	2,3 m	8,5 m	2,5 m

CAR1® Digitale Scheinwerfer-Einstellgeräte

SEG 05CT WA 01503

Beschreibung

Die Spitzenmodelle verfügen über ein Laservisier, Laserpointer, CMOS-Camera und einen integrierten 8" Tablet-PC als Bildschirm. Datenübertragung an PC oder Drucker per Bluetooth, WLAN, USB. Mit optionaler ASA-Schnittstelle. Das SEG 06CTR verfügt zus. über ein 4-Meter-„Schienensystem“.



SEG 06CTR WA 01504

Beschreibung

Das SEG06CTR verfügt über ein Laservisier, Laserpointer, ein 4 Meter „Schienensystem“, CMOS-Camera und einen integrierten 8" Tablet-PC als Bildschirm.



CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät SEG 011D

WA 01501

Beschreibung

- Scheinwerfer-Einstellgerät für hohe Ansprüche
- Inkl. Handrad mit Markierung ausgestattet für eine leichte Einstellung der Haupt- und Nebelscheinwerfer
- Robuster, höhenverstellbarer Optikkasten für jahrelangen störungsfreien Einsatz
- Offiziell zugelassen (Baumusterfreig. d. TÜV)
- Fadensvisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung perfekt für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ)
- Ideal für alle Leuchtmittel (Glühfaden, Halogen, Xenon, LED)
- Integriertes, digitales Luxmeter



CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät SEG 02DL

WA 01502

Beschreibung

Das Gerät verfügt über ein Digitalluxmeter, Laservisier sowie einen Laserpointer. Dies ist für die Prüfung von LED-Scheinwerfern sehr wichtig.

CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät Nachrüstsatz

WA 01509

Beschreibung

Mit diesem Zubehör können Sie ein bestehendes Scheinwerfereinstellgerät auf das sogenannte „Schienen-System“ umbauen.



Lieferumfang

- 1 Stange mit Fußpedal „drehbar“
- 1 Fahrzeug mit 3 Rädern „höhenverstellbar“
- 6 Schienen á 135 cm Länge inkl. Befestigungsmaterial

CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät SEG 025XX

WA 01505

Leistungsmkmale

Unser „Bestes Analoggerät“. Das Gerät verfügt über ein Laservisier, Laserpointer, Digitalluxmeter, höhenverstellbares Rad, Wasserwaage und die neuentwickelte Einstellscheibe mit horizontaler- und vertikaler Einstellskala. Lieferung inkl. Schutzhaube.

Beschreibung

- Offiziell zugelassen (Baumusterfreigabe durch TÜV)
- Laservisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung
- Laserpointer zur exakten Ermittlung der Scheinwerfermitte
- Horizontale Skala, vertikale Skala
- Integrierte Wasserwaage, höhenverstellbares Rad
- Perfekt für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ..)
- Für alle Leuchtmittel (Glühfaden, Halogen, Xenon, LED, Laser..)
- Einhandverstellbarer Lichtkasten mit automatischer Arretierung
- Stange mit Maßskala für exaktes Höhenjustieren
- Stange mit Fußpedal „drehbar“
- Integriertes, digitales Luxmeter zur Messung der Lichtstärke
- Lieferung mit Schutzhaube
- Erfüllt alle heutigen und künftige gesetzliche Anforderungen



CAR1® Scheinwerfer-Einstellgerät SEG 04DL

WA 01506

Leistungsmkmale

Das Gerät verfügt über ein Laservisier, Laserpointer, Digitalluxmeter und über ein 4 Meter „Schienensystem“.

Beschreibung

- Offiziell zugelassen (Baumusterfreigabe durch TÜV)
- Laservisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung
- Laserpointer zur exakten Ermittlung der Scheinwerfermitte
- Perfekt für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ..)
- Für alle Leuchtmittel (Glühfaden, Halogen, Xenon, LED, Laser..)
- Einhandverstellbarer Lichtkasten mit automatischer Arretierung
- Stange mit Maßskala für exaktes Höhenjustieren
- Stange mit Fußpedal „drehbar“
- Integriertes, digitales Luxmeter zur Messung der Lichtstärke
- Mit 4 Meter „Schienensystem“
- Erfüllt alle heutigen und künftige gesetzliche Anforderungen



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Bremsenfüll- und Entlüftergerät

Bremsenfüll- und Entlüftergerät BFE 5

WA 01600

NEU

Beschreibung

- Tragbar und platzsparend
- Ideal für kleinere Werkstätten
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS- und ESP-Anlagen) sowie hydraulische Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich



Technische Daten

- Bremsflüssigkeitsgeb.: 5 Liter
- Länge Füllschlauch: 3,5 m
- Länge Netzkabel: 5,0 m
- Netzanschl./Leistung: 230V/50-60Hz/120W
- Druckregelbereich: 0 – 3,5 bar stufenlos
- H x B x T: 430 x 320 x 340 mm
- Gewicht: 10 kg
- Temp. Arbeitsbereich: 0°C – +45°C

Bremsenfüll- und Entlüftergerät BFE 5-20 PRO

WA 01610

NEU

Beschreibung

- Ein-Mann-Bedienung
- Intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS-, ESP- und SBC-Anlagen) und hydraulische Kupplungen geeignet
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom



Technische Daten

- Bremsflüssigkeitsgeb.: 5 – 20 Liter
- Länge Füllschlauch: 3,5 m
- Länge Netzkabel: 5,0 m
- Netzanschl./Leistung: 230V/50-60Hz/120W
- Druckregelbereich: 0 – 3,5 bar stufenlos
- H x B x T: 850 x 400 x 330 mm
- Gewicht: 22 kg
- Temp. Arbeitsbereich: 0°C – +45°C

CAR1® Testgerät

Bremsflüssigkeitstester PenOhm 2.0

NEU

WA 01670

Beschreibung

Dieser praktische Bremsflüssigkeitstester in Stiftform ist zur Bestimmung der Qualität von DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten geeignet. Er misst den Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit und zeigt die Güte mittels drei Leuchtdioden an.

Technische Daten

- Testklassen: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- Anzeige: 3 LEDs (Qualität)
- 2 LEDs (Klasse)
- Stromverss: 1,5 V / AAA
- bruch- und säurefester Kunststoff



CAR1® Schweißgerät

Schutzgasschweißgerät Starweld 190

WA 02360

Beschreibung

- Optimierter Zündzeitpunkt
- Stabiler Lichtbogen
- Spritzerarmes Schweißen
- Langlebige und solide Konstruktion
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Haltbare Technik durch klassisch kupfergewickelte Schweißtrafos
- Klassisches Design der Geräte mit großzügiger Ablagefläche

Technische Daten

- Einschaltdauer 20 % / 60% / 100% bei 20 °C: 170 A / 110 A / 85A
- Schweißstrom: 200 A
- Leerlaufspannung: 25,5 – 46,5 V
- Netzanschluss: 400 / 50 V/Hz
- Netzabsicherung: 16 A träge
- Leistungsaufnahme: 6,0 kVA
- Schutzart: IP 21 S
- L x B x H: 380 x 540 x 800 mm
- Gewicht: 60 kg



CAR1® Altölsammelgerät

Altölsammel-/Absauggerät AOS 1005/3

WA 01217

Beschreibung

Mobile Altölabsauger zum Absaugen und Auffangen von Altöl (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55 °C) aus Maschinen und Fahrzeugen. Die Absaugung erfolgt mittels Vakuumprinzip. Behälterinhalt 80 L.

Technische Daten

- Inhalt Behälter: 80 L
- Höhenber. Auffangtrichter: 1200 – 1600 mm
- Ø Auffangtrichter: 600 mm
- Inhalt Auffangtrichter: 18 L
- Min. Öltemperatur: 70 °C
- Maße L x B x H: 600 x 600 x 1200 mm
- Medien: geeignet für Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C oder schwer entflammbare Flüssigkeiten, nicht einsetzbar für leicht entflammbare Flüssigkeiten



Altölsammelgerät AOG 1003/3

WA 01218

Beschreibung

Mobile Altölaufnehmer zum Auffangen von Altöl (bekannter Herkunft, Flammpunkt > 55 °C) unter Hebebühnen. Entleerung mittels Druckluft, Behälterinhalt 80 L.

Technische Daten

- Inhalt Behälter: 80 L
- Höhenber. Auffangtrichter: 1200 – 1600 mm
- Ø Auffangtrichter: 600 mm
- Inhalt Auffangtrichter: 18 L
- Min. Öltemperatur: 70 °C
- Maße L x B x H: 500 x 500 x 1250 mm
- Medien: geeignet für Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C oder schwer entflammbare Flüssigkeiten, nicht einsetzbar für leicht entflammbare Flüssigkeiten



CAR1® Zubehör für Altölsammelgerät

Papierrollenhalter

WAZ 01219

NEU



Papierrollen

WAZ 24815

NEU

Beschreibung
VPE 2 Rollen, 500 Blatt, 220 x 38 mm, 2-lagig



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

CAR1® Radwaschmaschine

Radwaschmaschine 300H

Typ	Bestellnummer
300H	WA 04300

Beschreibung

CAR1® 300H bezieht sich auf das Konzept der traditionellen Reinigung im geschlossenen Kreislauf unter Zuhilfenahme von Wasser, Granulat und Reiniger. Das Wasser wird auf 50 °C Grad vorgeheizt – das erhöht die Reinigungskraft. Am Ende des Waschvorgangs wird der Reifen mit Luft abgeblasen.

- Immense Verringerung des Wasserverbrauchs
- Starke Einsparung im Stromverbrauch
- Beträchtliche Zeitgewinnung
- Bessere Pflege und weniger Abnutzung der Felgen
- Geringe Kosten für Wasseraufheizung:
1 Std. = 4 kW Verbrauch
- Inkl. Heizung
- Geschlossener Waschkreislauf
- Arbeitsmittel: Wasser mit Granulat und Waschflüssigkeit
- Material: Edelstahl
- Doppelte Lärmisolierung
- Waschkammer und Pumpensumpf
- Kammer für Antrieb und Steuerung

Lieferumfang: Granulat (25 kg) und Reinigungskonzentrat (30 L).

Technische Daten

■ Min. Arbeitsdruck:	4 bar
■ Max. Arbeitsdruck:	10 bar
■ Min. Wassermenge:	300 l
■ Granulat Menge:	20 kg
■ Waschzeit:	40, 60, 120 s
■ Lautstärke:	87,1 db(A)
■ Raddurchmesser:	260–800 mm
■ Max. Radbreite:	135–305 mm
■ Wassertemperatur:	50 °C
■ Anschlusswert:	230/400V50Hz3-phase, 0,3 kW
■ Gewicht:	310 kg
■ Maße:	B 1200 × L 1000 × H 1460 mm



CAR1® Zubehör für Radwaschmaschine 300H

Granulat

Kunststoff, 20 kg Sack

WAZ 043-001



Reinigungskonzentrat

3 × 10 L

WAZ 043-002



CAR1® Batterieladegeräte

Batterieladegerät HFL 60

WA 01800

Beschreibung

HFL60 Batterieladegerät 12 Volt (Slimline) (40-1000 Ah Batterien). Modernste, prozessorgesteuerte Technik. 100 % Vollladung aller Blei-/Säure-, GEL- und AGM-(Vlies-), Li-ION- Batterien. Perfekter Schutz der Bordelektronik, Airbag, Steuergeräte usw. Bedienung über menügesteuertes 2,4" Touch Farbdisplay.

Es sind 5 verschiedene Ladeprogramme wählbar:

- 1. EASY-LADEN** alles funktioniert vollautomatisch
- 2. LADEN** nach Bedienvorgabe
- 3. SERVICE/OBD** Diagnose + Batteriewechsel (kein Datenverlust)
- 4. REAKTIVIEREN** für tiefentladene Batterien
- 5. BOOST** Schnellladung Sehr hohe Leistung von 2 A bis 60 A wählbar.



Technische Daten

■ Nennladespannung	12 V
■ Ladestrom	60 A
■ Batterieart	Blei-/Säure, GEL-, AGM, Li-ION
■ Kennlinie	IUoU
■ Leistung	900 Watt

Lieferung inkl. 2 m Netzkabel und 3 m Batteriekabelsatz.



Touch Farbdisplay

Batterieladegerät HFL 08

WA 01810

Beschreibung

Das HFL08 mit automatischer Spannungserkennung (12+24 Volt) lädt Batterien perfekt und vollautomatisch. Das Batterieladegerät, das „mitdenkt“. Der Clou bei diesem Hightech-Produkt liegt in der intelligenten Mikroprozessorsteuerung. Das Gerät verfügt über keinen einzigen Schalter. Alles funktioniert automatisch. Einfach nur anschließen und fertig! Perfekt!

- Automatische Spannungserkennung 12 V/24 V
- Auto Start (Gerät lädt sofort bei Anschluss an die Batterie)
- 100 % Vollladung aller Blei-/Säure, Gel-, AGM-, Vlies- und wartungsfreien Batterien
- Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergeräte, Airbag
- Kurzschluß- und Verpolungsschutz
- Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen z.B. bei Batteriedefekten
- Dauerladung und Ladeerhaltung (perfekt für Showroomfahrzeuge)
- Sichere Funkenunterdrückung
- Integrierter Tragegriff und Festmontagelaschen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kühlung über Konvektion und über Gehäuse (kein Lüfter, keine Geräusche)
- Leistung 8 Ampere bei 12 V und 24 V
- Für Batterien von 20 Ah bis 280 Ah

Technische Daten

■ Nennladespannung	12 + 24 Volt
■ Ladestrom	8 A
■ Batterieart	Blei-/Säure-, GEL- und AGM-(Vlies-) Batterien
■ Kennlinie	IUoU
■ Leistung	120 Watt



Technische Daten

■ Nennladespannung	6 + 12 Volt
■ Ladestrom	2 – 16 A
■ Batterieart	Blei-/Säure-, GEL- und AGM-(Vlies-) Batterien
■ Kennlinie	IUoU
■ Leistung	240 Watt

Batterieladegerät HFL 16

WA 01820

Beschreibung

Mikroprozessorgesteuertes Hightech-Batterieladegerät. 100 % Vollladung aller Blei-/Säure-, GEL-, AGM-(Vlies-) und wartungsfreien Batterien. Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergeräte, Airbag usw. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen z.B. bei Batteriedefekten. Dauerladung und Ladeerhaltung. Sichere Funkenunterdrückung. Bestens geeignet für Motorrad-, Elektrofahrzeug-, PKW-, Baumaschinenbatterien usw.

Folgende Programme sind durch Tastendruck wählbar:

- 1. LADE-Programm:** Für 6+12 Volt Bordspannung. Für Batterien 4 bis 300 Ah.
- 2. SERVICE-Programm:** Hält während der Fahrzeugdiagnose die Bordspannung stabil (Pufferbetrieb). Zusätzlich ist eine Spannungsaufrechterhaltung (Stützbetrieb) während des Batteriewechsels aktiviert. Dies verhindert einen Datenverlust.
- 3. REAKTIVIERUNGSPROGRAMM:** Damit können tiefentladene und sogar viele sulfatierte Batterien wieder aufgeladen werden.

WERBEMITTEL



CAR1® Feuerzeug

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6918	Feuerzeug	50	42500403 69186



CO 6918

CAR1® Zettelbox

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6917	Zettelbox	1	42500403 69179



CO 6917

CAR1® Kugelschreiber

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6924	Kugelschreiber	50	42500403 69001



CO 6900

CAR1® Tragetaschen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6938	Tragetaschen	500	42500403 69384



CO 6938

CAR1® Schlüsselband

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6902	Schlüsselband	10	42500403 69025



CO 6902

CAR1® Flaschenöffner

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6903	Flaschenöffner	10	42500403 69032



CO 6903

CAR1® Fahne

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6904	Größe 3,50 x 1,50 m	1	42500403 69049



CO 6904

CAR1® Display für Ölkannen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6914	Display für Ölkannen 5 ltr.	1	42500403 69148



CO 6914

CAR1® Batteriewagen

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6919	Batteriewagen, unbestückt	1	42500403 69193



CO 6919

CAR1® Softshell-Jacken

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Größe	EAN-Code
CO 6936	Softshell-Jacke	XS	42500403 69360
CO 6937	Softshell-Jacke	S	42500403 69377
CO 6929	Softshell-Jacke	M	42500403 69292
CO 6930	Softshell-Jacke	L	42500403 69308
CO 6931	Softshell-Jacke	XL	42500403 69315
CO 6932	Softshell-Jacke	XXL	42500403 69322
CO 6933	Softshell-Jacke	3XL	42500403 69339
CO 6934	Softshell-Jacke	4XL	42500403 69346
CO 6935	Softshell-Jacke	5XL	42500403 69353



CO 6929-6937

CAR1® Handtuch

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6908	Größe 64 x 128 cm	1	42500403 69087



CO 6909

CAR1® Hautschutzplan

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6910	Hautschutzplan DIN A3	1	42500403 69100



CO 6910

CAR1® Ölwechsellanähler / Frostschutzanähler

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN-Code
CO 6912	Ölwechsellanähler	50	42500403 69124
CO 6913	Frostschutzanähler	50	42500403 69131



CO 6912

CO 6913

Die Preise erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Gesellschafter.

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
535 020 024	Autobatterie Ah35xA240	5	CO 1026	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (60l)	13	CO 1312	Motorenöl CAR1 Turbo Plus 10W40 (20l)	21
535 022 024	Autobatterie Ah35xA240	5	CO 1027	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (208l)	13	CO 1313	Motorenöl CAR1 Turbo Plus 10W40 (60l)	21
536 046 030	Autobatterie Ah36xA320	5	CO 1028	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (1l)	13	CO 1314	Motorenöl CAR1 Turbo Plus 10W40 (208l)	21
540 010 033	Autobatterie Ah40xA320	5	CO 1029	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (5l)	13	CO 1317	NKW Öl Turbo Plus LA 10W-40 20 ltr.	21
543 020 033	Autobatterie Ah44xA420	5	CO 1030	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (20l)	13	CO 1318	NKW Öl Turbo Plus LA 10W-40 60 ltr.	21
544 059 036	Autobatterie Ah44xA360	5	CO 1031	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (60l)	13	CO 1319	NKW Öl Turbo Plus LA 10W-40 208 ltr.	21
545 023 030	Autobatterie Ah45xA300	5	CO 1032	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 LA (208l)	13	CO 1322	Turbo Ultra 5W30 LA 20 ltr.	21
545 024 030	Autobatterie Ah45xA300	5	CO 1033	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (1l)	13	CO 1323	Turbo Ultra 5W30 LA 60 ltr.	21
545 051 030	Autobatterie Ah45xA300	5	CO 1034	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (5l)	13	CO 1324	Turbo Ultra 5W30 LA 208 ltr.	21
545 077 030	Autobatterie Ah45xA330	5	CO 1035	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (20l)	13	CO 1327	Multifarm 10W-30 20 ltr.	20
545 079 030	Autobatterie Ah45xA330	5	CO 1036	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (60l)	13	CO 1328	Multifarm 10W-30 60 ltr.	20
545 084 030	Autobatterie Ah45xA300	5	CO 1037	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Special F (208l)	13	CO 1329	Multifarm 10W-30 208 ltr.	20
550 041 036	Autobatterie Ah50xA360	5	CO 1038	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (1l)	15	CO 1332	Multifarm 10W-40 20 ltr.	20
550 046 051	Autobatterie Ah50xA510	5	CO 1039	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (5l)	15	CO 1333	Multifarm 10W-40 60 ltr.	20
555 059 042	Autobatterie Ah55xA460	5	CO 1040	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (20l)	15	CO 1334	Multifarm 10W-40 208 ltr.	20
560 068 039	Autobatterie Ah60xA390	5	CO 1041	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (60l)	15	CO 1406	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-4 (20l)	17
560 069 039	Autobatterie Ah60xA390	5	CO 1042	Motorenöl CAR1 SAE 0W30 (208l)	15	CO 1407	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-4 (60l)	17
562 019 048	Autobatterie Ah62xA540	5	CO 1048	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (1l)	13	CO 1408	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-5 (20l)	17
563 018 054	Autobatterie Ah65xA540	5	CO 1049	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (5l)	13	CO 1409	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-5 (60l)	17
566 038 051	Autobatterie Ah70xA640	5	CO 1050	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (20l)	13	CO 1410	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-4 5 ltr.	17
570 024 054	Autobatterie Ah70xA540	5	CO 1051	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (60l)	13	CO 1411	Getriebeöl SAE 80W-90 GL-5 5 ltr.	17
570 029 054	Autobatterie Ah70xA540	5	CO 1052	Motorenöl CAR1 PSA 5W30 (208l)	13	CO 1500	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON II D (20l)	18
571 013 068	Autobatterie Ah71xA670	5	CO 1053	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (1l)	14	CO 1501	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON II D (60l)	18
574 012 068	Autobatterie Ah74xA680	5	CO 1054	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (5l)	14	CO 1502	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON III (20l)	18
580 035 060	Autobatterie Ah80xA600	5	CO 1055	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (20l)	14	CO 1503	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON III (60l)	18
588 027 064	Autobatterie Ah90xA720	5	CO 1056	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (60l)	14	CO 1600	Hydrauliköl CAR1 HLP 32 (1l)	19
600 032 068	Autobatterie Ah95xA680	5	CO 1057	CAR1 SAE 5W-30 Super Combi (208l)	14	CO 1601	Hydrauliköl CAR1 HLP 32 (5l)	19
600 033 068	Autobatterie Ah95xA680	5	CO 1058	CAR1 RSL 5W20 1 ltr.	14	CO 1602	Hydrauliköl CAR1 HLP 32 (20l)	19
600 038 085	Autobatterie Ah95xA800	5	CO 1059	CAR1 RSL 5W20 5 ltr.	14	CO 1603	Hydrauliköl CAR1 HLP 32 (60l)	19
610 099 076	Autobatterie Ah110xA760	5	CO 1060	CAR1 RSL 5W20 20 ltr.	14	CO 1605	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (1l)	19
620 099 068	Autobatterie Ah120xA680	5	CO 1061	CAR1 RSL 5W20 60 ltr.	14	CO 1606	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (5l)	19
635 099 100	Autobatterie Ah135xA1000	5	CO 1062	CAR1 RSL 5W20 208 ltr.	14	CO 1607	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (20l)	19
640 099 080	Autobatterie Ah140xA800	5	CO 1068	5W-30 Special R (1l)	14	CO 1608	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (60l)	19
643 099 095	Autobatterie Ah143xA950	5	CO 1069	5W-30 Special R (5l)	14	CO 1609	Hydrauliköl CAR1 HLP 46 (208l)	19
650 099 090	Autobatterie Ah150xA900	5	CO 1070	5W-30 Special R (20l)	14	CO 1610	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (1l)	19
680 032 100	Autobatterie Ah180xA1000	5	CO 1071	5W-30 Special R (60l)	14	CO 1611	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (5l)	19
680 099 100	Autobatterie Ah180xA1000	5	CO 1072	5W-30 Special R (208l)	14	CO 1612	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (20l)	19
700 038 110	Autobatterie Ah200xA1200	5	CO 1073	5W-30 C1 (1l)	13	CO 1613	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (60l)	19
725 012 115	Autobatterie Ah225xA1150	5	CO 1074	5W-30 C1 (5l)	13	CO 1614	Hydrauliköl CAR1 HLP 68 (208l)	19
AGM 600	Autobatterie Ah60xA640	5	CO 1075	5W-30 C1 (20l)	13	CO 1615	Zentralhydraulikfluid ZHF-M 1l	19
AGM 700	Autobatterie Ah70xA720	5	CO 1076	5W-30 C1 (60l)	13	CO 1616	Zentralhydraulikfluid ZHF-Synth. (1l)	19
AGM 800	Autobatterie Ah80xA800	5	CO 1077	5W-30 C1 (208l)	13	CO 1700	Sägekettenöl CAR1 100 (1l)	19
AGM 950	Autobatterie Ah92xA850	5	CO 1078	Special F ECO 5W-20 (1l)	15	CO 1701	Sägekettenöl CAR1 100 (5l)	19
AGM 1050	Autobatterie Ah105xA950	5	CO 1079	Special F ECO 5W-20 (5l)	15	CO 1702	Sägekettenöl CAR1 100 (20l)	19
CS45	Autobatterie CAR1 Super Ah45xA450	5	CO 1080	Special F ECO 5W-20 (20l)	15	CO 1705	Sägekettenöl CAR1 BIO (1l)	19
CS60	Autobatterie CAR1 Super Ah60xA610	5	CO 1081	Special F ECO 5W-20 (60l)	15	CO 1706	Sägekettenöl CAR1 BIO (5l)	19
CS62	Autobatterie CAR1 Super Ah62xA640	5	CO 1082	Special F ECO 5W-20 (208l)	15	CO 1707	Sägekettenöl CAR1 BIO (20l)	19
CS71	Autobatterie CAR1 Super Ah71xA670	5	CO 1100	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-4 (1l)	17	CO 1800	Zweitaktmotorenöl 2-T 1l	20
CS75	Autobatterie CAR1 Super Ah75xA760	5	CO 1101	Getriebeöl CAR1 SAE 80W90 GL-5 (1l)	17	CO 1801	Zweitaktmotorenöl 2-T Special 1l	20
CS100	Autobatterie CAR1 Super Ah100xA850	5	CO 1102	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (1l)	17	CO 1802	Zweitaktmotorenöl 2-T Synthetic 1l	20
EFB 600	Autobatterie Ah60xA560	5	CO 1103	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (5l)	17	CO 1900	Lose Ware 15W40	12
EFB 604	Autobatterie Ah65xA550	5	CO 1104	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (20l)	17	CO 1901	Lose Ware 10W40	12
EFB 700	Autobatterie Ah70xA660	5	CO 1105	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (60l)	17	CO 1902	Lose Ware 5W40	12
CO 1003	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (1l)	12	CO 1106	Getriebeöl CAR1 Syngear SAE 75W90 (208l)	17	CO 1903	Lose Ware Longlife III	13
CO 1004	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (5l)	12	CO 1200	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON II D (1l)	18	CO 1904	Lose Ware 5W30 LA	13
CO 1005	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (20l)	12	CO 1201	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON III (1l)	18	CO 1905	Lose Ware Turbo 15W40	21
CO 1006	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (60l)	12	CO 1202	Automatik-Getriebeöl CAR1 ATF-DEXRON III (5l)	18	CO 1906	Lose Ware Turbo Super	21
CO 1007	Motorenöl CAR1 SAE 15W-40 (208l)	12	CO 1206	CAR1 ATF Dexron II D 5 ltr.	18	CO 1907	Lose Ware Turbo Plus	21
CO 1008	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (1l)	12	CO 1220	CAR1 DSG Fluid 1 ltr.	18	CO 1908	Lose Ware Turbo Plus LA	21
CO 1009	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (5l)	12	CO 1221	CAR1 DSG Fluid 5 ltr.	18	CO 1909	Lose Ware Turbo Ultra LA	21
CO 1010	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (20l)	12	CO 1225	CAR1 ATF MB14 1 ltr.	18	CO 2000	Glühlampe H4 60/55W 12V	6
CO 1011	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (60l)	12	CO 1226	CAR1 ATF MB14 5 ltr.	18	CO 2001	Glühlampe H7 55W 12V	6
CO 1012	Motorenöl CAR1 SAE 10W-40 (208l)	12	CO 1230	CAR1 ATF MB15 1 ltr.	18	CO 2002	Glühlampe H3 55W 12V	6
CO 1013	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (1l)	12	CO 1231	CAR1 ATF MB15 5 ltr.	18	CO 2003	Glühlampe H1 55W 12V	6
CO 1014	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (5l)	12	CO 1235	CAR1 ATF 6HP 1 ltr.	18	CO 2004	Glühlampe P21W 12V	6
CO 1015	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (20l)	12	CO 1236	CAR1 ATF 6HP 5 ltr.	18	CO 2005	Glühlampe PY21W 12V	6
CO 1016	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (60l)	12	CO 1240	CAR1 ATF-DEXRON VI 1 ltr.	18	CO 2006	Glühlampe P21/5W 12V	6
CO 1017	Motorenöl CAR1 SAE 5W-40 (208l)	12	CO 1241	CAR1 ATF-DEXRON VI 5 ltr.	18	CO 2007	Glühlampe R10W 12V	6
CO 1018	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (1l)	15	CO 1245	CAR1 ATF-MVS 1 ltr.	18	CO 2008	Glühlampe R5W 12V	6
CO 1019	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (5l)	15	CO 1246	CAR1 ATF-MVS 5 ltr.	18	CO 2009	Glühlampe W5W 12V	6
CO 1020	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (20l)	15	CO 1302	Motorenöl CAR1 Turbo SAE 15W40 (20l)	21	CO 2010	Glühlampe WY5W 12V	6
CO 1021	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (60l)	15	CO 1303	Motorenöl CAR1 Turbo SAE 15W40 (60l)	21	CO 2011	Glühlampe T4W 12V	6
CO 1022	Motorenöl CAR1 SAE 0W40 (208l)	15	CO 1304	Motorenöl CAR1 Turbo SAE 15W40 (208l)	21	CO 2012	Glühlampe C5W 12V	6
CO 1023	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (1l)	13	CO 1307	Motorenöl CAR1 Turbo Super 10W40 (20l)	21	CO 2013	Glühlampe C10W 12V	6
CO 1024	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (5l)	13	CO 1308	Motorenöl CAR1 Turbo Super 10W40 (60l)	21	CO 2014	Glühlampe T5 1,2W 12V	6
CO 1025	Motorenöl CAR1 SAE 5W30 Longlife III (20l)	13	CO 1309	Motorenöl CAR1 Turbo Super 10W40 (208l)	21	CO 2015	Glühlampe W3W 12V	6

Nummern- und Produktsuche

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 2016	Glühlampe H1 Vision Plus 55W 12V	6	CO 3001	Bremsenreiniger 5l	27	CO 3500	Bremsflüssigkeit DOT4 0,25l	28	CO 3813	Schlauchschellen Abmessung 16 27 Bandbreite 9	36	CO 4067	Innenraumfilter VW Polo	11	CO 5061	Kühlerfrostschutz extra C48 5 l	29
CO 2017	Glühlampe H4 Vision Plus 60/55W 12V	6	CO 3003	Rostlöser 300 ml	28	CO 3501	Bremsflüssigkeit DOT4 0,5l	28	CO 3814	Schlauchschellen Abmessung 20 32 Bandbreite 9	36	CO 4068	Innenraumfilter Golf VII	11	CO 5200	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 1 l	31
CO 2018	Glühlampe H7 Vision Plus 55W 12V	6	CO 3004	Weißes Fettspray 300ml	28	CO 3502	Bremsflüssigkeit DOT4 1l	28	CO 3815	Schlauchschellen Abmessung 25 40 Bandbreite 9	36	CO 4069	Innenraumfilter Golf VII	11	CO 5201	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 5 l	31
CO 2019	Glühlampe H4 75/70W 24V	8	CO 3005	Zinkspray 400ml	28	CO 3503	Bremsflüssigkeit DOT4 5l	28	CO 3816	Schlauchschellen Abmessung 35 50 Bandbreite 9	36	CO 4070	Innenraumfilter Fiat Sedici	11	CO 5202	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 30 l	31
CO 2020	Glühlampe H4HD 75/70W 24V	8	CO 3006	Mehrweckfett 400g	28	CO 3504	Bremsflüssigkeit DOT4 20l	28	CO 3817	Schlauchschellen Abmessung 40 60 Bandbreite 9	36	CO 4071	Innenraumfilter Kia Picanto	11	CO 5203	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 60 l	31
CO 2021	Glühlampe H7 70W 24V	8	CO 3007	Cockpitspray 300ml	28	CO 3505	Bremsflüssigkeit DOT4 60l	28	CO 3818	Schlauchschellen Abmessung 50 70 Bandbreite 9	36	CO 4072	Innenraumfilter Nissan Gashgai	11	CO 5204	Sommerscheibenreiniger mit Citrusduft 200 l	31
CO 2022	Glühlampe R5W HD 70W 24V	8	CO 3008	Siliconspray 300ml	28	CO 3508	AdBlue 1l	26	CO 3819	Schlauchschellen Abmessung 60 80 Bandbreite 9	36	CO 4073	Innenraumfilter Fiat Panda	11	CO 6000	Verbandskasten schwarz	37
CO 2023	Glühlampe H3 70W 24V	8	CO 3009	Multifunktionspray 300ml	28	CO 3509	AdBlue 5l	26	CO 3820	Schlauchschellen Abmessung 70 90 Bandbreite 9	36	CO 4074	Innenraumfilter Fiat Panda	11	CO 6001	Verbandskasten schwarz	37
CO 2024	Glühlampe H1 70W 24V	8	CO 3010	Bremsenreiniger 20l	27	CO 3510	AdBlue 10l	26	CO 3821	Schlauchschellen Abmessung 80 100 Bandbreite 9	36	CO 4075	Innenraumfilter Smart for Two	11	CO 6006	Verbands-Kombi-Tasche	37
CO 2025	Glühlampe P21W 24V	8	CO 3011	Bremsenreiniger 60l	27	CO 3511	AdBlue 20l	26	CO 3822	Schlauchschellen Abmessung 90 110 Bandbreite 9	36	CO 4076	Innenraumfilter Smart for Two	11	CO 6010	Wardreieck	37
CO 2026	Glühlampe P21W HD 24V	8	CO 3100	Scheibenkleber-Set (Kartusche)	32	CO 3512	AdBlue 60l	26	CO 3831	Panzerband schwarz, 50 m Rolle×50 mm Breite	38	CO 4077	Innenraumfilter Renault Megane II	11	CO 6020	Werkstatt-Schonbezug	37
CO 2027	Glühlampe PY21W 24V	8	CO 3101	Scheibenkleber 310ml Kartusche	32	CO 3513	AdBlue 200l	26	CO 3832	Panzerband silber, 50m Rolle×50 mm Breite	38	CO 4078	Innenraumfilter Renault Megane II	11	CO 6022	Strech-Abschleppseil	37
CO 2028	Glühlampe P21/5W 24V	8	CO 3102	Scheibenkleber-Set (Schlauchbeutel)	32	CO 3514	AdBlue Befüllschlauch	26	CO 4001	Innenraumfilter Opel Astra F	10	CO 4079	Innenraumfilter Kia Sportage	11	CO 6023	Hitze/Fissschutz 200x70cm	37
CO 2029	Glühlampe R10W 24V	8	CO 3103	Scheibenkleber 400ml Schlauchbeutel	32	CO 3515	AdBlue Container 1000 ltr.	26	CO 4003	Innenraumfilter Opel Corsa	10	CO 4080	Innenraumfilter Renault Grand Scenic	11	CO 6024	Viskoseschwamm, halbrund	39
CO 2030	Glühlampe R10W HD 24V	8	CO 3104	HAT Multimontagepaste 200ml	32	CO 3520	Destilliertes Wasser 1 l	27	CO 4004	Innenraumfilter Ford Mondeo	10	CO 4081	Innenraumfilter VW Up	11	CO 6025	Autoschwamm PU, eckig	39
CO 2031	Glühlampe R5W 24V	8	CO 3105	Karosserie Klebe- & Dichtmasse 310 ml, weiß	32	CO 3521	Destilliertes Wasser 5 l	27	CO 4005	Innenraumfilter VW Golf III	10	CO 4082	Innenraumfilter Citroen Xsara	11	CO 6026	Fensterleder, Gr.2, 35x52cm	39
CO 2032	Glühlampe R5W HD 24V	8	CO 3106	Karosserie Klebe- & Dichtmasse 310 ml, grau	32	CO 3522	Destilliertes Wasser 20 l	27	CO 4006	Innenraumfilter Opel Omega	10	CO 4083	Innenraumfilter Audi A6	11	CO 6028	Microfasertuch	39
CO 2033	Glühlampe W5W 24V	8	CO 3107	Karosserie Klebe- & Dichtmasse 310 ml, schwarz	32	CO 3523	Destilliertes Wasser 60 l	27	CO 4007	Innenraumfilter MB C-Klasse W192	10	CO 4084	Innenraumfilter BMW 5er	11	CO 6029	Schwammboy, eckig	39
CO 2034	Glühlampe T4W 24V	8	CO 3108	Silikondichtung MATIC SD 200ml	32	CO 3530	Universal Kunstharz- & Nitroverdünnung 1 l	27	CO 4008	Innenraumfilter VW Passat	10	CO 4085	Innenraumfilter BMW 5er E60	11	CO 6030	Antibeschlagentuch	39
CO 2035	Glühlampe T4W HD 24V	8	CO 3109	Schraubensicherung mittelfest 50g	32	CO 3531	Universal Kunstharz- & Nitroverdünnung 6 l	27	CO 4009	Innenraumfilter Audi A4	10	CO 4086	Innenraumfilter Mercedes E-Klasse	11	CO 6031	Insektenschwamm	39
CO 2036	Glühlampe C5W 24V	8	CO 3110	Schwarzprimer	32	CO 3534	Universal Kunstharz- & Nitroverdünnung 58 l	27	CO 4010	Innenraumfilter Opel Vectra B	10	CO 4087	Innenraumfilter Mercedes E-Klasse	11	CO 6032	Synthetisches Fensterleder in Box	39
CO 2037	Glühlampe C10W 24V	8	CO 3111	Reinigungsset	32	CO 3550	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 0,25 ltr.	28	CO 4011	Innenraumfilter Ford Galaxy	10	CO 4088	Innenraumfilter Opel Vivaro	11	CO 6033	CAR1 Eiskratzer Mont Blanc (Eiskratzer lose)	44
CO 2038	Glühlampe T5 1,2W 24V	8	CO 3112	Scheibenkleber economic 290 ml	32	CO 3551	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 0,5 ltr.	28	CO 4012	Innenraumfilter VW Golf IV, Audi A3	10	CO 4089	Innenraumfilter Mercedes Vito	11	CO 6034	Pannen-Warmweste, gelb, DIN EN 471	39
CO 2039	Glühlampe W3W 24V	8	CO 3113	Scheibenkleber economic 400 ml Schlauchbeutel	32	CO 3552	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 1 ltr.	28	CO 4013	Innenraumfilter VW Caravelle T4	10	CO 4090	Innenraumfilter Mercedes Vito	11	CO 6035	Pannen-Warmweste, orange, DIN EN 471	39
CO 2040	Ersatzkasten H4 rot	8	CO 3200	Handrein 10l	23	CO 3553	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 5 ltr.	28	CO 4014	Innenraumfilter BMW 5er E39 (Set)	10	CO 4091	Innenraumfilter BMW Mini	11	CO 6037	Schneebeesen Frost	44
CO 2041	Glühlampe H7 Longlife 55W 12V	6	CO 3201	Fliessenreiniger 25l	23	CO 3554	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 20 ltr.	28	CO 4015	Innenraumfilter Opel Astra G Behr	10	CO 4092	Innenraumfilter BMW Mini	11	CO 6038	Schneebeesen Everest	44
CO 2042	Glühlampe P21/4W 12V	6	CO 3202	HD Spezial 25l	23	CO 3555	Bremsflüssigkeit DOT 4 LV 60 ltr.	28	CO 4016	Innenraumfilter Opel Astra G Delphi	10	CO 4093	Innenraumfilter BMW Mini	11	CO 6039	Schneebeesen Rotabrush	44
CO 2043	Glühlampe H8 35W 12V	6	CO 3203	Kaltreiniger 25l	23	CO 3600	Farbspray schwarz matt	32	CO 4017	Innenraumfilter Ford Fiesta	10	CO 4094	Innenraumfilter BMW Mini	11	CO 6040	Schneebeesen Robust	44
CO 2044	Glühlampe H9 65W 12V	6	CO 3204	Reinfix 10l	23	CO 3601	Farbspray schwarz glanz	32	CO 4018	Innenraumfilter Ford Focus	10	CO 4095	Innenraumfilter Ford Mondeo	11	CO 6041	Metallständer für Eiskratzer & Schneebeesen	44
CO 2045	Glühlampe H10 42W 12V	6	CO 3205	Reinfix Weithals 3l	23	CO 3602	Felgensilber	32	CO 4019	Innenraumfilter MB A-Klasse	10	CO 4096	Innenraumfilter Ford Mondeo	11	CO 6042	Spanngurtwickler Speedexx	44
CO 2046	Glühlampe H11 55W 12V	6	CO 3206	Halter Weithalsgebinde 3l	23	CO 3603	Grundierung grau	32	CO 4020	Innenraumfilter BMW 3er E4	10	CO 4097	Innenraumfilter Renault Megane III	11	CO 6043	Eiskratzer Mont Blanc (Eiskratzer im Display)	44
CO 2047	Glühlampe H12 53W 12V	6	CO 3207	Metallpumpe für Weithalsgebinde 3l	23	CO 3604	Klarlack glanz	32	CO 4021	Innenraumfilter Opel Corsa, Vectra	10	CO 4100	Innenraumfilter NKW Mercedes Benz Atego	11	CO 6100	Kraftstoff Kanister 5l	39
CO 2048	Glühlampe H6 6W 12V	6	CO 3208	Reinfix "Squeeze me" 1l	23	CO 3605	Startpilot	28	CO 4022	Innenraumfilter VW Polo	10	CO 4101	Innenraumfilter NKW Mercedes Benz Actros	11	CO 6101	Kraftstoff Kanister 10l	39
CO 2049	Glühlampe W16W 16W 12V	6	CO 3209	Wandhalter "Squeeze me" 1l	23	CO 3606	UBS schwarz überlackierbar	32	CO 4023	Innenraumfilter Citroen C2, C3, C4, C3 Pluriel	10	CO 4102	Innenraumfilter NKW MAN F1900	11	CO 6124	Radzierblendenset Strike schwarz matt 14"	45
CO 2050	Glühlampe H1 Vision Plus 55W 12V	6	CO 3211	Glasklar 10l	23	CO 3607	UBS schwarz überlackierbar	32	CO 4024	Innenraumfilter Skoda Octavia, VW Golf V, Audi A3	10	CO 4103	Innenraumfilter NKW MAN TG-A	11	CO 6125	Radzierblendenset Strike schwarz matt 15"	45
CO 2051	Glühlampe H4 Vision Plus 60/55W 12V	6	CO 3213	Glasklar 500ml	23	CO 3608	UBS Wachs	32	CO 4025	Innenraumfilter Fiat Stilo + Multiwagon	10	CO 4104	Innenraumfilter	11	CO 6126	Radzierblendenset Strike schwarz matt 16"	45
CO 2052	Glühlampe H7 Vision Plus 55W 12V	6	CO 3214	Hautschutzcreme 100ml	23	CO 3609	UBS Wachs	32	CO 4026	Innenraumfilter Fiat Doblo, Idea, Punto	10	CO 5000	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 1,5l	29	CO 6133	Radzierblendenset Jersey 13"	45
CO 2053	Glühlampe HB3 12V 60 W	6	CO 3215	HD-Entkalker 10l	23	CO 3610	Hohlraumversiegelung	32	CO 4027	Innenraumfilter Volvo S40, V40	10	CO 5001	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 5l	29	CO 6134	Radzierblendenset Jersey 14"	45
CO 2054	Glühlampe HB4 12V 51W	6	CO 3216	Spender HS1000K	25	CO 3611	Hohlraumversiegelung	32	CO 4028	Innenraumfilter Fiat Bravo/Brava, Mareo	10	CO 5002	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 20l	29	CO 6135	Radzierblendenset Jersey 15"	45
CO 2055	Glühlampe W21W 12V 21W	6	CO 3217	Felgenreiniger mit Sprühpistole 1l	25	CO 3612	UBS Bitumen schwarz	32	CO 4029	Innenraumfilter Ford Fiesta, Fusion	10	CO 5003	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 60l	29	CO 6136	Radzierblendenset Jersey 16"	45
CO 2056	Glühlampe W21/5W 12V	6	CO 3218	Felgenreiniger ohne Sprühpistole 1l	25	CO 3613	UBS Bitumen schwarz	32	CO 4030	Innenraumfilter Mercedes Benz C-Klasse	10	CO 5004	Kühlerfrostschutz Antifreeze (gelb/grün) 200l	29	CO 6144	Radzierblendenset Race II Silber/grau 14"	45
CO 2057	Glühlampe 18W S8,5 12V	6	CO 3219	Kaltreiniger mit Sprühpistole 1l	23	CO 3614	DPF-Reiniger 400ml	27	CO 4031	Innenraumfilter Renault Clio, Kangoo, Megane	10	CO 5010	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 1,5l	29	CO 6145	Radzierblendenset Race II Silber/grau 15"	45
CO 2058	Glühlampe 2W W2,1x9,5d 12V	6	CO 3220	Kaltreiniger 5l	23	CO 3700	Sitzschoner, PKW 500 Blatt / Rolle	34	CO 4032	Innenraumfilter Toyota Avensis, Corolla	10	CO 5011	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 5l	29	CO 6146	Radzierblendenset Race II Silber/grau 16"	45
CO 2059	Glühlampe 2W W2x4,6d 12V	6	CO 3221	Reifen-Montage-Fix mit Sprühpistole 1l	25	CO 3701	Nylon-Sitzschoner, PKW	34	CO 4033	Innenraumfilter Peugeot 196	10	CO 5012	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 20l	29	CO 6154	Radzierblendenset Race III Silber/schwarz 14"	45
CO 2060	Lampenschrank leer	6,8	CO 3222	Auto-Shampoo PVC Flasche ohne Sprüher 1l	25	CO 3702	Sitzschoner, NKW 250 Blatt / Rolle	34	CO 4034	Innenraumfilter BMW 3er E46, X3	10	CO 5013	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 60l	29	CO 6155	Radzierblendenset Race III Silber/schwarz 15"	45
CO 2061	Lampenschrank mit Prüfgerät 12V	6	CO 3223	Auto-Shampoo 5l	25	CO 3703	Nylon-Doppelsitzschoner	34	CO 4035	Innenraumfilter Mercedes Benz E-Klasse, S-Klasse	10	CO 5014	Langzeitkühlerfrostschutz+ (violett) 200l	29	CO 6156	Radzierblendenset Race III Silber/schwarz 16"	45
CO 2062	Lampenschrank mit Prüfgerät 24V	8	CO 3224	Auto-Shampoo 25l	25	CO 3704	Lenkradschoner, PKW	34	CO 4036	Innenraumfilter Audi A4 B, B7, A6, C5, C6	10	CO 5015	Frostschutz Scheibenklar 0,5 l	31	CO 6300	Steckdose Leichtmetall - 7 polig - ISO 1724	40
CO 2063	Glühlampe 1,2W B8,5d Bax 10d 12V	6	CO 3225	Unsichtbarer Handschuh 1l	23	CO 3705	Lenkradschoner, NKW	34	CO 4037	Innenraumfilter BMW 5er E39 (Set)	10	CO 5016	Frostschutz Scheibenklar 1l	31	CO 6301	Stecker 7polig - Alu - ISO 1724	40
CO 2070	Ersatzkasten H7	6	CO 3226	Flüssige Handwaschpaste "Reinfix" 250ml	23	CO 3706	Nylon-Lenkradschoner	34	CO 4038	Innenraumfilter BMW 1er, 3er E90	10	CO 5017	Frostschutz Scheibenklar 5l	31	CO 6302	Steckdose Kunststoff 13 polig mit Abschaltkontakt	40
CO 2047	Glühlampe H12 53W 12V	6	CO 3227	Felgenintensivreiniger 5 l	25	CO 3707	Fussmatten	34	CO 4039	Innenraumfilter Honda Civic, CR-V	10	CO 5018	Frostschutz Scheibenklar 20l	31	CO 6303	Stecker 13 polig Kunststoff	40
CO 2075	Ersatzkasten H4	6	CO 3228	Insektentferner 1 l	25	CO 3708	Kotflügelshoner	34	CO 4040	Innenraumfilter Mercedes Benz Sprinter	10	CO 5019	Frostschutz Scheibenklar 30l	31	CO 6304	Adapter 13 auf 7 polig mini	40
CO 2080	Xenon 85V 35W P32d-3 D2R	7	CO 3229	Insektentferner 10 l	25	CO 3709	Reifensacke	34	CO 4041	Innenraumfilter Renault Espace	10	CO 5020	Frostschutz Scheibenklar 60l	31	CO 6650	Checkpoint gelb 24mm	45
CO 2081	Xenon 85V 35W P32d-2 D2S	7	CO 3232	Hair + Body Seifencreme 500ml	25	CO 3710	Lenkradwickelfolie inkl. Griff	34	CO 4042	Innenraumfilter Toyota Echo, RAV4, Yaris	10	CO 5021	Frostschutz Scheibenklar 200l	31	CO 6651	Checkpoint gelb 27mm	45
CO 2082	Xenon 85V 35W PK32d-2 D1S	7	CO 3233	Hair + Body Seifencreme 5 l	25	CO 3711	Schraubenbeutel	34	CO 4043	Innenraumfilter Mazda 323, G26 GF, Premacy (Set)	10	CO 5022	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 1 l	31	CO 6652	Checkpoint gelb 30mm	45
CO 2083	Xenon 85V 35W PK32d-3 D1R	7	CO 3234	LKW-Profi-Reiniger 10 l	25	CO 3712	Müllsäcke	34	CO 4044	Innenraumfilter Mercedes Benz Sprinter	10	CO 5023	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 5 l	31	CO 6653	Checkpoint gelb 32mm	45
CO 2084	Xenon 42V 35W P32d-5 D4D	7	CO 3235	Flüssiges Leder 10 l	25	CO 3713	Auftragsmappen schwarz	36	CO 4045	Innenraumfilter VW Golf V	10	CO 5024	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 20 l	31	CO 6654	Checkpoint gelb 33mm	45
CO 2085	Xenon 42V 35W Pk32d-5 D3S	7	CO 3236	Intensivwäsche 10l	25	CO 3714	Auftragsmappen rot	36	CO 4046	Innenraumfilter BMW 1er, 3er	10	CO 5025	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 30 l	31	CO 6655	Checkpoint gelb 33mm	45
CO 2100	Bliester H4 12V	7	CO 3237	Aktiv-Schaum 10 l	25	CO 3715	Auftragsmappen blau	36	CO 4047	Innenraumfilter Ford Galaxy, Sharan	11	CO 5026	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 60 l	31	CO 6656	Checkpoint rot 33mm	45
CO 2101	Bliester H7 12V	7	CO 3238	Glanzrockner 10 l	25	CO 3716	Schlüsselanhänger, gelb	36	CO 4048	Innenraumfilter VW Polo	11	CO 5027	Scheibenfrostschutz vorgem. -30° 200 l	31	CO 6657	Dustite gelb 30mm	45
CO 2102	Bliester H7 Longlife 12V	7	CO 3240	HD Spezial 1l	23	CO											

Nummern- und Produktsuche

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite	COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Seite
CO 8031	Spiralbohrer Ø4,0 75x43mm	49	CO 8340	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 40g	46	CO 8826	Trennscheiben 0,8mm 115e	50
CO 8033	Spiralbohrer Ø4,2 75x43mm	49	CO 8345	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 45g	46	CO 8827	Trennscheiben 0,8mm 125e	50
CO 8036	Spiralbohrer Ø4,5 80x47mm	49	CO 8350	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 50g	46	CO 8830	SVS-Reinigungsschleifer 50x13x6	50
CO 8041	Spiralbohrer Ø5,0 86x52mm	49	CO 8400	Schlit- und Kreuzschraubendreher	51	CO 8831	SVS-Reinigungsschleifer 50x26x6	50
CO 8046	Spiralbohrer Ø5,5 93x57mm	49	CO 8401	Torx-Schraubendreher 6-tlg.	51	CO 8832	SVS-Reinigungsscheibe 100x13x13	50
CO 8051	Spiralbohrer Ø6,0 93x57mm	49	CO 8402	Schlit- & Kreuzschraubendreher	51	CO 8833	SVS-Reinigungsscheibe 150x13x13	50
CO 8056	Spiralbohrer Ø6,5 101x63mm	49	CO 8410	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 100g	48	CO 8834	Stift für SVS Scheiben 6xM12	50
CO 8059	Spiralbohrer Ø6,8 109x69mm	49	CO 8415	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 150g	48	CO 8835	Stift für SVS Scheiben 8xM12	50
CO 8061	Spiralbohrer Ø7,0 109x69mm	49	CO 8420	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 200g	48	CO 8836	SVS-Reinigungsscheibe 115	50
CO 8066	Spiralbohrer Ø7,5 109x69mm	49	CO 8430	Bit-Check 9 tlg.	51	CO 8837	SVS-Reinigungsscheibe 125	50
CO 8071	Spiralbohrer Ø8,0 117x75mm	49	CO 8450	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 50g	48	CO 8838	Trennscheibe 115x1,9x22,23	50
CO 8076	Spiralbohrer Ø8,5 117x75mm	49	CO 8475	NKW Klebegewicht Typ Autocarro 75g	48	CO 8839	Trennscheibe 125x1,9x22,23	50
CO 8081	Spiralbohrer Ø9,0 125x81mm	49	CO 8502	Schlagschrauber 1/2", 40-200 Nm (ab 2014)	51	CO 8915	Ziegennappaleder mit Klett Gr. 9	35
CO 8086	Spiralbohrer Ø9,5 125x81mm	49	CO 8510	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 100g	48	CO 8917	Ziegennappaleder mit Klett Gr. 10	35
CO 8091	Spiralbohrer Ø10,0 133x87mm	49	CO 8511	Hohlfelgenventil 964, 9,7mm Ventilloch	48	CO 8925	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh Gr. M	35
CO 8093	Spiralbohrer Ø10,2 133x87mm	49	CO 8512	Hohlfelgenventil 2123, 9,7mm Ventilloch	48	CO 8927	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh Gr. L	35
CO 8096	Spiralbohrer Ø10,5 133x87mm	49	CO 8513	Hohlfelgenventil 1486, 9,7mm Ventilloch	48	CO 8929	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh Gr. XL	35
CO 8101	Spiralbohrer Ø11,0 142x94mm	49	CO 8514	Hohlfelgenventil 1485, 9,7mm Ventilloch	48	CO 8934	Nylon-PU-Handschuh Gr. M	35
CO 8106	Spiralbohrer Ø11,5 142x94mm	49	CO 8515	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 150g	48	CO 8936	Nylon-PU-Handschuh Gr. L	35
CO 8111	Spiralbohrer Ø12,0 151x101mm	49	CO 8516	Hohlfelgenventil 1487, 9,7mm Ventilloch	48	CO 8938	Nylon-PU-Handschuh Gr. XL	35
CO 8116	Spiralbohrer Ø12,5 151x101mm	49	CO 8517	Hohlfelgenventil 2027, 16mm Ventilloch	48	CO 8953	Ziegennappaleder mit Klett Gr. 8	35
CO 8121	Spiralbohrer Ø13,0 151x101mm	49	CO 8518	Hohlfelgenventil 1294, 16mm Ventilloch	48	CO 8955	Ziegennappaleder mit Klett Gr. 11	35
CO 8122	Spiralbohrercassette 24-teilig	49	CO 8519	Hohlfelgenventil 1013, 20,5mm Ventilloch	48	CO 8957	Ziegennappaleder mit Klett Gr. 12	35
CO 8123	Gewindebohrersatz 21-teilig	49	CO 8520	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 200g	48	CO 8961	Nit-Top-Flex Nitrilschaum Mechanikerhandschuh Gr. XXL	35
CO 8124	Stufenbohrersatz 3-teilig	49	CO 8521	Flexible LKW-Ventilverlängerung T140	48	CO 8963	Nylon-PU-Handschuh Gr. S	35
CO 8201	Zink Auswuchtsortiment für Stahlfelgen	46	CO 8522	Flexible LKW-Ventilverlängerung T180	48	CO 8965	Nylon-PU-Handschuh Gr. XXL	35
CO 8202	Zink Auswuchtsortiment für Alufelgen	46	CO 8523	Flexible LKW-Ventilverlängerung T210	48	CO 8981	Montagehandschuh Größe M	35
CO 8203	Zink Auswucht- und Zubehörsort. für Stahlfelgen	46	CO 8524	Halterung für flexible Ventilverlängerung	48	CO 8982	Montagehandschuh Größe L	35
CO 8204	Montagewachs	47	CO 8525	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 250g	48	CO 8983	Montagehandschuh Größe XL	35
CO 8205	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 5g	46	CO 8526	Starre LKW-Ventilverlängerung Plastik 111 mm	48	CO 8984	Montagehandschuh Größe XXL	35
CO 8206	PKW Montagepinsel	47	CO 8527	Starre LKW-Ventilverlängerung Plastik 150 mm	48	CO 8985	Nit Top Flex Größe M	35
CO 8207	Ventileindrehwerk	47	CO 8528	Starre LKW-Ventilverlängerung Plastik 170 mm	48	CO 8986	Nit Top Flex Größe L	35
CO 8208	Einziehwerkzeug	47	CO 8529	AS-Ventil 1840, TR 618A, 16, Ventilloch, Metallfuß	48	CO 8987	Nit Top Flex Größe XL	35
CO 8209	Stahl Kleberiegel	46	CO 8530	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 300g	48	CO 8988	Nit Top Flex Größe XXL	35
CO 8210	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 10 g	46	CO 8531	AS-Ventil 42176, TR 618A, 16, Ventilloch, Gummiuß	48	CO 9000	24 V EBS Spiralkabel 2x7pol. Stecker 3,5 m	40
CO 8211	Stahl Kleberolle	46	CO 8532	EM Schlauchventil 1837, TRJ 650	48	CO 9001	24 V EBS Spiralkabel 2x7pol. Stecker 3,0 m	40
CO 8212	Spender für Rolle Gewichte	46	CO 8533	EM Ventilfuß 1842, TR SP2, 17 mm	48	CO 9002	24V 15pol. Spiralkabel 2x15pol. Stecker 3,5 m	40
CO 8213	Schrader Ventil TR 413	47	CO 8535	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 350 g	48	CO 9003	24V 15pol. Spiralkabel 2x15pol. Stecker 3,0 m	40
CO 8214	Schrader Ventil TR 414	47	CO 8540	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 400 g	48	CO 9004	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Stecker auf 2x7pol. N+S	40
CO 8215	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 15 g	46	CO 8541	Drehmomentschlüssel 5-25 Nm	51	CO 9005	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Stecker auf 2x7pol. N+S	40
CO 8216	Metallventil TR 416 11er SW	47	CO 8542	Drehmomentschlüssel 40-200 Nm	51	CO 9006	24V Kurzadapter 15pol. Auf 2x7pol. N+S	40
CO 8217	Ventileinzieher Kunststoff	47	CO 8543	Drehmomentschlüssel 60-320 Nm	51	CO 9007	24V EBS Stecker 7pol. Schraubenanschlüsse	40
CO 8218	Schrader Ventil TR 418	47	CO 8550	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 50 g	48	CO 9008	24V EBS Doser 7pol. Schraubenanschlüsse	40
CO 8219	Talkum Streudose	47	CO 8575	NKW Schlaggewicht Blei Typ O10 75 g	48	CO 9009	24V 15pol. Stecker Schraubenanschlüsse	40
CO 8220	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 20 g	46	CO 8601	Kabelbänder, schwarz, 3,6x140	38	CO 9010	24V 15pol. Dose Schraubenanschlüsse	40
CO 8221	Fettkreide weiß	47	CO 8602	Kabelbänder, schwarz, 4,8x200	38	CO 9011	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. N Stecker 3,5 m	41
CO 8222	Fettkreide gelb	47	CO 8603	Kabelbänder, schwarz, 4,8x290	38	CO 9012	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. N Stecker 3,0 m	41
CO 8223	Montagezange Auswuchtgewichte	47	CO 8604	Kabelbänder, schwarz, 2,5x100	38	CO 9013	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. S Stecker 3,5 m	41
CO 8224	Montagewachs schwarz	47	CO 8605	Kabelbänder, schwarz, 4,8x370	38	CO 9014	24V 7pol. Spiralkabel 2x7 pol. S Stecker 3,0 m	41
CO 8225	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 25 g	46	CO 8606	Kabelbänder, schwarz, 7,6x205	38	CO 9015	24V 7pol. N Stecker Schraubenanschlüsse Aluminium	41
CO 8226	Kleberiegel 60gr. Schwarz lackiert	46	CO 8607	Kabelbänder, schwarz, 7,6x282	38	CO 9016	24V 7pol. N Dose Schraubenanschlüsse Aluminium	41
CO 8227	Metallventil 416 schwarz lackiert	47	CO 8608	Kabelbänder, schwarz, 7,6x378	38	CO 9017	24V 7pol. S Stecker Schraubenanschlüsse Aluminium	41
CO 8228	Aluventil 416 schwarz eloxiert	47	CO 8609	Kabelbänder, schwarz, 7,6x550	38	CO 9018	24V 7pol. S Dose Schraubenanschlüsse Aluminium	41
CO 8230	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 30 g	46	CO 8610	Kabelbänder, schwarz, 9,0x625	38	CO 9019	24V 7pol. N Stecker Schraubenanschlüsse Kunststoff	41
CO 8235	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 35 g	46	CO 8617	Radmuttereinsatz 17 mm	51	CO 9020	24V 7pol. N Dose Schraubenanschlüsse Kunststoff	41
CO 8240	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 40 g	46	CO 8619	Radmuttereinsatz 19mm	51	CO 9021	24V 7pol. S Stecker Schraubenanschlüsse Kunststoff	41
CO 8245	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 45 g	46	CO 8621	Radmuttereinsatz 21 mm	51	CO 9022	24V 7pol. S Dose Schraubenanschlüsse Kunststoff	41
CO 8250	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Stahlfelge 50 g	46	CO 8622	Radmuttereinsatz 22 mm	51	CO 9023	24V 7pol. Spiralkabel Labelleitung f. Hubladebühne	41
CO 8300	Handlampe 8W Allround 2K	42	CO 8630	Radmuttereinsatz-Sortiment 3-tlg.	51	CO 9024	24V 7pol. Stecker weiß für Hubladebühne	41
CO 8301	Handlampe LED-Lux 6Watt mit 20 LED's	42	CO 8650	Schrumpfschlauch in praktischer Box 4,8 mm	38	CO 9025	24V 7pol. Dose weiß für Hubladebühne	41
CO 8302	Haubenklammelleuchte Clip-Master 1/21W	42	CO 8651	Schrumpfschlauch in praktischer Box 6,4 mm	38	CO 9026	24V Adapter-Spiralkabel 15pol. Dose auf 2x7pol.	41
CO 8305	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 5g	46	CO 8652	Schrumpfschlauch in praktischer Box 9,6 mm	38	CO 9027	PUR-Duroflexluftwendel rot	41
CO 8306	LED Taschenlampe (9 LED weiß, 3 LED UV)	42	CO 8653	Schrumpfschlauch in praktischer Box 12,8 mm	38	CO 9028	PUR-Duroflexluftwendel gelb	41
CO 8307	Penlight Clip LED	42	CO 8800	Trennscheibe Edelstahl 115x1,0x22,23	50	CO 9029	PUR-Duroflexluftwendel schwarz	41
CO 8310	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 10g	46	CO 8801	Trennscheibe Edelstahl 125x1,0x22,23	50	CO 9030	Druckluftwendel für Druckluftbremsanlagen rot	41
CO 8313	LED Teleskop PEN	42	CO 8802	Trennscheibe Edelstahl 230x1,9x22,23	50	CO 9031	Druckluftwendel für Druckluftbremsanlagen gelb	41
CO 8315	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 15g	46	CO 8803	Trennscheibe Stahl 115x3,0x22,23	50	CO 9032	Stecker 15.pol. 24V Schraubanschl. ø 15-17mm	41
CO 8316	LED Akku-Taschenlampe Focus	42	CO 8804	Trennscheibe Stahl 125x3,0x22,23	50	CO 9033	Stecker 15 pol. 24V Schraubanschl. ø 11,5-14,5mm	41
CO 8317	Profi-Lux LED	42	CO 8805	Trennscheibe Stahl 230x3,0x22,23	50	CO 9034	Stecker 7 pol. EBS Schraubanschl. ø 15-17mm	41
CO 8318	LED Knick-Stablampe	43	CO 8806	Schruppscheibe Stahl 115x6,0x22,23	50	CO 9035	Stecker 7 pol. EBS Schraubanschl. ø 11,5-14,5	41
CO 8319	LED Magnetsockel-Hochleistungslampe	43	CO 8807	Schruppscheibe Stahl 125x6,0x22,23	50			
CO 8320	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 20g	46	CO 8808	Schruppscheibe Stahl 230x6,0x22,23	50			
CO 8321	LED Multifunktionslampe	43	CO 8809	Lamellenschleifscheibe Edelstahl Korn 40	50			
CO 8325	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 25g	46	CO 8810	Lamellenschleifscheibe Edelstahl Korn 60	50			
CO 8330	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 30g	46	CO 8811	Lamellenschleifscheibe Edelstahl Korn 80	50			
CO 8335	Eco-Line ZN-Schlaggewicht für Alufelge 35g	46	CO 8812	Lamellenschleifscheibe Edelstahl Korn 100	50			

Produktsuche alphabetisch

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite	
Abschleppseil	37	Gewindeschneid-Satz	49	Multimontagepaste	32	Silikonspray	28	
Ad Blue	26	Glanzrockner	25	Natur-Fensterleder	39	Sitzschoner	34	
Adapter 13 auf 7 polig	40	Glasklar	23	Öl	21-21	Sommer Scheibenreiniger	31	
Aktiv-Schaum	25	Grundierung	32	Öl-Fassabdeckung	22	Spann-Gurtwickler	44	
Antibeschlag	39	Halter für SVS-Reinigungsscheiben	50	Ölauffang-Teppich	22	Spender f. Klebegewichte	46	
Arbeitshandschuhe	35	Handcreme	23	Ölbindermittel	22	Spender f. Seifencreme	25	
Auswuchtgewichte	46	Handlampen	42	Ölfleckentferner	22	Spezialreiniger	23	
Auto-Shampoo	24-25	Handschuhe	35	Panzerband	38	Spiralkabel 24 Volt	40-41	
Autoschwamm	39	Handwaschpaste	23	Papiereinlagen, Ersatz f. Ventilanhänger	36	Startpilot	28	
Batterien	4-5	Hauben-Klammelleuchte	42	Pinzel f. Montagewachs	47	Stecker- und Steckdosen	40-41	
Befüllschlauch f. Ad Blue	26	HD Entkalker	23	Pumpe	23	Stufenbohrer-Satz	49	
Bit-Check	51	HD Spezialreiniger	23	PUR Duroflexwendel	41	SVS Reinigungsscheiben	50	
Bodenständer	25	Heisswachs	25	Putzpapier-Rolle	24-25	SVS-Reinigungsschleifer	50	
Bohrer	49	Hitze-/Eischutz	37	Radmutterindikatoren	45	Synthetisches Fensterleder	39	
Bohrerkassette	49	Hochtemperatur-Silikondichtung	32	Radmuttereinsatz	51	Talkum	47	
Bremsenreiniger	27	Hohlraumversiegelung	33	Radmuttereinsatz-Sortiment	51	Torx-Schraubendreher	51	
Bremsflüssigkeit	28	HT-Multimontagepaste	32	Rdzierblenden	45	Trennscheiben	50	
Clean-Set	34	Innenraumfilter	10-11	Reifen-Montage-Fix	24-25	Unsichtbarer Handschuh	23	
Cockpitspray	28	Insektenentferner	24-25	Reifenanhänger	36	Unterbodenschutz	33	
Destilliertes Wasser	27	Insektenschwamm	39	Reifenband	36	Ventilanhänger	36	
Doppelsitzschoner	34	Intensivwäsche	25	Reifensäcke	34	Ventile	47	
Drehmomentschlüssel	51	Isolierband	38	Reinigungs-Set f. Scheibenkleber	32	Ventileindrehwerk	47	
Druckluftwendel	41	Kabelbänder	38	Reservekanister	39	Ventileinzieher	47	
Einweg-Fußmatten	34	Kaltreiniger	23	Rostlöser	28	Ventilverlängerung	48	
Einziehwerkzeug	47	Karosserie Klebe u. Dichtmasse	32	Säulen-Display f. Eiskratzer	44	Verbandkasten	37	
Eiskratzer	44	Kehrspäne	22	Scheiben Enteiser	31	Verbandtasche	37	
Entkalker	23	Klanlack	32	Scheibenfrostschutz	31	Verdünnung	27	
Ersatz-Papiereinlagen	36	Klebeband	38	Scheibenkleber	32	Viskoseschwamm	39	
Fahrzeug-Sicherheitsset	37	Koflügel-schoner	34	Scheibenkleber-Primerlos	32	Vliestücher	25	
Fahrzeugbatterien	4-5	Kraftstoff-Reservekanister	39	Schlaggewichte	46	Wandhalter f. 3L Handwaschpaste	23	
Fahrzeuglampen	6-9	Kühlerfrostschutz	29-30	Schlagschrauber	51	Wandhalter für Putzrolle	25	
Farbspray	32	Lamellenschleifscheibe	50	Schlauchschnellen	36	Wanddreieck	37	
Felgen-Intensivreiniger	24-25	Lampen	6-9	Schlit- und Kreuzschraubendreher	51	Wandweste	39	
Felgensilber	32	LED-Taschenlampen	42	Schlüsselanhänger	36	Waschlotion	25	
Fensterleder, Natur o. Synthetisch	39	Leder	39	Schneebeulen	44	Weißes Fettspray	28	
Fettkreide	47	Lenkdruckschoner	34	Schraubenbeutel	34	Werkstatt-Schonbezug	37	
Fettspray, weiß	28	Lenkdrückwickelfolie	34	Schraubendreher	51	Werkstattmappe	36	
Filter	10-11	LKW Profi-Reiniger	24-25	Schraubensicherung	32	Zinkspray	28	
Fliesenreiniger	23	Mehrweckfett	28	Schrumpfschlauch	38	Werkstattmappe	34	
Flüssiges Leder	24-25	Mikrofasertuch	39	Schruppscheibe	50	Zinkspray	25	
Frostschutz für den Kühler	29-30	Montagewachs	47	Schwammboy	39			
Frostschutz für die Scheibe	31	Montagezange	47	Schwämme	39			
Fußmatten	34	Müllsäcke	34	Schwarzprimer	32			
Gewichte	46	Multifunktionspray	28	Shampoo	25			



Weitere Informationen
unter www.car1.de und
bei Ihrem zuständigen
Gesellschafter!